

Skötselråd för nyplanterade träd

Vattning

Vattna regelbundet de närmaste veckorna efter plantering och då gärna även över kronan på trädet. Ett nyplanterat träd behöver extra vatten de första åren, framför allt under torra perioder.

Mängden vatten måste anpassas till den jordmån trädet står i, den nederbörd som kommer och när på året det planteras. Hänsyn tas även till trädets storlek både ovan och under jord. Ett träd som planterats som barrotat har under sina första år färre små fina rötter att ta upp vatten med och behöver därför vattnas oftare än ett som har ett stort rotsystem.

Mängdmässigt rör det sig om 50-100 l vatten varje gång du vattnar. Det tar tid för vattnet att rinna ner. Att vattna flera gånger under någon timma är bra. Men att vattna en liten stund varje dag är inte bra.

Det du skall eftersträva är att få ned vatten så djupt att rötterna nås av det. Om man är tveksam kan man ha hjälp av en fuktighetsmätare, en sådan finns att köpa på Flyinge Plantshop till en rimlig kostnad. Det är inte så vanligt men det förekommer att nyplanterade träd får för mycket vatten. Den jord trädet står i skall få torka upp mellan vattningarna. Ett träd som planterats i en dåligt dränerad jord har i likhet med ett övervattnat träd svårt att överleva.

Uppbindning

Ta bort pålar och uppbindningsband efter 2-3 år vid ett träd som planterats med klump eller som odlats i kruka och efter 3-4 år vid ett som planterats som barrotat. Kolla under tiden som uppbindningen sitter kvar att den inte sitter för stramt. Då måste den lossas och knytas om.

Ogräs

Ytan närmast trädets stam skall under de första åren hållas fri från ogräs men även vanligt gräs. Detta för att både ogräs och gräs konkurrerar om etableringsutrymme och närings-tillgång med trädet. Åtminstone 40-50 cm ut från stammen bör hållas fri.

Ta till en större yta om du har satt ett stort träd.

Beskärning

Eventuell beskärning beror på sort.

Al, björk, lönn, platan och valnöt tillhör blödarna. Träd som tillhör blödarna har en savstigning som sker tidigt och kan fara mycket illa om de beskärs under våren. Dessa träd beskär man efter att de har tappat bladen på hösten.

Kastanj, lind, oxel och rönn beskärs på våren.

Vid beskärningen tar man bort intorkade eller skadade grenar. Även grenar som skaver mot varandra åtgärdas, liksom grenar som växer åt helt fel håll, till exempel inåt i kronan. Tjuvskott kan man ibland hitta nere vid förädlingsstället nära marken. Dessa skall tas bort så fort de upptäcks. Det kan också komma skott på stammen på tillexempel träd som är ympade i toppen. Ta bort dessa så fort de upptäcks. På vissa träd med tvåfärgade brokiga blad förekommer det att en gren med enfärgat gröna blad dyker upp. Ta bort en sådan gren så fort den upptäcks.

Gödsling

Om trädet är valt med hänsyn till den jordmån du har är vanligen gödsling inte nödvändig. Men att jordförbättra med tillexempel kompost eller liknande är aldrig fel.

Om du av någon anledning tror att ditt träd lider av näringsbrist är det oftast bäst att ge gödning på våren, fråga oss gärna till råds på Flyinge Plantshop.