


Flyinge Plantshop

Växtkatalog 2025



Välkommen till Flyinge Plantshop

I byn Flyinge, öster om Lund, startade familjen Seger Flyinge plantskola 1919. Plantskolan var en traditionell produktionsplantskola och man försåg såväl privatkonsumenter som anläggare och kollegor i branschen med växter. 1969 övertogs plantskolan av Lennart och Erling Seger och då bytte man även namn till Flyinge Plantshop. Bobby Seger, fjärde generation tog över 2011 och 2022 köpte Plantagen Sverige AB företaget.

Flyinge Plantshop vilar på tre ben: Partiförsäljning, Odling samt Gardencenter och Kafé. Partiförsäljningen riktar sig till anläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, trädgårdsanläggare, designers, bostadsrättsföreningar med flera.

Odlingen i Flyinge är en ytterst viktig del av vår plantskola och vi har genom åren fokuserat mer och mer på att odla buskar och häckväxter i kruka samt större träd i AirPot. Genom vår egen odling kan vi erbjuda ett brett sortiment, till bästa kvalitet med ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är stolta medlemmar i **E-planta ekonomisk förening**, vilket ger oss möjlighet att odla ett brett sortiment av E-märkta växter som är utvalda för svenska förhållanden.

Vårt Gardencenter är en av Skånes största trädgårdsbutiker och vi satsar på ett brett sortiment av växer, mycket inspiration och en gedigen kunskap. Förutom växter har vi alla tillbehör som behövs för att lyckas i trädgården så som verktyg, jord, gödsel, krukor och dammprodukter mm. I hjärtat av garden-centrat har vi även en inredningsbutik och ett kafé.

I kaféet erbjuds lättare luncher, sallader, hembakade kakor, kaffe och glass. Här finns plats att äta både ute och inne eller varför inte i skuggan i växtpaviljongen?

Tillsammans med våra leverantörer och kollegor, både nationellt och internationellt har vi utvecklat ett fint samarbete genom åren. Vi kan tillhandahålla ett brett växtsortiment med allt från perenner och buskar till solitärer och stora alléträd av olika kvaliteter.

Vi på Flyinge Plantshop är glada över att få dela vår nya växtkatalog för 2025 med er. Upplägget kommer att vara bekant för er, och vi har även inkluderat några spännande nyheter.

Henrik har ordet

I början av förra året blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att ta över rodret på Flyinge Plantshop. Jag behövde inte fundera länge innan mitt svar var ett självklart ja!

Flyinge Plantshop är ett fantastiskt företag! Det finns en lång tradition av att odla, sälja och distribuera växter och alla anställda hanterar växterna med finaste sidenhandskar. Det sitter en genuin känsla i väggarna och det finns enorm kunskap hos varje anställd.

Familjen Seger har byggt upp, utvecklat och förvaltat plantskolan på ett föredömligt sätt och jag vill rikta ett stort tack till dem för deras genuina arbete!

Vi verkar inom en bransch som kommer att få ännu mer uppmärksamhet framöver. Att få röra sig ibland grönska, höra vindens sus i löven, känna blommors doft eller varför inte ta en paus i skuggan av ett större träd, borde vara en självklarhet för oss alla. Och ser vi på hur klimatet förändras så har växter en enormt viktig uppgift. Det handlar inte bara om att absorbera koldioxid från luften, utan också om att fungera som livsmiljö för insekter och mikroorganismer, och inte minst, säkerställa att våra pollinatörer får mat.

Jag är övertygad om att vi är i en framtidsbransch som spelar en viktig roll idag och i morgon. Utmaningar vad gäller klimatförändringar sätter fokus på växtlighet, och vår gröna bransch har en central ställning i att kunna göra skillnad.

Tillsammans med mina fantastiska kollegor ser jag fram emot ett nytt spännande växtår och vi hälsar dig hjärtligt välkommen till oss i Flyinge!

Henrik Stridh



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Henrik Stridh'. The signature is fluid and cursive.

Med vikt på personlig service

Vi som jobbar med att ta hand om beställningar, lämna ut växter samt sköta odlingen är ett glatt gäng som alltid ser till att våra kunder får bästa möjliga service. Vi besitter god teoretisk utbildning kring det som rör växter varvat med goda meriter från praktiskt arbete inom området. Vi hjälper gärna till med förslag på växter och råd för en lyckad etablering. Vi har en etablerad och trogen kundkrets som uppskattar det vi erbjuder och den växer sig allt större för varje år. Det ser vi som ett gott tecken på att vi gör ett bra jobb. Vår personliga service gör att vi snabbt lär känna våra kunder vilket bidrar till en positiv atmosfär. Vi vet vad våra kunder vill ha och gör allt för att tillgodose dessa önskemål.

Vi kan det här med växter och vi levererar Kunskap, Kvalitet och Service!

Vårt kontor har öppet:

Vardagar: 07.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Hämtning av växter kan göras:

Vardagar 07.00-16.00, stängt 09.00-09.15, 12.00-12.30, 15.00-15.15



Från vänster: Bodil Örtegren, Ida Ek Mitchell, Kalle Grandell, Sandra Nilsson, Magdalena Olsson, Marie Kralmark, Niclas Mårtensson, Ammie Englesson, Sofie Hallin, Toribio De Los Santos Contreras, Jesper Månsson, Helene Koch.

Holmbyvägen 57, 247 47 Flyinge
www.flyingeplantshop.se · info@flyingeplantshop.se
046-642 10

Innehåll

Viktig info

— Höjd- och zonangivelser	5
— Kvalitetsbegrepp	6
— Vi är E-plantsproducenter.....	8
— Grönt kulturarv®	9
— Planterings- och etableringsråd	10
— Förslag på marktäckare	14
— Att välja träd – ståndortsanpassad växtanvändning	15
— Referensplanteringar	18
— Leveranser och emballage	19
— Leveransvillkor	20

Träd och buskar	25
-----------------------	----

Barrväxter	114
------------------	-----

Klätterväxter	126
---------------------	-----

Rosor.....	136
------------	-----

Frukt och bär	145
---------------------	-----


Perenner	157
----------------	-----

Tillbehör	168
-----------------	-----

Höjd- och zonangivelser

Höjd- och zonangivelse i katalogen ska betraktas som riktvärden. Härdigheten på en växt påverkas av ståndort, d.v.s. jord och läge på planteringsplatsen och därför kan såväl sluthöjd och zonangivelser variera och lokala avvikelser kan förekomma. Det går att höja en zon genom att skapa lä, plantera i upphöjda bäddar, dränera jorden och utnyttja alstrande värme från stadens byggnader och gator, välja äldre och större kvalitet i plantskolan samt undvika gödning efter midsommar. Stommen i en plantering bör dock utgöras av ordentligt härdigt växtmaterial, lägg gärna till en odlingszon.

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige



© Riksförbundet Svensk Trädgård

Kartan publicerad med erforderligt tillstånd

Kvalitetsbegrepp

Vi följer Kvalitetsregler för plantskoleväxter, senaste upplagan. Hela regelverket finns digitalt på länken www.lrf.se. Här kan även tryckta exemplar beställas.

Häck- och landskapsväxter

Förökningssätt, ålder och antal omplanteringar följer nedanstående beteckning kompletterat med storleksintervall för topphöjden.

2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/2	4-årig fröplanta, om skolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år

Ungträd (Utr)

Storlek anges med topphöjd.

Alléträd/högstam som ännu inte blivit uppstammat. Tydligt genomgående rak stam med jämnt fördelad sidoförgrening.

Alléträd/högstam (Hst)

Storlek anges med stamomkrets och antal omplanteringar.

Antal omplanteringar anges då de är fler än två. Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.

Alléträd två gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 180 cm stamhöjd.

Alléträd tre och fyra gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 200 cm stamhöjd.

Undantag är träd som har karaktär av prydnadsträd och det gäller t.ex. *Caragana*, *Crataegus*, *Juglans*, *Malus*, *Populus*, *Prunus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Syringa* m.fl.

För dessa ska stamhöjden vara minst 180 cm.



Flerstammiga träd (Flst)

Storlek anges med topphöjd, minst 150 cm.

Växter som får ett utpräglat trädaktigt växtsätt och odlas med flera stammar. Minst tre huvudstammar där förgreningen får ligga max 40 cm ovan marken. Minst tre gånger omplanterade.

Denna grupp omfattar framför allt: *Acer platanoides*, *Acer saccharinum*, *Alnus glutinosa*, *Alnus incana*, *Betula pendula*, *Betula utilis ssp. jacquemontii*, *Prunus avium*, *Pterocarya fraxinifolia*, *Quercus robur*, *Sorbus aucuparia*, *Sorbus intermedia* och *Tilia cordata*.

Stambuskträd (Stbu)

Storlek anges med stamomkrets (minst 10-12 cm) och antal omplanteringar.

Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.

Träd som är minst tre gånger omplanterade och som inte stammats upp.

Tydligt genomgående toppskott och rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen max 80 cm ovan marken. Minsta topphöjd är 250 cm.

Solitärbuskar (Sol)

Storlek anges med topphöjd, minst 80 cm för svagväxande arter och minst 125 cm för starkväxande.

Minst tre gånger omplanterad buske som odlats på stort avstånd. Minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovan marken. För storlekar över 200 cm kan förgreningen börja 40 cm ovan marken.

Frukträd

Stamträd ska vara minst tvååriga. Stamomkretsen ska vara minst 13 mm (mäts mitt på stammen). Lägsta stamhöjd för starkväxande är 60 cm och för svagväxande 40 cm. Kronan ska ha genomgående toppskott och minst tre välriktade grenar.

Omplanterade 3-4 år ska vara tre gånger omplanterade. För övrigt grundläggande krav enligt stamträd.

Omplanterade 5-6 år ska vara tre gånger omplanterade. Stamomkretsen, mätt på stammens mitt, ska vara minst 10-12 cm för äpple, päron och surkörsbär och minst 12-14 cm för plommon och sötkörsbär. För övrigt grundläggande krav enligt stamträd.

Högstam anges med stamomkrets. Stamhöjd ska vara minst 160 cm och en stamomkrets på minst 6 cm. Storlek från 10-12 cm ska vara tre gånger omplanterad.

Krukodlade = C (Co)

Klumpodlade = K

Omräkningstabell

Plantavstånd i cm	Plantor/lm	Plantor /m ²
15	6,66	44,40
20	5,00	25,00
25	4,00	16,00
30	3,33	11,10
35	2,86	8,16
40	2,50	6,25
45	2,22	4,95
50	2,00	4,00
60	1,66	2,78
70	1,43	2,04
80	1,25	1,56
90	1,11	1,23
100	1,00	1,00
120	0,83	0,70
150	0,66	0,44
200	0,50	0,25





E-planta


UTVALDA VÄXTER
FÖR SVENSKT KLIMAT

Vi är E-plantsproducenter

Vi är stolta över att vara aktiv medlem av E-planta ekonomisk förening och odlar idag ett flertal E-märkta växter. Det finns många fördelar med E-plantor:

E  Speciellt utvalda för svenskt klimat
En E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i Sverige.
Det ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och växtbeskrivningar.

E  Friska och motståndskraftiga
En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial.
Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

E  Enkelt att komplettera
En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor.
Kort sagt får du samma växt när du kompletterar eller handlar från olika plantskolor.

Nyheter och mer information om E-plantsystemet finner du på www.eplanta.se

Kraven för svenskodlat

Buskar, rosor och barrväxter på friland:

– Två växtsäsonger i svensk odling.

Häck- och landskapsväxter, buskar i kruka, fruktträd på friland och i kruka, rosor i kruka, barrväxter i kruka, klängväxter, bärbuskar och perenner:

– Två växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.

Träd:

– Tre växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.

Grönt kulturarv®



Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, POM.

GRÖNT KULTURARV

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och utnyttja våra kulturväxter och startades år 2000. POM fungerar också som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald – Riokonventionen.


POM samordnas från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk mellan organisationer och myndigheter som t.ex. friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

- Arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag.
- I Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material som bedöms vara bevarandevärdt, oavsett ålder.

Växtslag som ingår i Grönt kulturarv® är perenner, lökar och knölar, rosor, krukväxter, träd och buskar, frukt och bär samt vegetativt förökade grönsaker.

För att kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att arten/sorten ska finnas i den Nationella genbanken (Alnarp), där de bevaras för framtiden. Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.

I prislistan är de växter som (i nuläget) ingår i Grönt kulturarv® märkta med: .

För mer information se www.slu.se

Testa Planter skapa testkonto gratis!

Digitalt projektverktyg för dig som arbetar med
planering och projektering av grönytor.

<https://planter.se>



planter
LANDSCAPE & GARDEN

Planterings- och etableringsråd

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstagande. Här ger vi generella råd och tips och inte en formellt upprättad beskrivning. Vår förhoppning är att du kan söka och finna svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Växter är levande material

Det bästa alternativet är att plantera växterna inom en till två dagar efter mottagandet. För att undvika långtidslagring ute på arbetsplatsen kan det vara bra att avtala om delavrop av beställda växter.

Växtmottagning

Hantera växterna varsamt i samband med mottagning och lossning. Trädens ömtåliga stambark tillåter t.ex. inte att ett träd lyfts med hjälp av stroppning runt trädstammen. Avlastning eller förflyttning av träd sker enklast och bäst genom lyft i jordklumpen. Lämpliga verktyg för detta finns att låna och/eller köpa.

Angående ev. skador på växtmaterialet, se Leveransvillkor.

Mellanlagring

Vid mellanlagring på arbetsplatsen – skydda växterna mot kyla, värme, sol, vind och håll dem fuktiga. Presenningar och säckväv kan fungera som avdunstningsskydd för barrotade och klumpade växter under en kortare period. Vid längre tids mellanlagring jordslås växterna. Växter förpackade i plantskolepallar eller plastsäckar behöver snarast möjligast packas upp och vattnas.

Planteringstidpunkter

Växter som planteras på platser nära sin härdighetsgräns samt träd med köttiga rötter som t.ex. *Catalpa*, *Juglans*, *Liriodendron* och *Magnolia* gynnas generellt av vårplantering.

Kruk- och depåodlade växter kan i princip planteras under hela året, så länge marken inte är tjälad. En känslig period är dock under en till två veckor efter knoppsprickning.

Perenner

Planteras tidig vår för att undvika de varmaste och torraste perioderna eller tidig höst för att undvika uppfrysning under vintern.

Lövfällande växter med klump

Planteras vår eller sen höst. På våren är det från det att tjälen gått ur jorden tills bladen börjar slå ut som gäller och under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp.

Generellt är höstplantering att föredra. *Betula*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Populus* och *Salix* planteras med fördel på våren eller från andra halvan av november. *Quercus* med rotklump bör planteras på våren på grund av rotsystemets särskilda känslighet för frost under senhöst och vinter. Vid höstplantering rekommenderas kruk- eller depåodlat.

Städsegröna växter med klump

Planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige. Det är viktigt att de städsegröna växterna hinner utveckla nya rötter på den nya växtplatsen innan kylan blir hård.

Barrotade lövfällande växter

Planteras tidig vår eller sen höst. På våren från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka upp och på hösten från oktober tills tjälen sätter stopp. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad energi har den kvar. *Betula*, *Carpinus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Populus*, *Salix* och *Quercus* planteras på våren eller mycket sent på hösten.

Barrotade, städsegröna häckplantor

Planteras tidig vår.

Växtbäddar

Utformningen av en växtbädd beror på den befintliga jordens kvalitet och hur den kan fungera tillsammans med de växter som planteras och deras krav på jordfuktighet och näringsinnehåll m.m.

Om befintlig matjord är av bra kvalitet är det oftast bäst att plantera direkt i den. Är det nödvändigt att bygga en helt ny växtbädd med tillförd jord ska jorden vara homogen, d.v.s. det får inte bildas skiktning av olika jordtyper som hindrar vattnets och syrets rörelser.

Växtbäddens djup och bredd

Växternas rötter utvecklar sig både i sid- och djupled men allra mest i sidled. Merparten av ett trädets rotsystem finns från mellan jordytan och ner till cirka 50 cm djup. Sammanhängande växtbäddar är alltid bättre än isolerade växtgropar. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts ner på plats och underhåller jordens mullhalt. I en sammanhängande plantering kan också jordvolymen per exemplar vara något mindre än när de står enskilt.

En generell regel är att ett medelstort träd kräver minst 7-8 m² tillgänglig jord för att kunna utvecklas optimalt. Resultat av en för liten växtbädd kan bli att ett trädets rötter söker sig ut och orsakar lyftekador i hårdgjorda ytor eller tränger sig in i dagvatten- och dränledningssystem i jakt på vatten. En tillräckligt stor växtbädd är också en förutsättning för att rotsystemet på ett säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken.

För buskar bör växtbädden vara porös till minst 60 cm djup och för perenner kan den vara något grundare bearbetad.

Ett av de vanligaste misstagen vid plantering är att växter hamnar för djupt vilket leder till syrebrist. Träd med jordklump ska planteras med rotklumpens översida i marknivå och barrotade växter planteras med rothalsen i marknivå. Undantag gäller Salix och Populus som planteras cirka 10-20 cm djupare. Klematis och rosor är också undantag och de planteras med rothalsen respektive förädlingsstället cirka 10 cm under markytan. För att inte växter med tunga jordklumpar ska sjunka efter planteringen måste underlaget under klumpen vara stabilt samt endast bestå av stabil och packad samt endast bestå av mineraljord.

Jord av bra kvalitet är A och O

Syre, vatten och näring behöver ta sig ner till växrötterna och koldioxiden som bildas av arbetande rötter och markorganismer måste kunna tränga upp ur planteringsytan. Plantering av marktäckare/låga buskar eller perenner i samplantering med träd är en metod som tillgodoser dessa behov.

Jorden är liksom växterna ett levande material. Jorden måste ha struktur och mikroorganismerna måste trivas för att jorden ska kunna förse växterna med syre, vatten och näring. Det är också av största betydelse att jorden är ogräsfri och att den finns i tillräcklig mängd.

Det finns flera fördelar med att använda naturligt bildad jord vari det finns ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. Grundgödsla jorden till en måttlig näringsnivå och jordförbättra det översta skiktet (cirka 30-50 cm) genom inblandning av mullrikt material. Är befintlig jord packad eller på annat sätt av dålig kvalitet är naturligt bildad matjord från annat håll ett alternativ. Fabrikstillverkad jord saknar biologiskt liv, har ofta dålig struktur och hög mullhalt som i regel består av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen sjunker snabbt vilket leder till sättningar.

Plantera så här

Träd och solitärer med klump får ej lyftas i stammen. Se till att klumpen är ordentligt genomvattnad. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen och var noga med djupet så att trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan. Ställ trädet på plats i gropen och slå ner eventuella trädstöd utan att skada rötterna. Placera huvudstolpen på den sida om trädet från vilken den förhärskande vinden kommer. Fyll upp halvvägs med jord runt klumpen och tryck till på några ställen runt om med foten. Vattna rikligt och fyll på med mer jord när vattnet sjunkit undan. Gör en fördjupning utmed gropens ytterkant för att på så sätt underlätta vattningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner bort från ytan av planteringsgropen. Bind trädet till stolparna, inte för högt upp. Använd ett bindmaterial som andas och som inte skär in i trädet. Sätt gnagskydd runt stammen och se till att de når ända ner till marken.

Låt stålnät och juteväv vara kvar runt klumpen eftersom det skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. Juteväven förmultnar inom några månader och stålnätet rostar bort inom några år. Om väv och nät sluter tätt intill rothalsen kan materialen vikas ner då planteringsgropen fyllts till hälften med jord. Synteväv ska däremot avlägsnas helt.

Krukodlade buskar och perenner planteras i porös jord och inte för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av några få centimeter jord. Om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg (rotsnurr), skär ett kors i rotklumpens botten från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något som växten har svårt att klara på egen hand.

Barrotade buskar och häckplantor planteras i planteringsgropar som är så djupa att rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en lång rot med sekator än att vika den. Doppa gärna rötterna i lera som slammats upp i vatten. Detta ökar rötternas kontakt med den omgivande jorden efter planteringen.

Efter plantering görs en ordentlig genomvattning. Se till att vattnet inte rinner från växtbäddarna utan rinner ner genom bädden.

Etableringsskötsel

Etablering sker i allmänhet under de första två säsongerna. Med etablering menas fasen från planterings-tillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normalt utseende och tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen.

Trädstöd och gnagskydd

Kontrollera att uppbindningen är hel och fungerande. Efter etableringen ska uppbindning och trädstöd tas bort då de annars gör mer skada än nytta. Kontrollera att gnagskydden är hela och fungerande och ta bort dem innan det blir för trångt. Efter några år brukar de inte behövas längre då barken vuxit sig grövre.

Håll jorden öppen runt träd

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen. Ogräs och framförallt klippt gräsmatta konkurrerar starkt om vatten och näring. Ett alternativ, som även gynnar mikroklimatet, är att plantera marktäckare som har måttliga vatten- och näringsanspråk. Hårdgjorda ytor möjliggör ytterst liten tillgång till syre och omöjliggör tillförsel av organiskt material.



Rensa ogräs

Kontrollera behovet av ogrärensning varje vecka och var extra uppmärksam på rotoogräs. Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

Vattna

Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan. Jorden ska hållas fuktig. Alla nyplanterade växter ska vattnas vid behov tills de är etablerade. Efter etableringen kan vattning begränsas till torra perioder. Vattna så att jorden blir fuktig på djupet och ett vanligt riktvärde är ca 30 liter per m² och tillfälle, vilket motsvarar 30 mm nederbörd. Med hjälp av bevattningsäckar ges en jämnare bevattning och är samtidigt arbetsbesparande. För en säkrare etablering och tillväxt av större häckar rekommenderas droppbevattning.

Gödsla

Gödsla inte under första säsongen eftersom rötterna växer ut lättare i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt andra våren börjar gödslingen med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Vid användning av mineralgödsel, komplettera med organiskt, mullbildande material. Bruka ner gödseln i möjligaste mån i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage. Gödsla fortsättningsvis varje år tills planteringen växt ihop.

Beskär

Felväxande och skadade grenar samt ev. dubbeltoppar på träd bör avlägsnas löpande, s.k. uppbyggnadsbeskärning. Invänta säsong två för större ingrepp men minimera såryornas storlek till max 5-7 cm i diameter.

De flesta häckplantor som planteras på våren klipps vid planteringen ner till cirka 20 cm höjd. Vid höstplantering sker nedklippningen följande vår. Nedklippningen görs för att plantorna ska etablera sig och förgrena sig bättre oavsett om målet är en klippt eller friväxande häck. En klippt häck beskärs därefter både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte upp mer än cirka 15-20 cm i höjd per år. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utvecklas fritt och underhållsbeskärs som friväxande buskar av samma art. Häckväxter med genomgående stam toppas inte förrän de nått önskad höjd, t.ex. Carpinus, Fagus, Larix och Thuja. Enbart sidorna klipps och avvakta beskärning ett par år efter plantering.

Klättrväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter cirka ett år för att bli väl förgrenade. Klematis utgör dock ett undantag och skärs ner i samband med planteringen så att endast två bladpar återstår över markytan.

Buskar skärs lämpligen ner efter cirka ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel m.fl.

Delning och omplantering av perenner kan undvikas genom att gallra skotten. Fyra till fem år efter plantering kan det vara dags för gallring och lämplig tidpunkt är på våren då skotten börjar växa.



Förslag på marktäckare

Läs mer om respektive släktes/arts/sorts växtsätt, utseende och ståndortskrav där den presenteras i katalogen.

Buskar

Calluna vulgaris i sorter
Cornus canadensis
Cotoneaster dammeri 'Major'
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'
Cytisus decumbens
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) i sorter
Diervilla lonicera
Erica carnea i sorter
Euonymus fortunei var. radicans i sorter
Euonymus fortunei var. vegetus
Hedera helix GRAFIK® E ('Edvin'^{PBR})
Hedera helix HYMN® E ('Edvard'^{PBR})
Hedera helix HULDRA® E ('Eskil'^{PBR})
Hedera hibernica
Ligustrum vulgare 'Lodense'
Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('BLO D'^{PBR})
Lonicera nitida 'Maigrün'
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'
Prunus laurocerasus 'Piri'
Ribes alpinum 'Pumilum'
Rosa nitida 'Kebu'
Rosa x rugotida 'Dart's Defender'
Sorbaria grandiflora 'Maia' E
Spiraea betulifolia 'Tor' E
Spiraea x cinerea 'Compacta'
Spiraea fritschiana
Spiraea japonica 'Little Princess' E
Spiraea japonica MAGIC CARPET ('Walbuma'^{PBR})
Spiraea japonica 'Manon'
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphoricarpos 'Arvid' E
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'

Barrväxter

Juniperus communis 'Green Carpet'
Juniperus communis 'Repanda'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Microbiota decussata 'Sibirteppe' E
Pinus mugo var. pumilio
Taxus baccata 'Repandens'
Taxus baccata 'Summergold'

Perenner

Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Ajuga reptans 'Braunherz'
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis
Asarum europaeum
Bergenia 'Rotblum'
Bistorta affinis 'Superba'
Brunnera macrophylla
Campanula poscharskyana 'Stella'
Carex morrowii 'Ice Dance'
Cerastium tomentosum
Dryopteris filix-mas
Epimedium x rubrum
Epimedium versicolor 'Sulphureum'
Fragaria vesca
Geranium sanguineum var. striatum
Hakonechloa macra
Heuchera i arter och sorter
Hosta i arter och sorter
Hylotelephium 'Herbstfreude'
Iberis sempervirens i sorter
Lamium maculatum 'Beacon Silver'
Leptinella squalida
Luzula nivea
Nepeta faassenii 'Walker's Low'
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Phedimus floriferus 'Weihestephaner Gold'
Potentilla tridentata 'Nuuk'
Pulmonaria 'Sissinghurst White'
Stachys byzantina 'Silver Carpet'
Symphyotrichum novi-belgii
(Oktoberaster-Gruppen) 'Early Blue'
Thymus serpyllum
Vinca minor
Waldsteinia ternata

Att välja träd – ståndortsanpassad växtanvändning

Det finns uppgifter som att nio av tio planterade träd ej är optimalt valda för sin ståndort och att upp till 80% av skötselåtgärderna skulle kunna undvikas med rätt växtval och markbyggnad.

En stor anledning till denna problematik är att största fokus vid växtval tenderar att vara de estetiska aspekterna.

Vad är då mest estetiskt tilltalande i längden – en välmående slånbuske eller en magnolia som har stora svårigheter att ens etablera sig?

Som alternativ till färdiga lathundar inför växtval ges här ett redskap för att kunna göra egna val och på så sätt skapa vackra gröna miljöer som är långsiktigt hållbara och med överkomliga skötselinsatser.

Det består av nedan sju urvalskriterier, i prioritetsordning, som bör beaktas vid val av träd. De är hämtade ur boken Träd i urbana landskap (se ref.).

Sist presenteras ett arbetsexempel.



■ Härdighet och Friskhet

Bristande härdighet är naturligtvis ett problem men även arter som är alltför härdiga kan förlora sina främsta egenskaper då de används i de lägre odlingszonerna. Vilken ev. grundstam som används samt storlek på planta vid köp har betydelse för härdighet. Dessutom bör sjukdomsbehäftade träd helt undvikas. Genom att välja E-planter minskar risken för förekomst av sjukdomar samtidigt som den genetiska bakgrunden är känd.

Vid osäkerhet – testa först i mindre skala.

■ Succession

Succession handlar om en vegetations utveckling på en plats över tid. Arkitekter jobbar med mer eller mindre beständiga material medan landskapsarkitekter jobbar med det dynamiska.

Ett öppet läge i stadsmiljö med onaturlig jordstruktur kan liknas vid karg bergmiljö i naturen och där platsar t.ex. inte sekundärarter, som magnolia och ädelgran, som kräver ”mognare” skogsförhållanden. Här kan vissa pionjärarter som lärk och al, som har som strategi att t.ex. hantera störda jordprofiler och exponerade lägen konkurrera bättre om livsutrymmet. En lummig skogsmiljö kan däremot inte alls vara en bra plats för en pionjärart. Försök att analysera vilken utvecklingsfas som anläggningen motsvarar i naturen och se vilka växter som där kan hantera de förhållandena.

■ Tolerans för växtplatsen

Hur växtbädden ser ut vad gäller jordart, mullhalt, torrt/fuktigt, porositet, pH, näringshalt, föroreningar m.m.

Vind- och ljusförhållanden.

Påverkar hårdgjorda ytor och/eller andra material växtplatsens temperatur och mikroklimat?

■ Funktion och/eller kulturhistoriska värden

Vad ska träden leverera?

Exempelvis prydnad, temperatursänkning, vindskydd, omhändertagande av dagvatten, biologisk mångfald, stillhet, lek eller om de främst ska inrätta sig efter andan i en historisk anläggning.

■ Skötsel

Det är viktigt att känna till om arten är lätt- eller svår etablerad samt hur lång tid etableringen tar, för att kunna planera etableringsskötsel. Storlek vid köp spelar också roll för etableringsfasen.

För den mer långsiktiga skötselplanen behöver man ta ställning till "nedskräpning" i form av fallfrukt och stora höstlöv.

Trädets växtsätt vad gäller genomgående stam och grenvinklar spelar roll för framtida beskärningsinsatser, inte minst i trafikmiljöer och invid byggnader.

Huruvida arten är aggressiv och tar över en växtplats och om den är rot- och stubbskotts-bildande kan ha både positiv och negativ betydelse.

■ Växtsätt

Höjd, bredd, grensättning, krontäthet måste beaktas. Hur mycket bredare t.ex. blir arten med åldern?

Vid alléplantering kan det vara viktigt med ett homogent växtsätt och då bör fröförökat material undvikas. I ett annat sammanhang kan ett varierat växtsätt vara att föredra.

■ Estetiska och sociala kvaliteter

Trädens utseende och hur de placeras ger identitet och karaktär, precis som stadsrummets övriga material gör.

Skalan i sammanhanget är viktig, liksom volym. Från vilket perspektiv ska träden upplevas? Ska träden ge rumskänsla, vara orienterande, sammanbindande eller avgränsande?

Träd som volymskapande element kan aldrig överskattas.

Minnen och associationer kan förstärkas med hjälp av träd.

Arbets exempel för val av träd

Plats och ståndort

Allé för P-plats i Visby i zon I. Skuggigt, blåsigt, hårdgjort, torrt och varmt.
Tidig succession, som i naturen kan liknas vid en karg stäpp eller klippterräng.

Urval

Exempelvis *Acer campestre* FK UPPSALA E, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus cordata*, *Betula pendula*, *Cornus mas*, *Elaeagnus angustifolia*, *Gleditsia triacanthos*, *Magnolia kobus*, *Populus nigra* 'Italica', *Prunus maackii*, *Robinia pseudoacacia*, *Tilia tomentosa*.

■ Härdighet och Friskhet

Aesculus hippocastanum väljs bort p.g.a sjukdomar.
Prunus maackii väljs bort då den är bättre lämpad för en högre växtzon där den får vackrare höstfärger, vackrare bark samt inte tappar bladen i förtid.

■ Succession

Magnolia kobus väljs bort då den inte har de strategier som krävs för att hantera ett så tidigt stadium i utvecklingen. Arten kräver en betydligt mognare miljö.

■ Tolerans för växtplatsen

Betula pendula väljs bort då arten inte konkurrerar väl under torra förhållanden. *Elaeagnus angustifolia*, *Gleditsia triacanthos* och *Robinia pseudoacacia* väljs bort för att de är alltför ljuskrävande.

■ Funktion och/eller kulturhistoriska värden

Ingen art/sort väljs bort.

■ Skötsel

Cornus mas väljs bort p.g.a fallfrukt.

■ Växtsätt

Acer campestre FK UPPSALA E väljs bort då fröförökat material ger varierat växtsätt.
Populus nigra 'Italica' väljs bort då arten/sorten är för hög och smal för växtplatsens skala.
Tilia tomentosa väljs bort då arten blir för bred, har en besvärlig kronuppbyggnad samt reducerar ljusstillgång till den redan skuggiga platsen.


■ Estetiska och sociala kvaliteter

Alnus cordata återstår och fungerar även utifrån estetiska och sociala kvaliteter.
Arten är sirlig i sitt växtsätt och har sent bladfall vilket ger vindskydd även sent på hösten.

Referens:

Sjöman, H & Slagstedt, J. (2015). Träd i urbana landskap. Lund: Studentlitteratur.

Referensplanteringar



- Dubbelspår – Helsingborg/Ängelholm
- Eds Allé, infra och park – Upplands Väsby
- Gjuteriet Limhamn – Malmö
- Hyllievångsparken – Malmö
- Johanneslundsparken - Linköping
- Kunskapsparken – Lund
- Lagern torgstråk – Solna
- Nobelparken – Brunshög, Lund
- Sandbyhov – Norrköping
- Sillkajen E1 och 2 – Kvarnholmen
- Stångby stadselspark - Stångby, Lund
- Tegelhagen Infra etapp 1 och 2 – Upplands-Bro
- Telestadshöjden – Växjö
- Trafikplats Bäverbäcken - Tyresö
- Västerstad – Hjärup
- Älvsjöstaden, infra – Stockholms stad

Leveranser

För snabba och säkra leveranser lokalt erbjuder vi transporter med vår egen lastbil alternativt med inhyrd bil från AkkaFRAKT. Hantering av växter i samband med lastning och lossning kräver rutinerad personal och kontinuitet är en viktig aspekt när vi anlitar chaufförer.

Vid långväga leveranser bokar vi speditörer som till exempel Ekdahl Miljö och Ekdahl International. För utförlig information se Leveransvillkor.

Det är viktigt att vid leverans göra en mottagningskontroll. Gör en avstämning mot följesedel. Det ankommer på dig som kund att omedelbart efter eventuell avemballering fotografera och dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Har en skada skett under själva transporten noteras detta på följesedel med underskrift av chaufför.

Emballage

Växter levereras huvudsakligen på CC-container eller i trähäck, plantskolepall och plastlåda.

Returemballage kan alltid lämnas tillbaka på plats hos oss. När det är möjligt (ekonomiskt och miljömässigt försvarbart) hämtas returemballage fraktfritt på arbetsplats inom Skåne. Detta koordineras löpande med din innesäljare. Emballage debiteras och krediteras med ett procentavdrag vid retur. Kreditering förutsätter att emballaget är i gott skick vid retur.

CC-container		2.000 :-
CC-hylla		110 :-
CC-förlängare		30 :-
Plantskolepall	100x120 cm	2.000 :-
Trähäck	80-100x120 cm	350 :-
Låg trähäck	80x120 cm	200 :-
Lastpall EUR	80x120 cm	175 :-
Plastlåda	40x60 cm	50 :-

Tänk på att emballaget när det ska hämtas är ihopplockat, står på hårt underlag samt är fritt från skräp. Trähäck får INTE demonteras, om så sker anses den skrotad och kommer debiteras.



CC-container



Plantskolepall



Trähäck



Plastlåda

Förvaring av växter vid uppskjuten leverans

I de fall det blir aktuellt att skjuta upp en avropad växtleverans från vår till höst eller från höst till vår debiteras en extra avgift enligt följande:

Vinterförvaring: + 15 % av ordervärdet.

Sommarförvaring: + 20 % av ordervärdet.

Denna extra avgift debiteras för att täcka kostnader som uppkommer i och med hantering, såsom inkrukning, skötsel och förvaring av de aktuella växterna.

Plantskoleväxter som tagits upp ur fält (barrotade) för en orders räkning under våren kan normalt vare sig säljas vidare eller lagras om leverans skjuts upp. I sådana fall tas full avgift ut för de växter som måste kasseras. Sista datum för vårleverans av barrotade växter är veckan innan midsommar.

Leveransvillkor för plantskoleväxter

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen)

Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.
2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av gällande EU-regler och författningar från Jordbruksverket samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Trädgård/Plantskola, 7:e upplagan 2024.
3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.
4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser mm

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.
6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.
7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med åtta (8) procent över vid var tid gällande referensränta.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.
9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.
10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.
12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.
13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning mm

Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.
15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.
16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.
17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.
18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.
20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.
21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitas av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.
23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft- och vattenföroreningar, växt-näringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.
25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och sköteselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.
26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.
27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäligen kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.
28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.
29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Twistelösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.

Leveransvillkor för yrkesmässig byggverksamhet (tilläggsavtal till ABM 07)

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

Inledande bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxternas karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.

Inledande bestämmelser

6. säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen.

Transport och mottagande

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmtransport, öppen eller stängd bil och liknande.

Rätt till tidsförlängning

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga.

Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.

Ansvar vid försening

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.
13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån.

Mottagningskontroll

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlåtts av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

Säljarens ansvar för fel

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande.
För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

Avbeställning

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.

TRÄD OCH BUSKAR

Vi presenterar här standardsortimentet av träd, buskar, häck- och landskapsväxter. Vi vill dock understryka att vi dels kan få tag på betydligt fler sorter och arter samt större storlekar om så önskas.

Priserna gäller för 2025 med reservation för att enstaka priser kan komma att höjas under året.
Om behov finns för en mer omfattande justering skickas en reviderad prislista ut.

ACER

Acer campestre – naverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m. Bredd: 6-8 m.
Litet-medelstort träd/buskräd med brett växtsätt. Stort användningsområde, sol-skugga, näringsrik jord. Bra gatuträd då det är tork- vind- och salttåligt.

Acer campestre FK UPPSALA E – naverlönn E

Zon: I-IV. Höjd: 7-10 m. Bredd: 6-8 m.
Litet-medelstort träd med brett växtsätt. Naturligt flerstamig. Sol-skugga, näringsrik jord. God tolerans för värme, periodvis torka och salt.
E-merit: friskt bladverk. Härdig. Svensk frökälla.

Acer campestre 'Elsrijk' – naverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Bredd: 7-8 m
Medelstort träd med upprättväxande krona. Gatuträd. Anspråkslöst. Sol-skugga, näringsrik jord. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Acer campestre 'Green Column' – pelarnaverlönn

Zon: I-III(IV). Höjd: 6-8 m. Bredd: 2-3 m
Liten pelarformad naverlönn för små utrymmen. Gatuträd. Sol-skugga. Väldränerad, näringsrik jord. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Acer campestre 'Nanum' – naverlönn

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m. Bredd: 2-3 m
Kompakt klotformad naverlönn som ympas på färdig stamhöjd. Formstarkt träd för små utrymmen. Sol-skugga. Väldränerad, näringsrik jord.

Acer freemanii AUTUMN BLAZE ('Jeffersred') – freemanlönn

Zon: I-II. Höjd: 10-12 m.
Hybrid mellan rödlönn (*A. rubrum*) och silverlönn (*A. saccharinum*). Upprättväxande träd med ganska smal krona. Vackert solitärträd med flikiga blad och orange höstfärg.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Ungträd th 200–250
Sol K 125–150
Sol K 150–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd C th 150–200
Sol K 125–150
Sol K 150–200

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

stbu 3 x ompl K 250–300
stbu 3 x ompl K 300–350
stbu 3 x ompl K 400–450
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

	Kvalitet och storlek
Acer griseum – kopparlönn Zon: I-III. Höjd: 2-5 m. Ett litet långsamväxande och attraktivt träd. Barken, som är papperstunn, flagnar, rullar undan och visar den kanelbruna, glatta stammen. Speciellt iögonfallande på äldre träd. Höstfärger i rött och orange. Sol-halvkugga.	Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80 Sol K th 60–80 Sol K th 80–100 Sol K th 100–125 Sol K th 125–150 Sol K th 150–200 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14
Acer palmatum 'Atropurpureum' – röd japansk lönn Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Buske med upprätt skärmformat växtsätt. Solitär i skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord. Torkkänslig.	Busk C 50–60 Busk C 60–80 Busk C 80–100 Busk C 100–125 Sol C/K th 100–125 Sol C/K th 125–150 Sol C/K th 150–175
Acer palamtum 'Bloodgood' – japansk lönn Zon: I-II. Höjd: ca 2 m. Mörkt röda blad. Mörkare än A. p. 'Atropurpureum' och håller färgen bättre.	Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80 Busk C/K 80–100 Sol C/K th 100–125 Sol C/K th 125–150
Acer palmatum (Dissectum-gruppen) 'Crimson Queen' – flikbladig japansk lönn Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,4 m. Kraftigt, kompakt växtsätt. Fint förgrenad buske med djupt inskurna och intensivt purpurröda blad, som inte bleknar.	Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80
Acer palmatum (Dissectum-gruppen) 'Dissectum' – japansk fliklönn Zon: I-III. Höjd: 1,2-1,8 m. Liten buske. Solitär i skyddade, halvskuggiga lägen med sur jord. Utmärkt dvärgsolitär. Vindskyddat läge.	Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80
Acer palmatum (Dissectum-gruppen) 'Garnet' – flikbladig japansk lönn Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. Frisk och sund varietet med relativt starkt växtsätt, mer brett än högt. Mörkröd i knoppstängning och mörkt purpurröda blad som inte bleknar på sommaren. De finflikiga bladen är inskurna helt till bladets mitt.	Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80
Acer palmatum 'Osakazuki' – japansk lönn Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Sjufingrade, gröna blad som får vacker höstfärg i orange till scharlakansrött.	Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80 Busk C/K 80–100 Sol C/K th 100–125 Sol C/K th 125–150
Acer pensylvanicum – strimlönn Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. Bredd: 3-4m. Buske eller litet träd. Olivgrön stam med vita ränder. Guldgul höstfärg. Dekorativ, speciellt på vintern.	Ungträd C/K th 150–200 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250

Acer platanoides – skogslönn

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.
Bred krona med kraftiga grenar. Park- och alléträd i sol och halvskugga. Tål kraftig beskärning.

Acer platanoides FK PERNILLA E – skogslönn E

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.
Stort träd med sammanhållen, sluten krona. Park- och alléträd i sol och halvskugga. Trivs ej på lerjord. Tål kraftig beskärning.
E-merit: enhetlig, förbättrad trädform. Svensk frökälla.

Acer platanoides FK ULTUNA E – skogslönn E

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.
Stort och brett träd med tät rundad krona med sluten form. Starkt gul och röd höstfärg. Park- och alléträd i sol och halvskugga. Trivs ej på lerjord. Tål kraftig beskärning.
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.

Acer platanoides 'Columnare' – pelarlönn

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.
Upprättväxande, kompakt krona. Långsamväxande gatuträd för trånga platser. Kräver näringstillförsel. Gärna soliga lägen.

Acer platanoides 'Cleveland' – skogslönn

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.
Äggformad, kompakt krona, passar som mindre gatuträd. Kräver kontinuerlig näringstillförsel och soligt till halvskuggigt läge.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd th 150–200
Ungträd th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Flst K 300–350
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Flst K 300–350
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Crimson King' – blodlönn

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m.

Medelstor lönn med regelbunden oval krona. Vackert bladverk, först scharlakansrött, sedan mörkt purpurfärgat. Park- och gatuträd. Sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Deborah' – brunrödblåg skogslönn

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Medelstor lönn med rundad krona och kraftiga grenar. Nya blad djupröda, efterhand mer dovt rödgröna. Tål vind och snöbelastning. Väldränerad jord.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Drummondii' – vitbrokig lönn

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.

Rundad krona, med tiden skärmformig. Blad lika rena arten men med gul, senare cremevit kant. Ej alltför torra lägen.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Farlake's Green' – skogslönn

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.

Starkväxande som yngre. Rundad krona som äldre. Kraftigt mörkgröna blad. Gul höstfärg.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Globosum' – klotlönn

Zon: I-IV. Höjd: 6-8 m. Bredd: 4-6 m.

Klotrund krona, 4-6 m bred. Stadsmiljö, park och trädgård. Trivs i väldränerad jord. Tål stadsmiljöer.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides PARAD® E ('Ep Acepa'^{PBR}) – skogslönn PARAD E

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. Bredd: 5-8 m.

Lönn utvald p.g.a. växtform och bra klimatanpassning. Gul-orange höstfärg. Sol- halvskugga. Trivs ej på lerjordar. E-merit: smal kronform och god tillväxt. Härdig.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides RAKET® E ('Ep Acera'^{PBR}) – skogslönn RAKET E

Zon: I-IV(V). Höjd: ca15-20 m. Bredd: ca1,5-2 m.

Mycket smal pelarformad skogslönn. Gul-orange höstfärg. Sol- halvskugga, väldränerat. Slutlig höjd och bredd ännu okänd.

E-merit: smalt pelarformad skogslönn med god härdighet. Gatuträd för trånga lägen eller i grupper.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides RESIDENS® E ('Ep Acere') – skogslönn RESIDENS E

Zon: I-V(VI). Höjd: 15-20 m. Bredd: 8-12 m.

Klon med tät rundad krona och dominant huvudstam. Storleksmässigt jämförbar med FK ULTUNA E, men är härdigare. Välfungerande gatu- och parkträd.

E-merit: härdig klon av skogslönn för användning i Norrland. Bra kronbyggnad med dominant huvudstam.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer platanoides 'Royal Red' – blodlönn

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Lysande röd lövsprickning, därefter purpurfärgade blad. Röd höstfärg. Värdefullt träd med brett kägelformad, rundad krona. Trivs i sol-halvskugga.

Acer platanoides 'Schwedleri' – blodlönn

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Bred krona med kraftiga grenar. Park- och alléträd som trivs på väl-dränerade jordar. Tål torka och lätt skugga. Bladen röda vid knoppsprickning sedan mörkt olivgröna.

Acer platanoides TRUMF E – skogslönn TRUMF E

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: ca 3 m.

Formstark, relativt långsamväxande med kompakt, smal krona. Gul-orange höstfärg. Sol- halvskugga.

E-merit: formsäkert kolumnärt träd med reducerad tillväxt.

Acer rubrum – rödlönn

Zon: I-II. Höjd: 15-20 m.

En rödlönn med mörkgröna blad och orangeröd höstfärg. Orangeröd blomma på bar kvist. Regelbunden krona.

Acer saccharinum – silverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad bladundersida. Parkträd eller offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftigt och väl-dränerad jord. Soliga lägen.

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' – flikbladig silverlönn

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Brett rundad krona med hängande yttre grenar. Elegant solitärträd.

Acer saccharinum 'Pyramidale' – silverlönn

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.

Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad bladundersida. Parkträd eller i offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftigt och väl-dränerad jord. Soliga lägen.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Acer shirasawanum 'Aureum' – gulbladig solfjäderslönn

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Mindre buske med smörgula blad. Solitär i klippträdgårdar. Skyddat och halvkuggigt läge.

Kvalitet och storlek

C 25–30

C 30–40

C 40–50

Acer tataricum FK FALUN E – rysk lönn E

Zon: I-V. Höjd: 6-8 m.

Litet träd, buskträd med låg utbredd krona. Solitär, i parker eller vid gågator. Sol-halvkugga. Anspråkslös. E-merit: enhetlig. Friskt bladverk. Svensk frökälla.

Busk C 3,5 I

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Acer tataricum ssp. ginnala – ginnalalönn

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona. Solitär, grupp. Resistent och hårdig. Sol-halvkugga. Vacker höstfärg.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Acer tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA E – ginnalalönn E

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona. Solitär, grupp. Resistent och hårdig. Sol-halvkugga. Vacker höstfärg.

E-merit: vacker solitär med brilliant höstfärg. Enhetlig, hårdig. Svensk frökälla. Rekommenderas ej som stamträd.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 5,0 I

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

AESCULUS**Kvalitet och storlek**

Aesculus hippocastanum, främst den vitblommade men även den rödblommade, har under senare tid drabbats av en rad skadegörare. Blödarsjuka - *Pseudomonas syringae* pv. *aesculi* som är den mest allvarliga men även förfulande kastanjebladbränna - *Guinardia aesculi* och kastanjemal - *Cameraria ohridella*.

Vi avråder från att plantera *Aesculus hippocastanum*.***Aesculus carnea* 'Briotii' – rödblommig hästkastanj**

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.

Bred, välvd krona med glänsande blad och röda blommor i juni. Park- och solitärträd. Bör stå soligt i kraftiga, fuktiga och näringsrika jordar.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

***Aesculus hippocastanum* – hästkastanj**

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.

Hög och bred, välvd krona. Kraftiga vita blomställningar. Träd för stora anläggningar i fuktiga lägen. Kräver kraftig, näringsrik jord i sol till halvkugga.

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' – fylldblommig hästkastanj

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Vackert, regelbundet träd med välvd krona. Kraftiga vita blomställningar. Fuktig näringrik jord i soliga lägen. Sterila vita blommor, ingen frukt.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Aesculus parviflora – småblommig hästkastanj

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Bredväxande buske med flikiga blad. Vita blommor i vippor i juli-aug.

Busk C 40–60
Busk C 60–80

ALNUS**Kvalitet och storlek****Alnus cordata – italiensk al**

Zon: I-II. Höjd: 10-12 m.

Äggformad krona med glänsande blad. Pionjär- och gatuträd. Ej fuktiga lägen, sol till halvskugga. Växer snabbt och har dekorativa hängen.

Ungträd C/K 150–200
Ungträd C/K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Alnus glutinosa – klibbal

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Snabbväxande och anspråkslöst träd för parker och landskap. Trivs bäst i fuktiga jordar. Sol-halvskugga.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungträd th 150–200
Ungträd th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Alnus glutinosa FK FYRIS E – klibbal E

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Snabbväxande och anspråkslöst träd för parker och landskap. Trivs bäst i fuktiga jordar. Sol-halvskugga. E-merit: klimatanpassad, svensk frökälla för säker användning i zon II-IV. Klibbal reagerar för nord-sydlig förflyttning.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Alnus incana – gråal

Zon: I-VII. Höjd: 12-15 m.

Pyramidal krona och silvergrå slät stam. Landskaps- och pionjärträd. Trivs på de flesta jordar, främst i torra, soliga lägen. Tål salt och industrimiljö. Vindtålig.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungträd th 150–200
Ungträd th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Alnus incana FK DEJE E – gråal E

Zon: I-VII. Höjd: 12-15 m.
 Pyramidal krona och silvergrå slät stam. Landskaps- och pionjärträd. Trivs på de flesta jordar, främst i torra, soliga lägen. Tål salt och industrimiljö. Vindtålig.
 E-merit: starkväxande.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 40–60
 Häck 1/1 60–100
 Ungträd C th 150–200
 Ungträd C th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Alnus incana 'Laciniata' – flikbladig gråal

Zon: I-VI. Höjd: 9-12 m.
 Solitärträd som trivs på de flesta jordar men ej lerjord.
 Soliga lägen.

Ungträd C/K th 150–200
 Ungträd C/K th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

AMELANCHIER**Kvalitet och storlek****Amelanchier alnifolia – bärhäggmispel**

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.
 Buske eller litet träd. Vita blommor i maj. Inga speciella krav men gärna soligt. Både till klippta och friväxande häckar, som solitär.

Häck 1/1–1/2 30–50
 Häck 1/1–1/2 50–80
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–175

Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E – bärhäggmispel E

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.
 Buske eller litet träd. Vita blommor i maj. Inga speciella krav men gärna soligt. Både till klippta och friväxande häckar, som solitär. Rikligt med blåsvarta, ätbara bär.
 E-merit: härdig, mycket jämn höjdtillväxt. Lysande gul höstfärg.

Häck 1/1–1/2 30–50
 Häck 1/1–1/2 50–80
 Häck C
 Busk C 3,5 l
 Busk C 5,0 l
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–175

Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill' – stor häggmispel

Zon: I-II. Höjd: ca 5 m.
 Litet luftigt träd, upprättväxande med smal oval krona. Rik blomning i vitt (rosa) med små röda frukter. Gulröd höstfärg.

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 4 x ompl K 18–20

Amelanchier laevis 'Ballerina' – kopparhäggmispel

Zon: I-II. Höjd: 4-6 m. Bredd: 4-5 m.
 Litet träd. Luftigt upprätt krona. Stora, vita blommor i april-maj. Kopparrött bladutspring. Dovt röd höstfärg. Mörkblå, ätliga bär.

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 4 x ompl K 18–20

Amelanchier laevis FK BÄCKLÖSA E – kopparhäggmispel E

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.
 Stor buske med bred äggformad krona. Solitär, i grupper i trädgårdar och parker. Vita blommor och kopparfärgade blad vid lövsprickning, orange höstfärg. Gärna soliga lägen.
 E-merit: härdig. Rotäta - ingen risk för rotskott.

Busk C 3,5 l
 Sol C/K 80–100
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–175
 Sol C/K 175–200
 Sol C/K 200–250

Amelanchier lamarckii – prakthäggmispel

Zon: I-V. Höjd: 4-7 m.

Kraftig buske med upprätt, lätt utbrett växtsätt. solitär, buskage eller häck. Finns även som träd. Vita blommor i maj-juni, kopparfärgat lövutspring, lysande orangeröd höstfärg. Sol-skugga, anspråkslösa jordkrav.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Amelanchier spicata – häggmispel

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m.

Tät flerstammig, smalvuxen buske. Vita blommor, grön lövsprickning. Häck, buskage eller vindskydd. Anspråkslösa jordkrav, sol-halvskugga.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Amelanchier spicata FK FALUN E – häggmispel E

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m.

Tät flerstammig, smalvuxen buske. Vita blommor, grön lövsprickning. Häck, buskage eller vindskydd. Anspråkslösa jordkrav, sol-halvskugga.

E-merit: smalvuxen, enhetlig, mycket hårdig svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,5 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175
Sol C/K 175–200

ARONIA

Kvalitet och storlek

Aronia melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'^{PBR}) – svartaronia GLORIE® E

Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 40-50 cm.

Frisk och hårdig buske för främst soliga lägen. Höstfärgen är starkt orangeröd, ibland riktigt lackröd, där den blanka ytan förstärker färgeffekten. Vita blommor, svarta blanka frukter.

E-merit: utmärkt marktäckare i soliga lägen. Riklig blomning och vacker fruktsättning. Friskt bladverk.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,5 l

Aronia melanocarpa 'Hugin' E – svartaronia 'Hugin' E

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Låg, tätvuxen buske med upprätt växtsätt. Vita blommor i maj-juni, rik fruktsättning, vacker höstfärg. Friväxande häck, buskage. Sol-halvskugga, anspråkslösa jordkrav, torktålig.

E-merit: låg och kompakt buske. Rik blomning, vacker fruktsättning.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Häck C
Busk C 2,0 l
Busk C 3,5 l

Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E – slånaronia E

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

Medelstor buske med brett, glest upprätt växtsätt. Vita blommor i maj-juni, svarta vitaminrika bär i klasar, starka höstfärger i rött och orange. Sol-halvskugga, anspråkslösa jordkrav. Torktålig. Friväxande häck.

E-merit: enhetlig, artriktig. Svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,5 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

BERBERIS

Kvalitet och storlek

Berberis candidula – silverberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-70 cm.

Bred klotformig, städsegrön buske med silveraktig bladundersida. Solitär. Tolererar torra växtplatser, solskugga.

Busk C 20–25

Busk C 25–30

Busk C 30–40

Berberis julianae – långbladig berberis

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Medelhög buske med vackra taggiga grenar. Städsegrön, bladen 5-10 cm långa. Solitär eller i grupper i trädgårdar, offentliga anläggningar och häckar. Anspråkslös, solhalvskugga.

Busk C 30–40

Busk C 40–50

Berberis thunbergii – häckberberis

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm.

Tät förgrenad och kompakt buske, lövfällande. Häck- eller grupplantering. Anspråkslös men trivs i soliga lägen. Röda frukter, kraftig höstfärg.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

Berberis thunbergii 'Aurea' – guldberberis

Zon: I-V. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-60 cm.

Kompakt växtsätt. Taggigt grenverk med gula blad. Anspråkslös. Halvskugga.

C 15–20

C 20–25

Berberis thunbergii BONANZA GOLD ('Bogozam') – häckberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: ca 30 cm.

Låg kompakt buske med guldgula blad. Lysande höstfärg. Sol-halvskugga.

C 15–20

C 20–25

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea' – röd häckberberis

Zon I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm.

Tät förgrenad och kompakt lövfällande buske med röda blad. Planteras i häck eller i grupper. Anspråkslös men trivs i soliga lägen. Röda frukter.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana' – röd häckberberis

Zon: I-V. Höjd: 0,4-0,7 m. c/c: 20-25 cm.

Tätförgrenad och kompakt buske. Dvärgform av B. t. 'Atropurpurea'. Låga häckar och i stenpartier. Anspråkslös, trivs i sol-halvskugga.

Busk C 15–20

Busk C 20–25

Busk C 25–30

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Bagatelle' – röd dvärgberberis

Zon: I-III. Höjd: ca 0,3 m. c/c: ca 30 cm.

Låg, kompakt buske med lysande röda blad. Friväxande i stenpartier eller liknande. Kräver bra jord i soliga lägen.

C 15–20

C 20–25

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Helmond Pillar' – röd häckberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m.

Rödblådiga, pelarformad sort.

Busk C 50–60

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Red Chief' – röd häckberberis

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm.

Bred, svagt hängande buske med runda mörkröda blad. Solitär eller i grupper. Anspråkslös. Trivs i sol-halvskugga.

Busk C 50–60

Kvalitet och storlek**Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Rose Glow' – röd häckberberis**

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. c/c 50-60 cm.

Upprättväxande buske med rödrosa blad med vita inslag. Solitär. Trivs i kalkfattiga jordar i halvkuggiga lägen.

Busk C 40–60

Berberis verruculosa – vårtberberis

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-60 cm.

Tätförgrenad, kompakt städsegrön buske med elegant böjda grenar. Friväxande häckar, solitär. Sol-halvkugga. Vackra guldgula blommor.

Busk C 25–30

Busk C 30–40

BETULA**Kvalitet och storlek****Betula ermanii – kamtjatkbjörk**

Zon: I-III(V). Höjd: 8-10 m.

Flerstammigt träd eller buskträd. Gul till gulorange höstfärg. Trivs i de flesta jordar och i soligt läge.

Ungträd C th 125–150

Ungträd C th 150–200

Stbu K th 200–250

Stbu K th 250–300

Stbu K th 300–350

Flst K 200-250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Betula pendula – vårtbjörk

Zon: I-VIII. Höjd: 20-25 m.

Träd med gles krona och något hängande grenar.

Landskaps- och pionjärväxt, även i parker och trädgårdar. Ringa näringsbehov i soliga till halvkuggiga lägen.

Häck 1/1 40–60

Häck 1/1 60–100

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Stbu K th 250–300

Stbu K th 300–350

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Betula pendula FK JUUTA E – vårtbjörk E

Zon: I-VIII. Höjd: 20-25 m.

Träd med gles krona och något hängande grenar.

Landskaps- och pionjärväxt även i parker och trädgårdar. Ringa näringsbehov i soliga till halvkuggiga lägen.

E-merit: selekterad frökälla av svensk klimatanpassad björk för syd- och mellansverige.

Häck 1/1 40–60

Häck 1/1 60–100

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Stbu K th 250–300

Stbu K th 300–350

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Betula pendula 'Dalecarlica' E – ornäsbjörk 'Dalecarlica' E

Zon: I-VII. Höjd: 20-25 m.

Björk med bred krona och tidig förgrening med grova sidogrenar. Gracilt finflikigt bladverk. Kronans yttersta kvistar hängande. Vacker vit stam. Utvecklar inga hanhängen och ställer därför inte till problem för pollenallergiker.

E-merit: den mest flikbladiga björken med en unik historisk dokumentation som går tillbaka till 1767.



Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Betula pendula 'Purpurea' – blodbjörk

Zon: I-III. Höjd: 7-10 m.

Växtsätt som rena arten men blir inte så hög. Brunröda, senare brungröna blad.

Betula pendula 'Tristis' – hängbjörk

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Liknar B. p. men smalare krona och mycket hängande grenar. Solitär i trädgårdar, parker eller offentliga anläggningar. Ringa näringsbehov, sol-halvskugga.

Betula pendula 'Splendor White'^{PBR} – björk

Zon: I-VII. Höjd: 18-20 m.

Mycket vacker och härdig sort. Homogen klon med ett kraftigt växtsätt, något större läderartade blad. Vit, avflagnande bark. Har tidig växtavslutning. Gul höstfärg.

Betula pendula 'Youngii' – tårbjörk

Zon: I-VI. Höjd: 5-6 m.

Mindre björk med kraftigt hängande krona. Karaktärsträd i park och trädgård. Ringa näringsbehov, ljust läge.

Betula utilis ssp. albosinensis – kopparbjörk

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Mellanstort träd med rosa eller orangeröd till kopparfärgad bark som framträder först vid 5-7 års ålder.

Kvalitet och storlek

Ungräd C th 125–150
Ungräd C th 150–200
Ungräd C th 200–250
Stbu K 3 x ompl th 250–300
Stbu K 3 x ompl th 300–350
Stbu K 3 x ompl th 350–400
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungräd C th 150–200
Ungräd C th 200–250
Stbu K th 200–250
Stbu K th 250–300
Stbu K th 300–350
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungräd C th 125–150
Ungräd C th 150–200
Ungräd C th 200–250
Stbu K 3 x ompl th 250–300
Stbu K 3 x ompl th 300–350
Stbu K 3 x ompl th 350–400
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungräd C th 150–200
Ungräd C th 200–250
Stbu K th 200–250
Stbu K th 250–300
Stbu K th 300–350
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungräd C th 125–150
Ungräd C th 150–200
Stbu K th 200–250
Stbu K th 250–300
Stbu K th 300–350

Betula utilis ssp. jacquemontii – himalayabjörk

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.

Snövit bark och en kägelformad krona. Solitär eller i grupper. Önskar svagt sur jord i soliga till halvskuggiga lägen. Mycket högt prydnadsvärde året om.

Kvalitet och storlek

Ungträd C th 150–200
 Ungträd C th 200–250
 Stbu K th 200–250
 Stbu K th 250–300
 Stbu K th 300–350
 Flerstam K th 200–250
 Flerstam K th 250–300
 Flerstam K th 300–350
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

BUDDLEJA**Kvalitet och storlek****Buddleja alternifolia – sommarbuddleja**

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Bred buske med överhängande grenar. Solitär eller i grupper. Väldränerad jord, sol-halvskugga. Ljust violetta doftande blommor på fjolårsveden i juni-juli.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii 'Black Knight' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: ca 2 m.

Vasformigt växtsätt. Mörkt violetta-svartröda blommor i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja 'Ellen's Blue' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: ca 1,5 m.

Upprätt rundat växtsätt. Intensivt blå blommor i juli-sept. Silvrigt bladverk.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii 'Ile de France' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: 1,5-2,5 m.

Vasformigt växtsätt. Violetta blommor med orangegult öga i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii NANHO BLUE ('Nanho Petite Indigo') – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: 1,5-2 m.

Kompakt växtsätt. Ljust lilablå blommor i juli-sept. Silvrigt bladverk.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii NANHO PURPLE ('Nanho Petite Purple') – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: 1,5-2 m.

Kompakt växtsätt. Rödlila blommor i juli-sept. Silvrigt bladverk.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii 'Pink Delight' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: ca 2 m.

Vasformigt växtsätt. Rosa blommor i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii 'Royal Red' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: ca 2 m.

Vasformigt växtsätt. Mörkt purpurroda blommor i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

Buddleja davidii 'White Profusion' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: ca 2 m.

Vasformigt växtsätt. Vita blommor i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l

BUXUS

På grund av ökande problem med **buxbomssot** och **buxbomsmott** avråder vi generellt från plantering av buxbom (*Buxus* spp.). Nyplantering riskerar ökad spridning av dessa skadegörare.

	Kvalitet och storlek
Buxus 'Green Velvet' – buxbom Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.	Busk C 25–30 Busk C 30–40
Buxus microphylla 'Faulkner' – småbladig buxbom Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.	Busk C 25–30 Busk C 30–40
Buxus sempervirens – buxbom Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. Tät städsegrön buske som används till låga, klippta häckar. Lätt alkaliska jordar i soliga till halvskuggiga lägen.	Häck 0/1/1 C 10–15 Häck 0/1/1 C 15–20 Busk C/K 25–30 Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50 Klotform C/K 15–20 Klotform C/K 20–25 Klotform C/K 25–30 Klotform C/K 30–35 Klotform C/K 35–40 Klotform C/K 40–45 Klotform C/K 45–50
Buxus sempervirens 'Arborescens' – trädbuxbom Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Upprätt städsegrön buske med bred krona. Planteras i trädgårdar, parker och kyrkogårdar som solitär eller klippt häck. Trivs i sol-skugga. Torkresistent.	Busk C/K 25–30 Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' – bredbladig buxbom Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. c/c: 50-70 cm. Bredväxande, upprätt städsegrön buske. Solitär eller i grupp. Föredrar kalkhaltig jord och står lika gärna i solen som i djup skugga.	Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50

CALLUNA

	Kvalitet och storlek
Calluna vulgaris i sorter – ljung (höstljung) Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm. Dvärgbuske med nedliggande grenar och upprättväxande toppar. Marktäckande solitär eller i grupper. Kräver fuktig och sur jord i soliga lägen.	A-kval C

CARAGANA

	Kvalitet och storlek
Caragana arborescens – häckkaragan (sibirisk ärtbuske) Zon: I-VIII. Höjd: 3-5 m. c/c: 75-100 cm. Snabb- och upprättväxande, senare bred. Gula blommor i maj, bruna baljor. Skyddsplantering eller i häckar. Anspråkslösa jordkrav men gärna torra kalkrika platser i sol och halvskugga. Tål industrimiljö, torka och salt.	Häck 2/0–1/1 40–65 Häck 2/0–1/1 65–100 Busk C Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Caragana arborescens 'Lorbergii' – fjäderkaragan Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Upprättväxande buske med hängande toppar. Gula blommor i maj och fjäderliknande blad. Solitär eller i grupper. Trivs i torra lägen, sol-halvskugga. Även som	Busk C Träd C10 sh 100–120 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150

Caragana arborescens 'Pendula' – hängkaragan

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor i maj. Solitärträd. Trivs i torra lägen.

Kvalitet och storlek

Träd C10 sh 100–120

Caragana arborescens 'Walker' – häckkaragan (hängande fjäderkaragan)

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor och fjäderliknande blad. Solitärträd. Torktolerant.

Träd C10 sh 100–120

CARPINUS**Kvalitet och storlek****Carpinus betulus – avenbok**

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär-, park- och landskapsträd. Klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord.

Häck 1/2 30–50
 Häck 1/2 50–80
 Häck 1/2 80–100
 Häck 1/2 50–80 C **Netto**
 Ungträd C th 80–100
 Ungträd C/K th 100–125
 Ungträd C/K th 125–150
 Ungträd C/K th 150–175
 Ungträd C/K th 175–200
 Ungträd C/K th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Carpinus betulus E – avenbok E

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande. Pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär- park- och landskapsträd. Klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus-/kalkrik jord. E-merit: härdig. Välväxande med genomgående stam. God tillväxt. Enhetlig. Svenska frökällor innehållande FK Stenshuvud, Linnés Råshult, Vittseröd.

Häck 1/2 30–50
 Häck 1/2 50–80
 Häck 1/2 80–100
 Häck 1/2 50–80 C **Netto**
 Ungträd C th 80–100
 Ungträd C/K th 100–125
 Ungträd C/K th 125–150
 Ungträd C/K th 150–175
 Ungträd C/K th 175–200
 Ungträd C/K th 200–250
 Stbu K 3 x ompl th 250–300
 Stbu K 3 x ompl th 300–350
 Stbu K 3 x ompl th 350–400
 Stbu K 3 x ompl th 400–450
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Carpinus betulus FK CARIN E – avenbok FK CARIN E

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär-, park-, och landskapsträd. Klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord.

E-merit: välväxande med genomgående stam. God tillväxt. Enhetlig. Svensk frökälla. Fk CARIN E: trädform med förbättrad kronupbyggnad.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Häck 1/2 80–100
Häck 1/2 50–80 C **Netto**
Ungträd C th 80–100
Ungträd C/K th 100–125
Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Ungträd C/K th 200–250
Stbu K 3 x ompl th 250–300
Stbu K 3 x ompl th 300–350
Stbu K 3 x ompl th 350–400
Stbu K 3 x ompl th 400–450
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Carpinus betulus 'Fastigiata' – pyramidavenbok

Zon: I-IV. Höjd: 16-18 m. Bredd: 13-15 m.

Pelarförm av C. betulus med rak genomgående stam och brett pelarförm växtsätt. I övrigt samma som C. betulus.

Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Ungträd C/K th 200–250
Stbu K th 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Carpinus betulus 'Lucas' – avenbok

Zon: I-III. Höjd: 6-10 m. Bredd: 2-4 m.

Pelarförm av C. betulus med smalt, kompakt växtsätt. Med tiden bredare. God tendens till genomgående stam.

Ungträd C/K th 175–200
Ungträd C/K th 200–250
Stbu K th 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

CARYOPTERIS

Kvalitet och storlek

Caryopteris x clandonensis i sorter – skäggbuske

Zon: I-II(III). Höjd: 1-1,5 m.

Upprättväxande buske med blå höstblomning. Solitär. Trivs bäst på lättare jordar i soliga, skyddade lägen.

Busk C 3,0-3,5 I

CASTANEA

Kvalitet och storlek

Castanea sativa – äkta kastanj

Zon: I. Höjd: 12-15 m.

Bred, skärmformig krona med grova grenar. Glänsande avlånga blad och taggiga frukter med ätbara kastanjer. Solitär eller i grupper. Trivs i soliga lägen.

Ungträd C th 150–175
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20

CATALPA

Kvalitet och storlek

Catalpa bignonioides – katalpa

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Catalpa bignonioides 'Nana' – katalpa

Zon: I. Höjd: 4-5 m.
Klotform av katalpa som ympats på rena arten. Får en tät plattrund krona och något mindre blad än arten. Lämpar sig för små miljöer eller i stora grupper. Trivs i varma soliga lägen. Vindkänslig.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

CERCIDIPHYLLUM

Kvalitet och storlek

Cercidiphyllum japonicum – katsura

Zon: I-IV(V). Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-7 m.
En- eller flerstammigt, brett, pyramidalt träd. Blad ljusst gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Solitär eller i grupper. Frisk, fuktig och näringsrik jord i sol till halvskugga. Doftar sött på hösten.

Busk C 5,0 | 50–60
Busk C 5,0 | 60–80
Busk C 5,0 | 80–100
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Sol C/K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E – katsura E

Zon: I-IV(V). Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-7 m.
En- eller flerstammigt, brett, pyramidalt träd. Blad ljusst gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Solitär eller i grupper. Frisk, fuktig och näringsrik jord i sol till halvskugga. Doftar sött på hösten.
E-merit: härdig. Säker gulorange höstfärg. Svensk frökälla.

Busk C 5,0 | 50–60
Busk C 5,0 | 60–80
Busk C 5,0 | 80–100
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Sol C/K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Cercidiphyllum japonicum f. *pendulum* – hängkatsura

Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.
Hängande växtsätt. Blad ljusst gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Gul höstfärg. sol- halvskugga. Trivs på näringsrik fuktighetshållande jord. Solitär.

Träd Co sh 100–120
Träd Co sh 160–180
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14

CHAENOMELES

Kvalitet och storlek

Chaenomeles japonica FK MOTALA E – liten rosenkvitten E

Zon: I-IV(V). Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm.
Låg buske med tornförsedda grenar. Utbrett växtsätt.
Marktäckare och låga häckar. Inga speciella jordkrav men gärna väl-dränerat och soligt. Tegelröda blommor i maj och äppelrika frukter, som ger god marmelad.
E-merit: härdig. Enhetlig. Artätkta.

Häck 1/1–1/2 30–50
Busk C 3,5 l

Chaenomeles x superba i sorter – hybridrosenkvitten

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.
Buskar med utbrett växtsätt och tornförsedda grenar.
Anspråkslösa. Slänter och stenpartier. Vit-, röd-, rosablommade sorter.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

CLETHRA

Kvalitet och storlek

Clethra alnifolia – konvaljbuske

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.
Upprättväxande buske med lätt bågnande grenar. Solitär eller i grupper. Trivs i svagt sur jord. Halvskugga-skugga.
Druvkelasliknande vita blommor i augusti. Doftande.

Busk C 3,0-3,5 l 50–60
Busk C 3,0-3,5 l 60–80
Busk C 3,0-3,5 l 80–100

CORNUS

Kvalitet och storlek

Cornus alba 'Cream Cracker'^{PBR} – rysk kornell

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.
Brokbladig kornell med ljusgröna blad med krämgul kant.
Fin höstfärg. Sol-halvskugga. Anspråkslös men inte torrt och magert.

Busk C 3,0-3,5 l

Cornus alba 'Elegantissima' – rysk kornell

Zon: I-VI. Höjd: ca 2 m. c/c: 70-100 cm.
Vitbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.

Busk C 3,0-3,5 l

Cornus alba 'Gouchaultii' – gulbrokig kornell

Zon: I-V. Höjd: ca 2 m.
Gulbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.

Busk C 3,0-3,5 l

Cornus alba IVORY HALO ('Bailhalo'^{PBR}) – rysk kornell

Zon: I-VI. Höjd: ca 1,5 m. c/c: 60-80 cm.
En lägre, kompakt form av vitbrokig kornell. Mer bred än hög. Sol-halvskugga. Anspråkslös men inte torrt och

Busk C 3,0-3,5 l

Cornus alba 'Kesselringii' – blodkornell

Zon: I-IV. Höjd: ca 3 m. c/c: 70-100 cm.
Brungröna blad, mörka grenar. Buskage. Varm jord i soliga lägen.

Busk C 3,0-3,5 l

Cornus alba 'Sibirica' – korallkornell

Zon: I-VII. Höjd: ca 3 m. c/c: 70-100 cm.
Korallröda dekorativa grenar. Buskage. Varm, näringsrik jord.

Häck 0/1/1 30–50
Häck 0/1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Cornus alba 'Sibirica Variegata' – vitbrokig korallkornell

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Gröna blad med silvervita kanter. Rödviolett höstfärg.

Busk C 3,0-3,5 l

	Kvalitet och storlek
Cornus canadensis – amerikanskt hönsbär Zon: I-IV. Höjd: ca 0,1 m. c/c: ca 30 cm. Breder ut sig upp till 0,5 m. Surjordsväxt i skuggiga lägen. Vita högblad i juni-juli, röda frukter.	C 1,5 l C 2,0 l C 3,0-3,5 l
Cornus kousa var. chinensis 'China Girl' – kinesisk blomsterkornell Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Vita högblad i juni. Grönt bladverk, röd höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.	C 50-60 C 60-80 Sol C/K 100-125 Sol C/K 125-150
Cornus kousa 'Satomi' – koreansk blomsterkornell Zon: I. Höjd: 1,5-2,5 m. Rosa högblad i juni. Grönt bladverk, röd höstfärg. Solitär. Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.	C 50-60 C 60-80 Sol C/K 100-125
Cornus mas – körsbärskornell Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m. Stor buske, litet träd. Gula blommor på bar kvist. Stora, röda, ätliga frukter. Rödbrun höstfärg. Solitär, buskage, mindre träd. Sol-skugga, anspråkslös växtplats.	Häck 1/2 30-50 Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100-125 Sol C/K 125-150 Sol C/K 150-175 Sol C/K 175-200 Sol C/K 200-250 Högstam 3 x ompl K 12-14 Högstam 3 x ompl K 14-16 Högstam 3 x ompl K 16-18 Högstam 3 x ompl K 18-20
Cornus mas 'Macrocarpa' – körsbärskornell Zon: I-III(IV). Höjd: 3-6 m. Smalt upprätt växtsätt. Stora, röda, ätliga frukter.	Busk C Sol C/K 100-125
Cornus sanguinea – skogskornell Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm. Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö.	Häck 1/1 30-50 Häck 1/1 50-80 Busk C 3,0-3,5 l Sol C/K 100-125 Sol C/K 125-150
Cornus sanguinea FK HALLTORP E – skogskornell E Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm. Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande röd höstfärg. Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö. E-merit: klimatanpassad. Svensk frökälla.	Häck 1/1 30-50 Häck 1/1 50-80 Busk C 3,5 l
Cornus sanguinea 'Winter Beauty' (C. s. 'Winter Flame') – skogskornell Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Gulorange grenar.	Busk C 3,0-3,5 l
Cornus sericea 'Farba' E – videkornell 'Farba' E Zon: I-V(VI). Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-90. Robust buske med upprätt växtsätt. Små vita blommor på våren. Ljusblå bär sitter kvar länge på hösten. Röd höstfärg. Röda grenar, något mattare färg än C. a. 'Sibirica'. Sol-halvskugga, anspråkslös. E-merit: frisk härdig sort med vacker röd grenfärg.	Busk C 3,5 l Busk C 5,0 l

Cornus sericea 'Flaviramea' – gullkornell

Zon: I-VI. Höjd: ca 3 m.
Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-halvskugga.
Grupper, samplantering.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1/1 30–50
Häck 0/1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Cornus 'Kelseyi' – tuvkorrell

Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. Bredd: 1-1,5 m c/c: 50-70 cm.
Dvärgform med tätt kuddformat växtsätt. Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol- halvskugga.
Marktäckare.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

CORYLUS**Kvalitet och storlek****Corylus avellana – hassel**

Zon: I-III. Höjd: 5-8 m.
Stor bredväxt buske med frodigt bladverk och gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-halvskugga. Grupper, samplantering.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250

Corylus avellana FK GARPENBERG E, FK ÖGLUNDA E – hassel E

Zon: I-IV, III-V. Höjd: 4-7 m.
Stor bred buske, flerstammig. Sol-skugga, anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Landskapsväxt, skyddshäckar.
E-merit: klimatanpassade frökällor som tål svenska vintrar.

Busk C 5,0 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250

Corylus avellana 'Contorta' – ormhassel

Zon: I-IV. Höjd: ca 3 m.
Starkt vridna grenar, delvis krusiga blad. Solitär, grupper.
Anspråkslösa jordkrav men väl-dränerat. Dekorativt vinterutseende.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Corylus colurna – turkassel

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.
Genomgående stam. Bred pyramidal krona. Korkaktig bark. Dekorativ frukt. Solitär, alléträd. Näringsrik jord. Tork- och värmetålig. Känslig för vägsalt.

Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Corylus maxima 'Purpurea' – blodhassel

Zon: I-III. Höjd: 3-5 m.
Mörkröda blad. Solitär, grupper med andra växter.
Väl-dränerad jord i sol- halvskugga.

Busk C 50–60
Busk C 60–80
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

COTINUS

Kvalitet och storlek

Cotinus coggygria – perukbuske

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Blomsamling i perukliknande plymer. Solitär. Varm, kalkrik jord i soliga lägen. Tål industrimiljö och torka.

Busk C 3,0-3,5 l 30-40

Busk C/K 40-50

Busk C/K 50-60

Cotinus coggygria (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple' – rödblågig perukbuske

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.

Mörkröda blad och blomställningar.

Busk C 3,0-3,5 l 30-40

Busk C 40-50

Busk C 50-60

Cotinus 'Grace' – perukbuske

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpurröda blad, gulaktiga blommor och purpurrosa fröställningar.

Busk C 3,0-3,5 l 30-40

Busk C 40-50

Busk C 50-60

COTONEASTER

Kvalitet och storlek

Cotoneaster apiculatus E – slätbladigt klippxbär E

Zon: I-IV(V). Höjd: 0,8 m. c/c: 60-80 cm.

Tät låg buske med överhängande, böjda grenar. Krypande.

Friskt, grönt bladverk, rosa blomning i juni, röda stora bär i augusti. Sol-halvskugga, anspråkslös, men ej för fuktigt.

Marktäckare.

E-merit: frodig, hårdig, friskt bladverk, stora frukter.

Busk C 3,5 l

Cotoneaster dammeri 'Major' – krypxbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Vintergrön marktäckare. Näringsrika, fuktiga jordar.

Marktäckare C Netto

Busk C 2,0 l 20-30

Busk C 2,0 l 30-40

Cotoneaster dielsianus – rosenoxbär

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.

Bågigt överhängande grenar. Rikligt med röda frukter, gulröd höstfärg. Häckar, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/2 50-80

Busk C 3,0-3,5 l

Cotoneaster divaricatus – spärrgrenigt oxbär

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-100 cm.

Brett och yvig växtsätt. Rikligt med röda frukter.

Scharlakansröd höstfärg. Solitär, grupper och häckar.

Anspråkslös.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/2 50-80

Busk C 3,0-3,5 l

Cotoneaster horizontalis – lingonoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 60-70 cm.

Kan spaljeras. Fiskbenslika förgreningar. Marktäckare, solitär eller i grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk C 3,0-3,5 l 20-30

Busk C 3,0-3,5 l 30-40

Busk C 5,0 l 40-50

Cotoneaster lucidus (C. acutifolius) – häckoxbär

Zon: I-VII. Höjd: ca 2 m. c/c: 70-90 cm.

Rödbrun höstfärg. Häck- och landskapsväxt. Näringsrika, varma jordar. Tål industrimiljö. Bivärd.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/2 50-80

Häck C Netto

Busk C 3,0-3,5 l

Cotoneaster multiflorus – flockoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.

Bred buske. Vita blommor, gul höstfärg och riklig fruktsättning, röda bär. Solitär eller grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga, torka, industrimiljö. Bivärd.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/2 50-80

Busk C 3,0-3,5 l

Cotoneaster radicans 'Eichholz' – småbladigt krypxbär

Zon: I-IV. Höjd ca 0,3 m. Bredd 1-1,5 m. c/c: 50-70 cm.

Krypande, marktäckare. Vintergrön. Små, friskt mörkgröna blad. Slänter. Sol-skugga.

Marktäckare C Netto

Busk C 2,0 l 20-30

Busk C 2,0 l 30-40

Träd C sh 80-100

Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' – svenskt parkoxbär

Zon: I-III. Höjd: 0,3-0,5 m. Bredd: 1,5-2 m. c/c: 60-80 cm.
Krypande, vintergrön, marktäckare. Riklig fruktsättning.
Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

Kvalitet och storlek

Marktäckare C **Netto**
Busk C 2,0 l 20–30
Busk C 2,0 l 30–40
Träd C sh 80–100

Cotoneaster x suecicus 'Skogholm' – skogholmsoxbär

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm.
Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar. Delvis
vintergrön.

Marktäckare C **Netto**
Busk C 2,0 l 20–30
Busk C 2,0 l 30–40

CRATAEGUS

Crataegus flabellata var. grayana (C. grayana/C. intricata) – häckhagtorn

Zon: I-VII. Höjd: 4-5 m.
Stor buske, litet träd. Vita blommor och röda frukter.
Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Anspråkslös. Klippt
häck, buskage, solitär. Sol-halvkugga.

Häck 1/2 40–65
Häck 1/2 65–100
Busk C 3,0-3,5 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Crataegus flabellata var. grayana FK UPPSALA E – häckhagtorn E

Zon: I-VII. Höjd: 4-5 m.
Kraftig buske, litet träd. Vita blommor och röda frukter.
Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Anspråkslös.
E-merit: enhetlig och artäkta. Fin höstfärg och
fruktsättning. Svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 40–65
Häck 1/1–1/2 65–100
Busk C 3,5 l
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Crataegus x lavalleyi 'Carrieri' – glanshagtorn

Zon: I-II. Höjd: 5-7 m.
Litet träd med glänsande mörkgrönt bladverk och kraftiga
tornar. Vita blommor och stora röda frukter. Soligt läge i
väl-dränerad jord. Tål stadsmiljö och torka.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Kvalitet och storlek**Crataegus x media 'Pauls Scarlet' – rosenhagtorn**

Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m.
Stor buske, litet träd. Röda fyllda blommor. Trivs i
näringrik något styvare jord. Angrips lätt av hagtornsrost.

Busk C
Träd C 10 l sh 90-110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Crataegus monogyna – trubbhagtorn

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.
Stor buske, litet träd. Vita blommor, röda frukter. Trivs i
näringrik, något styvare jord.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk C
Sol Busk C/K 125–150
Sol Busk C/K 150–200

Crataegus x mordensis 'Toba' – pärlhagtorn

Zon: I-V. Höjd: ca 5 m.
Stor buske, litet träd. Pärlrosa, dubbla blommor. Sparsam
fruktsättning, dekorativ. Anspråkslös.

Busk C
Träd C 10 l sh 90-110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

	Kvalitet och storlek
Crataegus orientalis STRAPATS® E ('Ep Crast') – luddhagtorn Strapats® E	
Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.	Busk C 7,5 l
Mindre buskträd. Tåta gulvita blomställningar i maj. Stora, orangeröda, äppellika frukter i sept-okt. Soligt läge, väl-dränerad jord. E-merit: frisk typ av hagtorn med höga prydnadsvärden genom det silvriga bladverket och de stora frukterna.	Träd C 10 l sh 100-120 Högstam K 10-12 Högstam 3 x ompl K 12-14 Högstam 3 x ompl K 14-16
Crataegus x persimilis 'Splendens' – sylhagtorn	
Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.	Högstam K 10-12
Litet träd med rundad kompakt krona. Scharlakansröda frukter som sitter kvar långt in på hösten. Kraftiga tornar. Anspråkslös. Sol-halvskugga.	Högstam 3 x ompl K 12-14 Högstam 3 x ompl K 14-16 Högstam 3 x ompl K 16-18 Högstam 3 x ompl K 18-20 Högstam 4 x ompl K 20-25

CYTISUS

Kvalitet och storlek

Cytisus beanii 'Osiris' – fagerginst	
Zon: I-III. Höjd: 0,4-0,8 m.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Ofta dubbelt så bred som hög. Intensivt gula blommor i maj.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus x boskoopii i sorter – holländsk ginst	
(Vissa sorter ur C. Scoparius-Gruppen och C. x praecox.)	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.	Busk C 3,0-3,5 l
Blommar i maj-juni.	
Cytisus decumbens – krypginst	
Zon: I-IV. Höjd: ca 0,2 m. Bredd: ca 1 m. c/c: 40-50 cm.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Stora, mörkgula blommor i maj.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus nigricans 'Cyni' – svartginst	
Zon: I-V. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-60 cm.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Tunna överhängande grenar med kraftigt mörkt gula blommor i långa, upprättväxande klasar. Lång blomningstid.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus x praecox i sorter – vårginst	
Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. Bredd: ca 1,5 m.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Föredrar surare jordar.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus purgans – gullginst	
Zon: I-V. Höjd: ca 0,5 m. Bredd: ca 1 m. c/c: 60-70 cm.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Gula blommor i maj.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus purpureus – rosenginst	
Zon: I-V. Höjd: 0,4-0,7 m. Bredd: 0,8-1,5 m. c/c: 50-60 cm.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Riklig purpurrosa blomning i juni-juli.	Busk C 3,0-3,5 l
Cytisus (Scoparius-Gruppen) i sorter – scopariusginst	
Zon: I. Höjd: 1-2 m. c/c: 60-80 cm.	Busk C 1,5 l, 2,0 l
Blommar i maj-juni.	Busk C 3,0-3,5 l

DAPHNE

Kvalitet och storlek

Daphne x burkwoodii 'Somerset' – dofttibast

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m.

Mörkt rosa starkt doftande blommor i maj-juni. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika fuktiga jordar i lätt skugga.

Busk C/K 3,5 l 30–40

Busk C/K 3,5 l 40–50

Daphne mezereum – tibast

Zon: I-VII. Höjd: ca 1 m.

Karminrosa starkt doftande blomning i april-maj. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika fuktiga jordar. Giftig.

Busk C/K 3,5 l 30–40

Busk C/K 3,5 l 40–50

DASIPHORA

Kvalitet och storlek

Före detta *Potentilla fruticosa*.

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) – trädgårdstok

Buskar som trivs i sol eller halvsugga. Skall ha genomsläpplig jord, tål torka. Används till friväxande häckar, grupplanteringar och lägre sorter i stenparti. Lättodlad, blommor nästan hela sommaren.

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Abbotswood' E – trädgårdstok 'Abbotswood' E

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 80-100 cm.

Vita blommor, blommor rikligt juni-okt.

E-merit: frisk, sortäcka.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Daydawn' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 60-80 cm.

Laxrosa blommor.

Busk C 2,0 l

Busk C 3,0-3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Fridhem' E – trädgårdstok 'Fridhem' E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Rikligt med gula blommor. Tidigt grön. Tidig invintring.

E-merit: frisk, sortäcka och härdig.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldfinger' E – trädgårdstok 'Goldfinger' E

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Hög och bredväxande. Citrongula blommor, riklig blomning juni-okt.

E-merit: sortäcka, stora blommor.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldstar' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: 0,3-1 m. c/c: 70-80 cm.

Mellanhög buske. Citrongula blommor. Blommor juni-sept. (okt).

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,0-3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldteppich' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-70 cm.

Lågväxande buske, marktäckare. Stora, intensivt gula blommor. Blommor juni-okt.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,0-3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Hopelys Orange' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: 0,7-0,8 m. c/c: ca 50 cm.

Orange blommor med klarare färg än P. f. 'Tangerine'.

Busk C 2,0 l

Busk C 3,0-3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Kobold' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: ca 0,6 m. c/c: 60-80 cm.

Låg- och bredväxande buske. Guldgula blommor.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 2,0 l

Busk C 3,0-3,5 l

	Kvalitet och storlek
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Limelight' – trädgårdstok Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,6 m. c/c: ca 50 cm. Lång blomningstid med ljusst limfärgade blommor.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Longacre' E – trädgårdstok 'Longacre' E Zon: I-V. Höjd 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Låg, bredväxande. Blommar länge med ljusgula blommor. E-merit: frisk, sortäkta.	Häck 0/1/1 30-50 Busk C 2,0 l Busk C 3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Manchu' – trädgårdstok Zon: I-V. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-70 cm. Lågväxande buske. Vita blommor juni-okt. Växer långsamt.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) MARIAN RED ROBIN ('Marrob') – trädgårdstok Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm. Förbättrad P. f. 'Red Ace'. Intensivt röda blommor.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Mänelys' – trädgårdstok Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Ljust gula blommor. Blommar juni-okt.	Häck 0/1/1 30-50 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Pink Beauty'^{PBR} (D. (Fruticosa) 'Lovely Pink') – trädgårdstok Zon: I-III. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-60 cm. Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Red Ace' – trädgårdstok Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Orangeröda blommor, juni-okt.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Sandved' – trädgårdstok Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 60-80 cm. Mellanhög till hög buske. Vita blommor juni-sept.	Häck 0/1/1 30-50 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Tangerine' – trädgårdstok Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm. Mellanhög buske. Orange till orangeröda blommor, juni-sept.	Häck 0/1/1 30-50 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Tilford Cream' – trädgårdstok Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm. Lågväxande buske. Cremevita blommor.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l

DAVIDIA

Kvalitet och storlek

Davidia involucrata var. vilmoriniana – näsduksträd Zon: I. Höjd: 6-10 m. Pyramidformad, oregelbunden krona. Högbladen är stora och vita och liknar hängande näsdukar. Utvecklas bäst på djup, väl-dränerad humusjord.	Busk C/K 80-100 Busk C/K 100-125 Ungträd C/K 150-175 Ungträd C/K 175-200 Högstam K 10-12 Högstam 3 x ompl K 12-14 Högstam 3 x ompl K 14-16
---	--

DEUTZIA

Kvalitet och storlek

Deutzia gracilis – bruddeutzia

Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm.
Brett buskigt växtsätt. Blommor med vita klockor i maj-juni. Solitär, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' – hybriddeutzia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.
Upprättväxande. Rosa blommor i juni. Solitär, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Deutzia x magnifica – praktdeutzia

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.
Stramt upprättväxande. Blommor i vita klasar i juni. Solitär, häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Deutzia x rosea – rosendeutzia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.
Kompakt buske. Rosa klocklika blommor i juni. Solitär, häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Deutzia scabra 'Plena' – fylld deutzia

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Stramt upprättväxande. Fyllda rosa blommor i juni-juli. Solitär, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

DIERVILLA

Kvalitet och storlek

Diervilla lonicera – getris

Zon: I-V. Höjd: ca 1 m. c/c: 80-100 cm.
Kopparfärgad senare gröngult bladverk. Små gula blommor i juni-sept. Utmärkt marktäckare. Anspråkslös.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Diervilla lonicera 'Dilon' – getris

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 80-100 cm.
Små gula blommor i juni-sept. Utmärkt marktäckare.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Diervilla sessilifolia COOL SPLASH® ('Lpdcpodaras'^{PBR}) – brokbladigt getris

Zon: I-IV. Höjd: 0,75-1,25 m. c/c: 70-80 cm.
Brokbladigt getris med runt, utbrett växtsätt. Små gula blommor i juni-juli.

Busk C 3,0-3,5 l

Diervilla x splendens DIVA ('El Madrigal'^{PBR}) – hybridgetris

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 70-80 cm.
Mörkrött till chokladbrunt bladverk. Små gula blommor i juni-aug. Eldiga höstfärger. Sol-halvskugga. Anspråkslös.

Busk C 3,0-3,5 l

ELAEAGNUS

Kvalitet och storlek

Elaeagnus angustifolia – smalbladig silverbuske

Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. c/c: 70-100 cm.

Smala lansettlika silverfärgade blad. Silvergrå, olivformade frukter. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. Skjuter ej rotskott.

Busk C 3,0-3,5 I
Busk C 5,0 I
Sol C/K 100–125
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16

Elaeagnus commutata – silverbuske

Zon: I-VIII. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Silvergrå blad och frukter. Skjuter rotskott. Landskapsväxt vid sandiga kustområden. Anspråkslös. Tork-, värme-, vind- och salttålig.

Busk C 3,0-3,5 I
Busk C 5,0 I

Elaeagnus commutata 'Zempin' – silverbuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Selektion hittad i orten Zempin på Usedomhalvön. Har silvrigare blad och håller dem längre än arten. Mycket vind- och salttålig.

Busk C 3,0-3,5 I
Busk C 5,0 I

ERICA

Kvalitet och storlek

Erica carnea i sorter – vårljung

Zon: I-III. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm.

Städsegrön marktäckare i stenpartier och ljungrädgårdar. Humusrika, fuktiga, sura jordar. Tål industrimiljö.

A-kval C

EUONYMUS

Kvalitet och storlek

Euonymus alatus – vingbenved

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Grenar med korklister. Karminröd höstfärg. Solitär, grupper. Näringsrik mulljord. Sol-halvskugga.

Busk C/K 3,0-3,5 I 30–40
Busk C/K 3,0-3,5 I 40–50
Busk C/K 3,0-3,5 I 50–60
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Euonymus alatus 'Compactus' – vingbenved

Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Kraftigt förgrenad. Kompakt, brett växtsätt. Flammande röd höstfärg.

Busk C 30–40
Busk C 40–50

Euonymus europaeus – benved

Zon: I-V. Höjd: 2-5 m.

Frukten röd, öppnas i sept-okt, fröhylla gult. Bruna korklister. Landskapsväxt. Anspråkslös.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 I
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Euonymus europaeus 'Evert' E – benved 'Evert' E

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m.

Överhängande växtsätt. Gulröd höstfärg. Riklig, regelbunden fruktsättning, lysande karminröda. Anspråkslös. Sol-lätt skugga. Motståndskraftig mot spinmal.

E-merit: riklig, regelbunden fruktsättning. Unik frukt färg.

Busk C 3,5 I
Busk C 5,0 I
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Euonymus fortunei var. radicans – klätterbenved

Zon: I-III. Höjd: 0,1-0,3 m. c/c: 50-70 cm.

Städsegrön, krypande/klättrande, med små mörkgröna blad. Sol-skugga. Som klättrande 2-3 m hög.

Busk C 25–30
Busk C 30–40
Busk C 40–50

Kvalitet och storlek

Euonymus fortunei var. radicans 'BLONDY' ('Interbolwi') – klätterbenved
Zon: I-III. Höjd: 0,3-0,4 m. c/c: 60-80 cm.
Städsegrön marktäckare. Buskigt växtsätt. Mörkgröna blad med stor, oregelbunden, gul mitt. Kraftigtväxande.

Busk C 20–25
Busk C 25–30
Busk C 30–40
Träd C sh 80–100

Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety' – klätterbenved
Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 60-80 cm.
Städsegrön marktäckare. Vitbrokiga blad.

Busk C 20–25
Busk C 25–30
Busk C 30–40
Träd C sh 80–100

Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold' – klätterbenved
Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,4 m. c/c: 60-80 cm.
Städsegrön marktäckare. Gulbrokiga blad.

Busk C 20–25
Busk C 25–30
Busk C 30–40
Träd C sh 80–100

Euonymus fortunei var. radicans 'Sarcoxie' – klätterbenved
Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm.
Upprätt växtsätt. Städsegröna stora mörkgröna blad, orange, giftiga bär. Sol-skugga. Marktäckare, klätterväxt med stöd.

Busk C 25–30
Busk C 30–40
Busk C 40–50

Euonymus fortunei var. vegetus – storbladig klätterbenved
Zon: I-III. Höjd: 0,4-1,5 m. c/c: 60-80 cm.
Städsegrön marktäckare. Stenpartier, slänter och beklädnad av murar och trädstammar. Anspråklös. Sol-djup skugga. Tål industrimiljö.

Busk C 25–30
Busk C 30–40
Busk C 40–50

Euonymus planipes – körsbärsbenved
Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.
Långa spetsiga knoppar. Mörkgrönt, frodigt bladverk med röd höstfärg. Röda frukter. Solitär, grupper. Näringsrika, fuktiga jordar.

Busk C 3,0-3,5 I 40–50
Busk C 3,0-3,5 I 50–60
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125

EXOCHORDA

Kvalitet och storlek

Exochorda racemosa – pärlbuske
Zon: I-III. Höjd: ca 3 m.
Vita blommor i maj. Solitär, grupper. Näringsrika jordar i soliga lägen.

Busk C 50–60

Exochorda 'The Bride' – liten pärlbuske
Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.
Riklig vit blomning i maj. Solitär, grupper. Näringsrika jordar i soliga lägen.

Busk C 50–60

FAGUS

Kvalitet och storlek

Fagus sylvatica – bok
Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.
Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt, häckar. Lerjord med god fuktighet.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Häck 1/2 80–100
Häck 1/2 50–80 C **Netto**
Ungräd C th 80–100
Ungräd C th 100–125
Ungräd C/K 125–150
Ungräd C/K 150–175
Ungräd C/K 175–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Fagus sylvatica FK GOTTSÅSA E – bok E

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt, häckar. Lerjord med god fuktighet.

E-merit: mycket bra svensk frökälla av bok med rak, genomgående stam. Härdig.

Fagus sylvatica FK HALLANDSÅSA E – bok E

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Häckväxt med rak genomgående stam och god förgrening.

E-merit: välväxande frökälla främst avsedd för häckplanter, komplement till FK GOTTSÅSA.

Fagus sylvatica 'Dawyck' – pelarbok

Zon: I-III. Höjd: ca 15 m. Bredd: 3-4 m.

Upprättväxande, något slingrande grenar.

Parkmiljö, mindre anläggningar, ej gatuträd.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' – pelarbok

Zon: I-III. Höjd: 6-10 m. Bredd: 2,5-3 m.

Som F. s. 'Dawyck' men guldgula senare gulgröna blad.

Fagus sylvatica 'Pendula' – hängbok

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m.

Bredväxande med nedhängande grenar till marken.

Solitär för stora ytor. Lerjord med god fuktighet. Sol.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 30-50

Häck 1/2 50-80

Häck 1/2 80-100

Ungträd C th 80-100

Ungträd C th 100-125

Ungträd C/K 125-150

Ungträd C/K 150-175

Ungträd C/K 175-200

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Högstam 3 x ompl K 18-20

Högstam 4 x ompl K 20-25

Häck 1/2 30-50

Häck 1/2 50-80

Häck 1/2 80-100

Ungträd C th 80-100

Ungträd C th 100-125

Ungträd C/K 125-150

Ungträd C/K 150-175

Ungträd C/K 175-200

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Högstam 3 x ompl K 18-20

Högstam 4 x ompl K 20-25

Ungträd C/K th 125-150

Ungträd C/K th 150-175

Ungträd C/K th 175-200

Ungträd C/K th 200-250

Ungträd C/K th 125-150

Ungträd C/KI th 150-175

Ungträd C/K th 175-200

Ungträd C/K th 200-250

Ungträd C/K th 125-150

Ungträd C/K th 150-175

Ungträd C/K th 175-200

Ungträd C/K th 200-250

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Högstam 3 x ompl K 18-20

Högstam 4 x ompl K 20-25

Fagus sylvatica Purpurbladiga Gruppen – blodbok

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Fröselekterad. Kan därför variera något i egenskaper.

Bladfärgen skiftar i rödgrönt. Parkträd, häck.

Kvalitet och storlek

Ungträd C th 60–80
Ungträd C th 80–100
Ungträd C th 100–125
Ungträd C/K 125–150
Ungträd C/K 150–175
Ungträd C/K 175–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawyck Purple' – pelarblodbok

Zon: I-III. Höjd: 6-10 m. Bredd: 2,5-3 m.

Som F. s. 'Dawyck' men purpurröda blad.

Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Ungträd C/K th 200–250

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula' – hängblodbok

Zon: I-IV. Höjd: beroende på hur högt toppen binds upp.

Solitär. Lerjordar med god fuktighet. Sol-halvskugga.

Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Riversii' – blodbok

Zon: I-III. Höjd: 15-20 m.

Glänsande, svartröda blad. Parkträd. Lerjord med god fuktighet. Anses vara den vackraste blodboken.

Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

FARGESIA**Kvalitet och storlek****Fargesia murielae – bergbambu**

Zon: I-III. Höjd: 1,5-3 m.

Upprätt överhängande växtsätt. Frodigt gröna, lansettlika, vintergröna blad. Sol-halvskugga. Mullrik, fuktig jord i skyddat läge.

Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

Fargesia murielae 'Bimbo' – bergbambu

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm.

Mycket låg, tätväxande med smala ljusgröna blad.

Vintergrön. Halvskugga. Mullrik, fuktig jord i skyddat läge.

Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

Fargesia murielae 'Simba' – bergbambu

Zon: I-III(IV). Höjd: 1,5-2 m. c/c: 50-60 cm.

Låg, tätväxande. Fräscht ljusgröna blad. Vintergrön.

Halvskugga. Mullrik, fuktig jord i skyddat läget.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100
Busk C/K 100–125
Busk C/K 125–150
Busk C/K 150–175

Fargesia murielae 'Super Jumbo' PBR – bergbambu

Zon: I-III. Höjd: 2,5-4 m. c/c 70-100 cm.

Stor, upprättväxande. Selekterad ur sorten 'Jumbo'.

Frodigare, tätare växtsätt. Vintergrön. Halvskugga. Mullrik, fuktig jord i skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Busk C/K 50–60

Busk C/K 60–80

Busk C/K 80–100

Busk C/K 100–125

Busk C/K 125–150

Busk C/K 150–175

För fler bambuarter, se Phyllostachys.

FORSYTHIA**Kvalitet och storlek****Forsythia x intermedia 'Freja' E – hybridforsythia 'Freja' E**

Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. c/c: 70-100 cm.

Rikligt med citrongula blommor. Lång blomningstid.

Varm, näringsrik, dränerad jord med sol.

E-merit: rikblommande. Lång blomningstid.

Busk C 3,5 I

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Forsythia x intermedia 'Lynwood' – hybridforsythia

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.

Stor buske med upprätt, brett växtsätt. Rikligt

gulblommande på bar kvist i maj. Lång blomningstid.

Solitär, grupper. Varma väl-dränerade jordar med sol.

Grenarna kan drivas.

Busk C 3,0-3,5 I

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Forsythia x intermedia 'Spectabilis' – praktforsythia

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.

Utbrett växtsätt. Guldgula blommor i april-maj. Solitär, grupper. Sol.

Busk C 3,0-3,5 I

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Forsythia mandshurica E – manchurisk forsythia E

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 70-100 cm.

Upprätt växtsätt. Mörka, dekorativa blomknoppar, härdiga.

Blommar på bar kvist tidigt på våren med varmt gula

blommor. Vinröd höstfärg. Sol. Näringsrik, väl-dränerad

jord. Fristående eller i grupp.

E-merit: riklig blomning, vacker höstfärg, härdiga blomknoppar.

Busk C 3,5 I

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Forsythia 'Northern Gold' – forsythia

Zon: I-VI. Höjd: 1,3-2,5 m. c/c: 70-100 cm.

Upprättväxande med gulgrönt bladverk. Guldgula

blommor. Robust och blomvillig.

Busk C 3,0-3,5 I

FOTHERGILLA**Kvalitet och storlek****Fothergilla gardenii – liten häxal**

Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m.

Liten buske med blommor i mjölkvita vippor. Orange höstfärg.

Busk C 25–30

Busk C 30–40

Busk C 40–50

Fothergilla major – stor häxal

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Upprättväxande tät buske med vita doftande vippor, orangeröd höstfärg.

Busk C 25–30

Busk C 30–40

Busk C 40–50

FRANGULA

Kvalitet och storlek

Frangula alnus FK ÅMÅL E – brakved E

Zon: I-V(VI). Höjd: 3,5 m.
Anspråkslös buske med gulvita blommor i maj-juni. Först röd, sedan svart frukt. Trivs i sol-skugga. Växer ofta vid stränder.
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla. Produceras mot beställning.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 3,5 I
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200

Frangula alnus 'Aspleniifolia' – brakved

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.
Brett pyramidalt växtsätt. Smala djupt inskurna blad, grågröna. Vacker höstfärg.

Busk C 3,0-3,5 I
Busk C 5,0 I

FRAXINUS

Kvalitet och storlek

På grund av askskottsjukan kan vi inte rekommendera plantering av Fraxinus excelsior med sorter. Askskottsjuka orsakas av svampen Chalara fraxinea och drabbar askarna olika hårt.

Fraxinus angustifolia 'Raywood' – smalbladig ask

Zon: I-II. Höjd: 7-11 m.
Väldränerad och lucker jord. Sol-halvskugga. Tätt grenverk, sirligt bladverk. Höstfärg violett till purpur.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20

Fraxinus excelsior 'Pendula' – hängask

Zon: I-IV. Höjd: 5-6 m.
Brett träd med bågformigt hängande grenar. Solitär i parker.

Högstam K 10–12

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' – ask

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m.
Välformad ganska smal krona. Gat- och alléträd. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga lägen.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 3 x ompl K 20–25

Fraxinus ornus – mannaask

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.
Växer sakta. Gråbruna knoppar. Våldoftande vita blomklasar i maj. Näringsrik, fuktig jord. Solitär.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16

Fraxinus ornus 'Mecsek' – mannaask

Zon: I-III. Höjd: 5-6 m.
Ungersk selektion som är ett intressant komplement. Anses extremt tålig mot stadsklimat och luftföroreningar. Kronan blir 3-4 m i diameter, rund och något tillplattad. Blommar tidigt. Blad mindre än arten, glänsande mörkgröna. Gul höstfärg.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14

GENISTA

Kvalitet och storlek

Genista lydia – turkisk ginst

Zon: I-II. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-70 cm.
Växer som ett halvklot. Tunna gröna grenar. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätta, varma jordar. Guldgula blommor.

Busk C 2,0 I
Busk C 3,0-3,5 I

Genista tinctoria 'Royal Gold' – färgginst

Zon: I-III. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-60 cm.
Stenpartier, ljungrädgårdar eller häck. Mörkt gula blommor i juni-aug. Lätta jordar. Årlig kraftig tillbakaskärning.

Busk C 2,0 I
Busk C 3,0-3,5 I

GLEDITSIA

Kvalitet och storlek

Gleditsia triacanthos – korstörne

Zon: I-II Höjd: 12-16 m.

Träd med luftig öppen krona och sirligt ljusgrönt bladverk. Gyllengul höstfärg. Grenar och stam har vassa tornar.

Ungträd C th 150–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Gleditsia triacanthos 'Skyline' – korstörne

Zon: I-II Höjd: ca 15 m.

Genomgående stam, glest kägelformad krona. Mörkgrönt bladverk med vacker guldgul höstfärg. Taggfri sort.

Ungträd C th 150–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' – korstörne

Zon: I-II Höjd: 8-10 m.

Ett mindre träd med gulgröna blad. Taggfri sort.

Ungträd C th 150–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

HAMAMELIS

Kvalitet och storlek

Hamamelis x intermedia 'Arnold's Promise' – hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Ljulgula blommor i mars. Sol-halvskugga.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

Hamamelis x intermedia 'Diane' – hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Bronsröda blommor i feb-mars.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

Hamamelis x intermedia 'Pallida' – hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m.

Guldgula doftande blommor i feb-mars.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

Hamamelis japonica i sorter – japansk trollhassel

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Blommar jan-april, oftast i gult.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

HEDERA

Kvalitet och storlek

Hedera (Buskformiga-Gruppen) 'Arborescens' – buskmurgröna

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m.

Städsegrön. Buske, ej klättrande. Rikblommande på hösten med kraftig doft. Halv-helskuggiga lägen.

Busk C 3,0-3,5 | 30–40
Busk C 3,0-3,5 | 40–50

Hedera helix – murgröna

Zon: I-II. c/c: 30-50 cm.

Städsegrön. Marktäckare i skuggiga lägen. Klätterväxt. Kalkhaltiga jordar i halv-helskuggiga lägen. Tål industrimiljö.

Marktäckare C

	Kvalitet och storlek
<p>Hedera helix GRAFIK® E ('Edvin') – murgröna GRAFIK® E Zon: I-IV. Småbladig murgröna med mörkt gröna blad och tydlig vitaktig nervatur. Skotten är lättrotade vid markkontakt. Städsegrön. Klön från Visby. E-merit: hårdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.</p>	Marktäckare C
<p>Hedera helix HULDRA® E ('Eskil') – murgröna HULDRA® E Zon: I-IV. Storbladig murgröna med friskt gröna blad med endast svagt vitaktig nervatur. Matt, vinrött bladskäft. Städsegrön. Klön från Visby. E-merit: hårdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.</p>	Marktäckare C
<p>Hedera helix HYMN® E ('Edvard') – murgröna HYMN® E Zon: I-IV. Murgröna med medelstora blad. Matt, vinrött bladskäft. Städsegrön. Klön från Bohuslän. E-merit: hårdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.</p>	Marktäckare C
<p>Hedera hibernica – storbladig murgröna Zon: I-II. c/c: 40-50 cm. Städsegrön. Stora blad. Kalkhaltiga jordar i halv-helkuggiga lägen.</p>	Marktäckare C

Flera Hedera-sorter finns även i kvaliteter som uppbunden klättrväxt, se avsnittet Klättrväxter.

HIBISCUS

Hibiscus syriacus i sorter – frilandshibiskus

Zon: I. Höjd: 1,5-2 m.
 Blommor blåvita, rosa m.fl. i aug-okt. Prydnadsbuske.
 Solitär, grupper. Mullhaltig, lätt jord. Väldränerat. Soligt, skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Busk C/K 30–40
 Busk C/K 40–50

HIPPOPHAE

Hippophae rhamnoides – havtorn

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.
 Bred buske med grågröna, silvriga blad. Gulorange frukt.
 Läplanteringar, sandig jord. Salttålig. Soligt läge.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50
 Häck 1/1–1/2 50–80
 Busk C 3,0-3,5 l
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–200

Hippophae rhamnoides 'Hikul' – havtorn

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.
 Låg kompakt hanklön. Tät förgrening och många korta skott. Nästan taggfri. Sätter få rotskott.

Busk C 3,0-3,5 l

För fler Hippophae, se avsnittet Frukt och bär.

HYDRANGEA

Kvalitet och storlek

Hydrangea arborescens – vidjehortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Upprättväxande, bred, gles buske.

Vita blommor i juli-aug.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea arborescens 'Annabelle' – vidjehortensia

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Gräddvita stora, fluffiga blomklasar i juli-sept. Sol-skugga.

Skyddat läge. Fuktig, mullrik jord. Solitär.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea arborescens PINK ANNABELLE® (INVINCIBELLE ('NCHA1'^{PBR})) – vidjehortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Stora bollformade rosa blomställningar i juli-sept. Sol-

halvskugga. Skyddat läge. Fuktig, mullrik jord. Solitär, grupp. Stadigare växtsätt än H. a. 'Annabelle'.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea arborescens STRONG ANNABELLE (INCREDIBALL ('Abetwo'^{PBR})) – vidjehortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.

Enorma bollformade vita blomställningar i juli-sept. Sol-

skugga. Skyddat läge. Fuktig, mullrik jord. Solitär.

Stadigare växtsätt än H. a. 'Annabelle'.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' – trädgårdshortensia

Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Rosa klotformade blommor i juli-sept. Vid lågt pH blå blommor.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue' – trädgårdshortensia

Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Stora blå blommor i rundade blomställningar.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Hydrangea macrophylla THE BRIDE (H. m. 'Blushing Bride') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

(Endless Summer®-serien.) Blommar både på årsskotten

och gamla skott. Blommorna är svagt grönvita till

cremevita när de slår ut. Fullt i blom är de vita på runda

blomställningar, som sedan övergår i svagt rosa i jord

med högt pH, eller ljusblått i jord med lågt pH. Trivs i sol

till halvskugga. Varmare läge ger längre och tidigare

blomning.

Busk C 5,0 l

Busk C 15,0 l

Hydrangea macrophylla THE ORIGINAL ('Bailmer') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

(Endless Summer®-serien.) Blommar både på årsskotten

och gamla skott. Ändrar färg från blått till rosa med

stigande pH-värde. Trivs i sol till halvskugga.

Varmare läge ger längre och tidigare blomning.

Busk C 5,0 l

Busk C 15,0 l

Hydrangea macrophylla TWIST-N-SHOUT ('PIIHM-I') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

(Endless Summer®-serien.) Blommar både på årsskotten

och gamla skott. Ändrar färg från blått till rosa med

stigande pH-värde. Fin burgunderröd höstfärg.

Busk C 5,0 l

Busk C 15,0 l

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' – syrenhortensia

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Bred buske. Vita blommor i klasar i juli-sept.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Träd C sth 90–110

	Kvalitet och storlek
Hydrangea paniculata 'Limelight' – vipphortensia Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. Stora limefärgade blomklasar i juli-sept, övergår i rosa. Stora ljusgröna blad.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l
Hydrangea paniculata LITTLE LIME® ('Jane'^{PBR}) – vipphortensia Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm. Stora limefärgade blomklasar i juli-sept, övergår i rosa. Stora ljusgröna blad. Dvärgform av H. p. 'Limelight'.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l
Hydrangea paniculata 'Mathilde' – vipphortensia Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. c/c: 70-90 cm. Mycket stora, rosavita klasar.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l
Hydrangea serrata – purpurhortensia Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. Upprättväxande buske. Flata rödrosa blomklasar i juli-aug.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l
Hydrangea serrata LAMONA® E ('Ep Mona'^{PBR}) – purpurhortensia LAMONA® E Zon: I-IV(V). Höjd: 0,6 - 0,7 m. c/c: 50-70 cm. Kompakt buske. Rikligt med flata blomställningar i juli-sept. Ändrar färg från blått till rosa med stigande pH-värde. E-merit: härdig, kompakt och rikblommande purpurhortensia.	Busk C 5,0 l

HYPERICUM

	Kvalitet och storlek
Hypericum calycium – prakthypericum Zon: I-II. Höjd: ca 0,3 m. c/c: 30-50 cm. Bred halvbuske. Skjuter rotskott, marktäckare. Gula blommor juli-sept.	Marktäckare C
Hypericum 'Gemo' – hyperikum Zon: I-II. Höjd: ca 1 m. c/c: 60-80 cm. Små gula blommor, lång blomningstid. Smala blad. Fryser inte tillbaka utan förvedas.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
Hypericum 'Hidcote' – vinterhyperikum Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. c/c: 80-100 cm. Mörkgula stora blommor i aug-okt.	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l

ILEX

	Kvalitet och storlek
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' – järnek Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Upprättväxande buske. Små, vita blommor i maj-juni. Röda dekorativa frukter.	Busk C/K 50-60 Busk C/K 60-80 Busk C/K 80-100
Ilex aquifolium 'Pyramidalis' – järnek Zon: I-II. Höjd: 6-7 m. Pyramidal buske. Små, vita blommor i maj-juni. Röda dekorativa frukter.	Busk C/K 50-60 Busk C/K 60-80 Busk C/K 80-100
Ilex crenata 'Convexa' – japansk järnek Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-70 cm. Utbrett växtsätt. Buxbomsliknande blad.	C 30-40 C 40-50
Ilex x meserveae 'Blue Angel' – blå järnek Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Honklon. Kompakt växtsätt. Purpurfärgade blad, rikligt med röda bär.	C 30-40 C 40-50 C 50-60 C 60-80

Ilex x meserveae BLUE MAID ('Mesid') – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-2 m.

Kraftigt buskigt växtsätt. Röda bär. Tvåkönad.

Kvalitet och storlek

C 30–40

C 40–50

C 50–60

C 60–80

Ilex x meserveae 'Blue Prince' – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m.

Hanklon. Pyramidalt växtsätt utan frukter.

C 30–40

C 40–50

C 50–60

C 60–80

Ilex x meserveae 'Blue Princess' – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m.

Honklon, pyramidalt växtsätt. Riklig bärsättning.

C 30–40

C 40–50

C 50–60

C 60–80

JUGLANS**Kvalitet och storlek****Juglans cinerea FK ÖREBRO E – grå valnöt E**

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m

Bred krona med skirt bladverk. Stora sammansatta blad.

Lucker mullhaltig jord. Soligt, skyddat läge.

E-merit: praktfullt parkträd. Svensk frökälla.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Juglans mandshurica – manchurisk valnöt

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.

Stora sammansatta blad. Träd. Solitär. Lucker, mullhaltig

fuktig jord. Soligt, skyddat läge.

Busk C 40–60

Busk C 60–80

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Juglans regia – valnöt

Zon: I. Höjd: 12-15 m.

Träd med bred, rundad krona. Läderartade, friskt gröna och stora sammansatta blad. Kopparfärgad nytillväxt.

Åtliga nötter om hösten. Varmt skyddat läge, näringsrik jord.

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 4 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20-25

KALMIA**Kvalitet och storlek****Kalmia angustifolia – smalbladig kalmia**

Zon: I-III. Höjd: ca 1 m.

Städsegrön. Rosa blommor i juni-juli. Torvblandad jord.

Sol-halvskugga. Skyddat läge.

Busk C 25–30

Busk C 30–40

Kalmia latifolia – bredbladig kalmia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m.

Städsegrön. Rosa blommor i maj-juni. Läge som K.

angustifolia.

Busk C 25–30

Busk C 30–40

KERRIA

Kvalitet och storlek

Kerria japonica – kerria

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c 70-90 cm.

Gula blommor i maj. Näringrik jord, gärna kalkhaltig. Sol-halvskugga, slyddat och varmt.

Busk C 3,0-3,5 I

Kerria japonica 'Pleniflora' – fylld kerria

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Dubbla gula blommor i maj. Lägre som K. japonica.

Busk C 3,0-3,5 I

KOLKWITZIA

Kvalitet och storlek

Kolkwizia amabilis – paradibuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Rosa klocklika blommor i maj-juni. Näringsrik, genomsläpplig jord. Soligt läge.

Busk C 3,0-3,5 I

Sol C/K 100-125

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-175

Kolkwizia amabilis 'Kellokas' – paradibuske

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m.

Finsk, lågväxande sort. Effektiv marktäckare. Blommorna är röda på utsidan och vita på insidan. Regelbunden buske med rund form.

Busk C 3,0-3,5 I

Sol C/K 100-125

Sol C/K 125-150

Kolkwizia amabilis 'Pink Cloud' – paradibuske

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Intensivt rosa blommor.

Busk C 3,0-3,5 I

LABURNUM

Kvalitet och storlek

Laburnum x watereri 'Vossi' – hybridgullregn

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.

Stor buske, litet träd. Gula blommor i klasar i maj. Sol-halvskugga.

Busk C 7,5 I

Träd C sh 100-120

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-200

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

LIGUSTRUM

Kvalitet och storlek

Ligustrum x ibolium – hybridliguster

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Sparsam fruktsättning.

Häck 0/2-0/1/2 30-50

Häck 0/2-0/1/2 50-80

Häck 0/2-0/1/2 80-100

Busk C

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-175

Ligustrum ovalifolium – bredbladig liguster

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m.

Robust upprätt buske. Elliptiska till ovala mörkgröna blad.

Sol-skugga, gärna varmt läge. Trivs i de flesta jordar.

Vintergrön i gynnsamma lägen. Angräps inte av

bladfläcksjuka.

Häck 0/2-0/1/2 30-50

Häck 0/2-0/1/2 50-80

Häck 0/2-0/1/2 80-100

Busk C

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-175

Ligustrum vulgare – liguster

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m.
Tätt grönt bladverk. Lövfällande men håller bladen länge.
Utmärkt till klippt häck och formklippning. Vit blomning och svarta bär som friväxande.

Kvalitet och storlek

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk C
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175

Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens' – vinterliguster

Zon: I-III. Höjd: 2-4 m. Bredd: 2-3 m.
Tätt mörkgrönt bladverk, oftast vintergrön. Utmärkt till klippt häck och formklippning. Vit blomning och svarta bär som friväxande.

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk C
Sol C/K 125–150 **Netto**
Sol C/K 150–175 **Netto**

Ligustrum vulgare 'Lodense' – dvärgliguster

Zon: I-IV. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 60-80 cm.
Bred, låg buske med smala blad. Som buskage. Bronsbrun höstfärg.

Häck 0/1/2–0/2 20–30
Busk C 2,0 I
Busk C 3,0-3,5 I

LIQUIDAMBAR

Liquidambar styraciflua – ambraträd

Zon: I. Höjd: 6-12 m. Bredd: 4-8 m.
Pyramidal till brett oval krona, spikrak stam. Flikiga, glänsande gröna blad. Orange till vinröd höstfärg. Varma soliga lägen. Lämplig i stadsmiljö.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

LIRIODENDRON

Liriodendron tulipifera – tulpanträd

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.
Blommar endast varma somrar på äldre träd. Grönvita-svagt orange tulpanliknande blommor. Solitär.
Vältränerad, näringrik jord. Soligt och skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Ungträd C/K th 100–125
Ungträd C/K th 125–150
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

LONICERA

Lonicera caerulea FK FALUN E – blåtry E

Zon: I-VIII. Höjd: 1-2 m. c/c 70-100 cm.
Tät buske. Gulvita, små blommor i april-maj.
E-merit: enhetlig. Frisk. Svensk frökälla.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1/1 30–50
Häck 0/1/1 50–80
Busk C 3,5 I
Busk C 5,0 I

Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('BLo D^{PBR}) – blåbärstry ANJA® E

Zon: I-VI. Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: ca 50 cm.
Växer upprätt men brett och bildar jämna kuddformade buskar som ger ett robust intryck. Marktäckare med tätt gren- och bladverk, stor potential som marktäckare i offentliga planteringar. Gulvita blommor i maj, på hösten blåa bär.
E-merit: lågväxande buske med vacker rundad form och med god täckningsförmåga.

Busk C 2,0 I
Busk C 3,5 I

Kvalitet och storlek**Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E ('Ep Lonba') – skärmtry BAGGBÖLE® E**

Zon: I-VI(VII) Höjd: 1-1,5 m.

Låg, tät och bredväxande skärmtry. Glänsande grönt bladverk. Gulorange blomning. Svarta glänsande bär.

E-merit: frisk, hårdig sort med utbrett växtsätt och god marktäckande förmåga.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Lonicera involucrata 'Lycksele' E – skärmtry 'Lycksele' E

Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 60-80 cm.

Tät buske. Mörkt grönt bladverk. Snabbväxande. Gula blommor.

E-merit: frisk och hårdig. Vackra, svarta frukter.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Lonicera maackii – koreatry

Zon: I-V. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm.

Buske. Gulvita blommor, väldoftande i maj-juni. Solitär, buskage. Sol-halvskugga.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Lonicera maackii 'Kristall' E – koreatry 'Kristall' E

Zon: I-V. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm.

Bred buske med överhängande sidogrenar. Mörkgröna, lansettliknande blad med utdragen bladspets. Gulvita, väldoftande blommor i maj-juni. Röda frukter på hösten som sitter kvar länge. Solitär, buskage. Sol-halvskugga. E-merit: praktfull, frisk, hårdig.

Busk C 3,5 l

Lonicera nitida 'Elegant' – myrtenry

Zon: I-II. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 60-80 cm.

Städsegrön buske. Marktäckande. Små vita blommor i maj. Undervegetation. Sol-halvskugga.

Marktäckare C Netto

Busk C 20–30

Busk C 30–40

Lonicera nitida 'Maigrün' – myrtenry

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm.

Mer kompakt växtsätt än L. n. 'Elegant'

Marktäckare C Netto

Busk C 20–30

Busk C 30–40

Lonicera pileata – lingontry

Zon: I-II. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 60-80 cm.

Lägre än L. n. 'Elegant'

Marktkäckare C Netto

Busk C 20–30

Busk C 30–40

Lonicera rupicola var. syringantha – syréntry

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 50-70 cm.

Fingrenig buske. Rosa blommor maj-juni. Syréndoftande.

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Lonicera tatarica – rosentry

Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m.

Upprätt växtsätt. Rosa blommor i maj-juni. Korallröda bär, mörkgrönt bladverk. Anspråkslös. Buskage, vindskydd, naturlika planteringar.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Lonicera tatarica 'Arnold Red' – rosentry

Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm.

Mörkare röda blommor än L. tatarica i maj-juni.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Lonicera tatarica 'Rosea' – rosenstry

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm.
Ljusrosa blommor i maj. Sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1/1 30–50
Häck 0/1/1 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250

Lonicera xylosteum – skogstry

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.
Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar,
bryn. Sol-halvskugga (skugga).

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk C 3,0-3,5 l

Lonicera xylosteum FK ÅMÅL E – skogstry E

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.
Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar, bryn.
Sol-halvskugga (skugga).
E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk C 3,5 l

Lonicera x xylosteoides 'Claveys Dwarf' – dvärgtry

Zon: I-IV Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.
Långsamtväxande buske. Små gulvita blommor i maj-juni.
Undervegetation. Sol-halvskugga.

Busk C 3,0-3,5 l

LYCIUM**Kvalitet och storlek****Lycium barbarum – bocktörne**

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-3 m. c/c: 80-100 cm.
Lila blommor juni-juli, ätbara avlånga scharlakansröda
bär. Skjuter rotskott. Tolererar salthaltiga jordar och torra.
Lämplig dynbindare.

Busk C 3,0-3,5 l

MAGNOLIA**Kvalitet och storlek****Magnolia kobus – japansk magnolia**

Zon: I-III. Höjd: 7-10 m.
Mindre träd eller trädliknande stor buske. Riklig och
välldoftande vit blomning på bar kvist i april-maj. Skyddad
växtplats. Stads- och parkmiljö.

C/K 60–80
C/K 80–100
C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175
Sol C/K 175–200
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 'Galaxy' – rosenmagnolia

Zon: I-III. Höjd: 3,5-4 m.
Buskform. Blommor i april-maj med stora rosaröda
blommor. Bladen är stora, ovala och mörkt gröna.

C/K 80–100
C/K 100–125
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 'Susan' – rosenmagnolia

Zon: I-II. Höjd: 1,2-2,5 m.
Kompakt växtsätt. Rosaröda blommor. Lång blomningstid.

C/K 50–60
C/K 60–80
C/K 80–100
sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' – hybridmagnolia

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.
Blommor rikligt i april-maj med vitrosa stjärnformiga
blommor. Kraftig buske eller litet träd.

C/K 60–80
C/K 80–100

	Kvalitet och storlek
Magnolia x loebneri 'Merrill' – hybridmagnolia Zon: I-III(IV). Höjd: 3-5 m. Kraftig buske, träd med brett växande grenar. Vita, doftande blommor i april-maj. Rikblommande, på bar kvist.	C/K 60–80 C/K 80–100
Magnolia sieboldii – buskmagnolia Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. Buske. Vita doftande blommor med röda ståndare, juni-juli.	C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175
Magnolia stellata – stjärnmagnolia Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Brett buskformad, växer långsamt. Vita stjärnformiga blommor april- maj.	C/K 50–60 C/K 60–80 Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125
Magnolia x soulangeana – praktmagnolia Zon: I-II. Höjd: 4-6 m. Buske, litet träd. Vita klocklika blommor med rosa anstrykning i maj.	C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175

MAHONIA

	Kvalitet och storlek
Mahonia aquifolium – mahonia Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm. Städsegrön buske. Gula blommor i täta samlingar april-maj. Blåddaggiga bär. Neutral-svagt sur jord. Halvskugga.	C/K 30–40 C/K 40–50
Mahonia aquifolium 'Apollo' – mahonia Zon: I-IV. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 80-100 cm. Dvärgform. Lågt brett växtsätt. Gula blommor i stora klasar.	C/K 25–30 C/K 30–40
Mahonia aquifolium 'Maqu' – mahonia Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. c/c: 60-80 cm. Tät kraftigväxande sort. Gula blommor, stora frukter, blanka blad. Vindtålig. Sund.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60
Mahonia aquifolium 'Smaragd' – mahonia Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Selekterad, vacker form av M. aquifolium.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50

MALUS

	Kvalitet och storlek
Malus baccata 'Columnaris' – pelarbärapel Zon: I-IV. Höjd: 7-9 m. Smalkronig. Mörkgröna blad, vita blommor, gula frukter med svag rodnad.	Busk C Träd C sh 90–110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus baccata 'Street Parade' – prydnadsapel

Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.

Upprätt växtsätt. Vita blommor med rosa anstrykning.

Mörkt lilaröda frukter.

Kvalitet och storlek

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus 'Crittenden' – prydnadsapel

Zon: I-V. Höjd: ca 4 m.

Litet kompakt friskt träd. Glänsande gröna blad. Ljusrosa

blommor. Lackröd frukt som sitter kvar länge.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Malus 'Evereste' – prydnadsapel

Zon: I-III. 5-7 m.

Gröna blad, vita enkla blommor, orangeröda frukter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus 'Evita' – prydnadsapel

Zon: III. 3-5 m.

Hängande växtsätt. Gröna blad. Rosavita

blommor. Röda frukter som sitter kvar länge.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus floribunda – rosenapel

Zon: I-IV. 5-7 m.

Gröna blad, orangeröda på hösten. Vacker blomning med

rosa enkla blommor. Sparsamt med gula frukter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus GRACIL® E ('Ep Malgr') – prydnadsapel GRACIL® E

Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.

Utbrett överhängande växtsätt med lodrätt hängande

grenar. Vita luftiga blomställningar i maj. Små gul-

gulgröna frukter.

E-merit: frisk klon av prydnadsapel med höga

prydnadsvärden som vacker blomning och fruktsättning

samt det särskilt hängande växtsättet.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Malus 'John Downie' – prydnadsapel

Zon: I-VI. Höjd: 4-6 m.

Gröna blad. Rosavita enkla blommor.

Orangeröda frukter, ca 3 cm i diameter.

Kvalitet och storlek

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus 'Professor Sprenger' – korallapel

Zon: I-III. Höjd: 3-4,5 m.

Friskt, resistent mot päronpest och skorv. Gröna blad, gulröda på hösten. Vita enkla blommor. Orange frukter som sitter kvar länge, ca 1,5 cm i diameter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa' – purpurapel

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Bronsröda blad, senare gröna. Lilarosa blommor, ca 4 cm i diameter. Högröda frukter, ca 2,5 cm i diameter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion' – purpurapel

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.

Röda blad, senare brungröna. Enkla purpurröda blommor. Karmin-vinröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty' – purpurapel

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Purpurröda blad. Karmin-purpurfärgade blommor, enkla. Mörkröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Rubin' – purpurapel

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.

Mycket härdig. Friskt bladverk går från rött till grönt. Rubinrosa blomning i maj-juni. Röda frukter.

Busk C

Träd C sh 90–110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

	Kvalitet och storlek
<p>Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Stenström' E – purpurapel 'Stenström' E Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m. Blad ofta flikade, först röda men övergår senare i rödgrönt. Mörkrosa blommor. Röda frukter, ca 1 cm i diameter. E-merit: frisk purpurapel med dekorativt bladverk, vacker rödrosa blomning och fin fruktsättning.</p>	<p>Busk C Träd C sh 90–110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Malus 'Red Jade' – prydnadsapel Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Hängande växtsätt. Gröna blad. Vita, enkla, doftande blommor, 4 cm i diameter. Röda, blanka frukter, ca 1 cm i diameter.</p>	<p>Busk C Träd C sh 90-110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Malus 'Red Sentinel' – prydnadsapel Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Ljusgröna blad. Vitblommande. Mörkröda frukter.</p>	<p>Busk C Träd C sh 90–110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Malus 'Rescue' – barnäpple Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Mycket hårdig. Gröna blad. Vita blommor (rosa knoppar), röda, goda frukter, ca 4 cm i diameter.</p>	<p>Busk C Träd C sh 90–110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18</p>
<p>Malus sylvestris – vildapel Zon: I-V. Höjd: 5-7 m. Litet träd. Vita-svagt rosa blommor, ljusa frukter med rodnad. Anspråkslös.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1–1/2 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Malus toringo 'Brouwers Beauty' – prydnadsapel Zon: I-III. Höjd: 5-6 m. Glänsande gröna blad, gulröd höstfärg, ljusrosa enkla blommor, orangegula frukter, 1 cm i diameter.</p>	<p>Busk C Träd C sh 90–110 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Malus toringo FK GÖTEBORG E (M. sieboldii) – rönnbärsapel E Zon: I-V. Höjd: 4-6 m. Stor buske eller mindre träd. Rundat växtsätt med spärrik grenbyggnad. Vita blommor, små orangeröda frukter på långa skaft. Friväxande eller inslag i större buskage. Solhalvskugga. Anspråkslösa jordkrav. E-merit: storsväxt motsvarighet till M. sargentii, men med gracilare blad.</p>	<p>Busk C 3,5 I Busk C 5,0 I Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250</p>

Kvalitet och storlek**Malus toringo MASKERAD® E ('Ep Malma'^{PBR}) – rönnbärsapel MASKERAD E**

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.
 Vitblommig prydnadsapel med upprätt och yvigt
 växtsätt. Riklig blomning i maj, små lysande gula frukter.
 Ljusa, gärna varmare lägen.
 E-merit: frisk och blomrik prydnadsapel med små gula,
 länge kvarsittande frukter.

Busk C 7,5 l
 Sol C/K 80–100
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150

Malus toringo var. sargentii FK ESKILTUNA E (M. sargentii) – bukettafel E

Zon: I-V. Höjd: 1,5-1,8 m. c/c: 70-90 cm.
 Liten-medelstor buske med tätt rundat växtsätt. Rikligt
 med vita blommor i maj, knoppar med rosa anstrykning.
 Orangeröda, små frukter på skaft som sitter kvar länge.
 Sol-halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad jord. Solitär,
 buskage eller grupper, friväxande/klippta häckar.
 E-merit: enhetlig och lågt växtsätt. Frisk. Riklig blomning
 och fruktsättning. Vacker höstfärg.

Häck 1/1 30–50
 Häck 1/2 50–80
 Häck C **Netto**
 Busk C 3,5 l
 Busk C 5,0 l
 Sol C/K th 80–100
 Sol C/K th 100–125
 Sol C/K th 125–150
 Sol C/K th 150–175
 Sol C/K th 175–200

Malus x zumi 'Calocarpa' – korallapel

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m.
 Friskt träd. Glänsande gröna blad. Ljusrosa till vita, enkla
 blommor, ca 3,5 cm i diameter, rosaröda knoppar. Orange-
 röda frukter med långa skaft, sitter kvar länge, ca 1 cm i
 diameter.

Busk C
 Träd C sh 90–110
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

PEROVSKIA**Kvalitet och storlek****Perovskia 'Blue Spire' – perovskia**

Zon: I-II. Höjd: ca 1 m.
 Förgrenad, starkt aromatisk buske. Grågröna ludna blad
 och lavendelblå blommor i aug-sept. Trivs i soliga, torra
 lägen.

Busk C 3,0-3,5 l

PHILADELPHUS**Kvalitet och storlek****Philadelphus coronarius – doftschersmin**

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.
 Upprätt överhängande växtsätt. Vita, enkla doftande
 blommor i juni. Sol-halvskugga. Anspråkslös, men helst
 väl-dränerat.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–200

Philadelphus coronarius 'Aureus' – guldschersmin

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2,5 m.
 Styvt upprätt växtsätt. Intensivt gult till limegrönt
 bladverk. Vita, enkla doftande blommor i juni. Soligt.
 Anspråkslös men inte för torrt och magert.

Busk C 3,0-3,5 l
 Busk C 5,0 l
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150
 Sol C/K 150–200

Philadelphus coronarius 'Finn' E – doftschersmin 'Finn' E

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
 Upprätt överhängande växtsätt. Blommar i klasar, gulvita,
 starkt doftande. Väl-dränerad jord.

Busk C 3,5 l
 Sol C/K 80–100
 Sol C/K 100–125
 Sol C/K 125–150

	Kvalitet och storlek
Philadelphus coronarius 'Ängen' – doftschersmin Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Starkt upprätt växtsätt. Enkla, vita, doftande blommor.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) 'Avalanche' – småblommig schersmin Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Kompakt upprätt växtsätt, överhängande grenar. Små, vita, enkla doftande blommor i juni-juli. Sol-halvskugga. Anspråkslös.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) 'Mont Blanc' – smultronschersmin Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-80 cm. Kompakt upprätt växtsätt. Små, vita, enkla smultrondoftande blommor i juni-juli. Sol-halvskugga. Anspråkslös. Solitär, buskage, friväxande häck.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150
Philadelphus lewisii 'Waterton' – norrlandsschersmin Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Upprätt överhängande växtsätt. Vita, enkla blommor med svag doft i juni-juli. Sol-halvskugga. Anspråkslös men inte för torrt och magert.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Philadelphus ORION® E ('BPh 4^{1PBR}') – schersmin ORION® E Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Medelstor buske med samlat, kompakt växtsätt. Rent vita, enkla till dubbla blommor i juni. Sol-halvskugga. Anspråkslös men bäst utveckling i väl-dränerad jord. Solitär, friväxande häck, buskage, massplanteringar. E-merit: buske med väl sammanhållet rundat växtsätt och riklig blomning. Brett användningsområde.	Busk C 3,5 l Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125
Philadelphus (Purpureo-maculatus-Gruppen) 'Belle Étoile' – brokschersmin Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Kompakt långsamväxande schersmin. Stora, doftande gräddvita blommor med röd teckning i juli. Sol-halvskugga. Anspråkslös, gärna väl-dränerat.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Philadelphus (Virginalis-Gruppen) 'Virginal' – kameliaschersmin Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Styvt upprätt växtsätt. Vita, dubbla doftande blommor i juni-juli. Sol-halvskugga. Anspråkslös men inte för torrt och magert.	Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200

PHYLLOSTACHYS

Kvalitet och storlek

Phyllostachys bissetii – bissetbambu Zon: I-III. Höjd: 4-6 m. Kraftigt växtsätt, bladen vintergröna och relativt stora. Trivs ej på tung lerjord. Föredrar fuktig, näringsrik jord. Skyddad, solig växtplats.	Busk C/K 80–100 Busk C/K 100–150 Busk C/K 150–200
--	---

PHYSOCARPUS

Kvalitet och storlek

Physocarpus opulifolius – smällspirea

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Snabväxande. Vita blommor i juni, frukter som luftfyllda kapslar, svagt röda till rödbruna. Guldgul höstfärg. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Vindtålig.

Busk C 3,5 I

Busk C 5,0 I

Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Gula blad. Vita blommor med röd nyans.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Physocarpus opulifolius DIABLE D'OR® ('Mindia'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Korsning mellan P. o. 'Dart's Gold' och P. o. 'Diabolo'. Kompakt upprättväxande. Vackert bladverk i i kopparorange som senare blir rött. Bladfärgen utvecklas bäst i soligt läge. Vita blommor, röda bär på hösten.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Busk C 7,5 I

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Rödbladig, håller färgen hela säsongen. Vitrosa blommor.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL ('Donna May'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 40-50 cm.

Lågväxande, mörkt rödbladig. Vitrosa blommor.

Anspråkslös, sol-halvskugga.

Busk C 2,0 I

Busk C 3,0-3,5 I

Physocarpus opulifolius SUMMERWINE® ('Seward'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-III. Höjd: ca 1,5 m.

Får rikligt med Vitrosa blommor i juni-juli. Lågt, kompakt växtsätt och mörkt vinröda, djupt flikade blad likt P. o. 'Diabolo'. Mycket anspråkslös sort som växer bra under de flesta förhållanden.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

PIERIS

Kvalitet och storlek

Pieris floribunda i sorter – amerikansk buskrosling

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Städsegrön buske. Vita klockformade blommor i klasar i april-maj. Kalkfri, rik humusjord. Halvskugga.

Busk C/K 2,0 I 25–30

Busk C/K 3,5 I 30–40

Pieris japonica i sorter – japansk buskrosling

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m.

Vita blommor i klasar i mars-maj. Övrigt som P. floribunda.

Busk C/K 2,0 I 25–30

Busk C/K 3,5 I 30–40

PLATANUS

Kvalitet och storlek

Platanus x hispanica – platan

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.

Träd med bred pyramidal krona. Blad tre-femflikiga, livligt gröna. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös kalkhaltig varm jord. Soliga lägen. Tål storstad, industrimiljö. Lämplig att knuthamla.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Platanus x hispanica 'Alphens Globe' – klotplatan

Zon: I-II. Höjd: 5-7 m.

Klotrund krona, 3-4 m bred. Väldränerad, näringsrik, kalkhaltig jord. Tål stadsmiljö.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

POPULUS

Kvalitet och storlek

Populus i sorter – poppel

Snabbväxande. Bör planteras i fuktighetshållande jord. Soligt. Solitär eller i grupp. Många är lämpliga till läplantering.

Häck 0/1 65–100
Häck 0/1 100–150

Populus alba 'Nivea' – silverpoppel

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.
Parkträd med bred krona. Blad med vitluden undersida. Vind- och salttålig.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20

Populus balsamifera – balsampoppel

Zon: I-VI. Höjd: 15 m.
Balsamdoftande under lövsprickning. Vind- och salttålig.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Ungträd C th 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Populus balsamifera 'Elongata' – jämtlandspoppel

Zon: I-VII. Höjd: 12-20 m.
Blir vackrare i kyligare klimat. Väl sammanhållen krona.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14

Populus x canadensis 'Robusta' – goliatpoppel

Zon: I-V. Höjd: 18-25 m.
Kraftigväxande träd med ganska smal krona. Skjuter rotskott. Skyddshäckar, park- och landskapsträd.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Ungträd C th 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Populus nigra 'Italica' – italiensk pelarpoppel

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.
Slankt, pelarformigt träd. Blanka blad. Gul höstfärg. Trivs i sol. Kan användas i grupplanteringar, alléträd.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Ungträd C th 250–300

Populus simonii 'Fastigiata' – häckpoppel

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.
Pyramidformat träd. Inga rotskott. Trivs bäst i fuktig och näringsrik jord i sol-halvskugga.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Ungträd C th 250–300

Populus tremula – asp

Zon: I-VIII. Höjd: 15-20 m.
Högt träd med smal krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickning. Gul höstfärg. Sol-halvskugga i näringsrik jord. Solitärträd.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Populus tremula 'Erecta' – pelarasp

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Smalt, upprättväxande växtsätt. Solitärträd, alléträd och i grupplanteringar.

Kvalitet och storlek

Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Stbu C/K 250–300
Stbu C/K 300–350
Stbu C/K 350–400

Populus trichocarpa – jättepoppel

Zon: I-VI. Höjd: upp till 25 m.

Högt träd med bred krona. Tätt och snabbväxande.

Knopparna har aromatisk doft. Trivs i näringsrik jord.

Används som solitärträd eller i grupplanteringar.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Ungträd C th 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Populus trichocarpa 'Kiruna' E – jättepoppel 'Kiruna' E

Zon: III-VII. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande. Rekommenderas endast i norra Sverige.

Park- och solitärträd, grupplanteringar.

E-merit: härdig.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12

POTENTILLA

Potentilla fruticosa, se Dasiphora (Fruticosa-Gruppen).

Kvalitet och storlek**Potentilla tridentata 'Nuuk' (Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk') – tretandsfingerört**

Zon I-VII. Höjd: ca 15 cm. c/c: ca 30 cm.

Vintergrön, marktäckande buske med vita, små stjärnformiga blommor.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

PRUNUS**Kvalitet och storlek****Prunus 'Accolade' – prydnadskörbär**

Zon: I-III. Höjd: 4-7 m. Bredd: 5-9 m.

Mindre träd med bred krona och sirliga överhängande grenar. Rosa halvfyllda blommor i april-maj. Gul-orange höstfärg. Näringsrik genomsläpplig jord. Solitär.

Busk C
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Träd C sh 100–120
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Prunus avium – sötkörbär (fågelbär)

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.

Snabbväxande, medelstort träd. Vita blommor i maj.

Frukten svartröd i juli. Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam. Trivs i lätt, genomsläpplig jord och soligt läge.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd th 150–200
Ungträd th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Prunus avium E – sötkörsbär E

Zon: I-IV(V). Höjd: 15-20 m.
Snabbväxande, medelstort träd.
Vita blommor i maj. Frukten gul-svartröd i juli.
Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam.
Trivs i lätt, genomsläpplig jord och soligt läge.
E-merit: god tillväxt. Kontinuerlig produktion från svenska frökällor.

Prunus avium FK SVEA E – sötkörsbär E

Zon: I-IV(V). Höjd: 15-20 m.
Snabbväxande, medelstort träd. Vita blommor i maj. Frukten varierande i färg från blekgul till svartröd i juli. Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam. Trivs i lätt, genomsläpplig jord och soligt läge.
E-merit: härdig. God tillväxt. Kontinuerlig produktion från svenska frökällor. Virusfri.

Prunus avium 'Plena' – fylldblommigt fågelbär

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.
Mindre träd än P. avium. Dubbla vita blommor. Gulorange höstfärg. Bildar inga frukter.

Prunus cerasifera – körsbärsplommon

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m.
Stor buske eller litet träd. Vita blommor i april-maj. Röda (gula) frukter i september. Vindtålig. Sol-halvskugga. Solitärträd, ridåer och friväxande häckar.

Prunus cerasifera FK CECILIA E – körsbärsplommon E

Zon: I-IV. Höjd: 7-9 m.
Stor buske eller träd. Vita blommor i april-maj. Röda (gula) frukter i september. Vindtålig. Sol-halvskugga. Solitärträd, ridåer och friväxande häckar.
E-merit: förbättrad knoppstabilitet och härdighet.

Prunus cerasifera 'Nigra' – blodplommon

Zon: I-III. Höjd: 3-5(7) m.
Stor buske eller litet träd. Enkla rosa blommor i maj. Frukten röd. Bladen svartröda. Sol-halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad jord. Bör beskäras för att få bra form.

Prunus x cistena – svartplommon

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m.
Liten buske. Vita blommor i maj. Frukten mörkt purpurröd i aug-sept. Bladen mörkt brunröda. Soliga lägen. Jorden bör vara väl-dränerad, kalkhaltig och lätt.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Flst K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1–1/2 50–80
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250

Häck 1/1–1/2 50–80
Busk C 5,0 I
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250

Busk C 7,5 I
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Träd C sh 90–110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Busk C 3,0-3,5 I
Träd C sh 90–110

<p>Prunus x eminenis 'Umbraculifera' (P. f. 'Globosa') – klotkörsbär Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. Klotformigt växtsätt. Små vita blommor. Rikblommande, april-maj. Sol-halvskugga. Näringsrik, väl-dränerad jord.</p>	<p>Kvalitet och storlek Träd C sh 100–120 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 4 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Prunus x gondouinii 'Schnee' – hybridkörsbär Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m. Ett mindre träd. Riklig, vit blomning på bar kvist i maj.</p>	<p>Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Prunus grayana FK GÖTEBORG E – pärlhägg E Zon: I-IV. Höjd: 6-9 m. Medelstor buske. Sirliga överhängande grenar. Vita upprättväxande blomklasar. Vacker höstfärg. E-merit: frisk. Angrips inte av häggspinnmal. Riklig blomning och fruktsättning.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K th 80–100 Sol C/K th 100–125 Sol C/K th 125–150 Sol C/K th 150–200 Sol C/K th 200–250</p>
<p>Prunus laurocerasus ETNA ('Anbri') – lagerhägg Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 100-125 cm. Kompakt växtsätt. Gröna blad. Städsegrön. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind. Tålig. Skotten är vackert bronsfärgade. Används istället för rotundifolia.</p>	<p>C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100</p>
<p>Prunus laurocerasus 'Mano' – lagerhägg Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm. Lågt växtsätt, kompakt buske med doftande blomma. Städsegrön. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind.</p>	<p>C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80</p>
<p>Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' – lagerhägg Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm. Låg, kompakt buske. Städsegrön. Blommar med vita blommor i maj-juni. Små svarta frukter. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind.</p>	<p>C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80</p>
<p>Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' – lagerhägg Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. Lågt, tätt växtsätt. Glänsande gröna blad. Städsegrön. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind. Lämplig som marktäckare.</p>	<p>C/K 25–30 C/K 30–40</p>
<p>Prunus laurocerasus 'Piri' – lagerhägg Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 50-60 cm. Liten långsamväxande, tätt förgrenad kuddväxande sort med mattgröna blad. Städsegrön. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind. Härdig och frisk ungersk selektion. Fin som marktäckare.</p>	<p>Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50</p>
<p>Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' – lagerhägg Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Använd istället P. l. 'Etna'.</p>	<p>Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80 Busk C/K 80–100</p>

Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla' – lagerhägg

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Kraftigt växande buske. Blommar med vita blommor i maj-juni. Frukterna små, svarta. Städsegrön. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind. Grupplanteringar, friväxande häckar eller som undervegetation.

Prunus laurocerasus 'Van Nes' – lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-100 cm.
Låg, tät- och bredväxande. Mörkt gröna eliptiska blad. Städsegrön. Rikblommande. Frisk till fuktig, humusrik jord. Sol-halvskugga men bör skyddas mot vintersol och vind.

Prunus maackii – näverhägg

Zon: (I)III-VI. Höjd: 10-15 m. Bredd: 7-8 m.
Medelstort, snabbväxande träd med bred, kägelformad krona. Vita blommor i maj. Frukten liten och svart. Gul höstfärg. Vacker gulbrun stam, barken flagnar. Sol-halvskugga. Blir vackrare i kyligare klimat.

Prunus maackii 'Amber Beauty' – näverhägg

Zon: (I)III-V. Höjd: 8-12 m. Bredd: 7-8 m.
Litet-medelstort träd med äggrund krona. Vita blommor i maj. Frukten liten och svart. Gul höstfärg. Vacker gulbrun stam, barken flagnar. Sol-halvskugga. Blir vackrare i kyligare klimat. Förbättrad P. maackii.

Prunus maackii 'Honey' E – näverhägg 'Honey' E

Zon: III-VII(VIII) Höjd: 8-12 m.
Medelstort träd med relativt smal, pyramidal krona. Vita blommor i maj. Frukten svart i klasar. Sol-lätt skugga. Väldränerat.
E-merit: härdig näverhägg med vackert glänsande gulfärgad stam. Användbar både som uppstammat träd och som flerstamigt.

Prunus nipponica var. kurilensis 'Brilliant' – kurilerkårsbär

Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m.
Långsamväxande liten buske eller träd på låg stam. Blommar på bar kvist. Rikblommande vitrosa blomma.

Kvalitet och storlek

Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100

C/K 30–40
C/K 40–50
C/K 50–60
C/K 60–80

Busk C
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Sol C/K 250–300
Träd C sh 90–110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Sol C/K 250–300
Träd C sh 90–110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Sol C/K 250–300
Träd C sh 90–110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C
Träd C sh 80–100

Prunus nipponica var. kurilensis 'Ruby' – kurilerkörsbär

Zon: I-IV. Höjd: 2,5-4 m.

Långsamväxande liten buske eller träd på låg stam.

Blommar på bar kvist. Rikblommande, enkla rosa blommor på purpurröda blomstjälkar.

Prunus padus – hägg

Zon: I-VII. Höjd: 10-12 m.

Snabbväxande träd. Doftande vita blommor i maj.

Gulorange höstfärg. Frukten svart. Ganska skuggtålig.

Solitär, i bryn och som buskage i blandbestånd. Vindtålig.

Betas inte av vilt.

Prunus padus FK ULTUNA E – hägg E

Zon: I-VII. Höjd: 10-12 m.

Snabbväxande träd. Doftande vita blommor i maj.

Gulorange höstfärg. Frukten svart. Ganska skuggtålig.

Solitär, i bryn och som buskage i blandbestånd. Vindtålig.

Betas inte av vilt.

E-merit: svensk frökälla.

Prunus padus 'Colorata' – blodhägg

Zon: I-VI. Höjd: 7-9 m.

Hög buske eller mindre träd. Rosa-vinröda blommor i maj.

Bladen, stammen och grenarna mörkröda. Sol-halvskugga,

frisk och fuktig jord. I grupper eller som parkträd. Tål

kraftig beskärning.

Prunus padus POESI® E ('Ep Prupo') – hägg POESI® E

Zon: I-VI. Höjd: ca 10 m.

Mindre träd med mycket samlad äggformad och från

ungdomen smalt konisk krona. Doftande vita blommor i

maj. Svart frukt som sitter kvar länge. Frisk jord. Mindre

gatu- eller alléträd, grupplantering eller solitär.

E-merit: hägg med mycket bra trädegenskaper, samlad

äggformad och smalt konisk krona.

Kvalitet och storlek

Busk C

Träd C sh 80–100

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 3,0-3,5 l

Ungträd th 150–200

Ungträd C th 150–200

Ungträd th 200–250

Ungträd C th 200–250

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Sol C/K 250–300

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Ungträd th 150–200

Ungträd C th 150–200

Ungträd th 200–250

Ungträd C th 200–250

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Sol C/K 250–300

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C 5,0 l

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–200

Sol C/K 200–250

Träd C sh 100-120

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Ungträd C th 200–250

Träd C sh 90-110

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

	Kvalitet och storlek
<p>Prunus padus ssp. borealis 'Laila' E – nordhägg 'Laila' E Zon: I-VII(VIII). Höjd: 8-12 m. Stor buske, mindre träd. Riklig blomning. Stora, vita hängande blomklasar. Övrigt se arten. E-merit: härdig. Stora blomställningar, riklig blomning.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250</p>
<p>Prunus padus 'Watereri' – storblommig hägg Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Vita blommor, blommor längre än P. padus. Bladen svagt violetta undertill. Park- och alléträd. Tål vind- och snöbelastning. Anspråkslös.</p>	<p>Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Prunus pumila var. depressa E – sandkörsbär E Zon: I-V. Höjd: ca 0,25 m. c/c: 70-80 cm. Låg buske med krypande växtsätt. Slånlika vita enkla blommor i maj, brunröda frukter. Blanka mörkgröna blad, brunröd-karminröd höstfärg. Marktäckare, släntväxt. E-merit: mycket torktålig, fin röd höstfärg.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,5 l</p>
<p>Prunus sargentii – bergkörsbär Zon: I-V. Höjd: 8-10 m. Litet träd med bred krona. Rosa, enkla blommor i maj. Mörkröd frukt. Mörkröd höstfärg. Sol-halvskugga i skyddat läge. Solitärträd eller i grupplantering.</p>	<p>Busk C 5,0 l Ungträd C th 150–200 Ungträd C th 200–250 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250 Träd C sh 100–120 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Prunus sargentii 'Rancho' – bergkörsbär Zon: I-V. Höjd: 8-10 m. Förbättrad sort av P. sargentii. Får inte lika bred krona.</p>	<p>Busk C 5,0 l Ungträd C th 150–200 Ungträd C th 200–250 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250 Träd C sh 100–120 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Ama-no-gawa' – japanskt prydnadskörsbär Zon I-III. Höjd: 4-5 m. Pelarformigt träd. Halvdubbla doftande, mörkrosa blommor i maj. Solitärträd i näringsrika, kalkhaltiga jordar.</p>	<p>Ungträd C/K th 125–150 Sol C/K 150–200 Sol C/K 200–250 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16</p>
<p>Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kanzan' – japanskt prydnadskörsbär Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. Medelstort starkväxande träd med kvastformad krona. Rikligt med dubbla rosa blommor i maj. Orangegul höstfärg. Trivs i soligt läge. Jorden genomsläpplig och humusrik. Solitärträd.</p>	<p>Busk C 7,5 l Träd C sh 100–120 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>

Kvalitet och storlek**Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kiku-shidare-zakura' – japanskt prydnadskörsbär**

Zon: I-II. Höjd: 3-4 m.

Litet träd, hängande grenar. Rosa blommor. Trivs i soligt läge och näringsrik jord. Träd för små ytor.

Träd C sh 100-120

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Prunus (Sato-Zakura-Gruppen) 'Royal Burgundy' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-II. Höjd: ca 5 m.

Brett vasformigt växtsätt. Mörkrött bladverk. Stora rosa, fyllda blommor. Orange till röd höstfärg.

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Prunus serrula – glanskörsbär

Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.

Glänsande mahognyfärgad bark, avflagnande i smala remsor. Små vita blommor i april-maj.

Föredrar kalkhaltiga, näringsrika jordar.

Sol C/K 100-125

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-200

Sol C/K 200-250

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Prunus spinosa – slån

Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.

Tät buske med tornar. Svagt doftande vita blommor i maj. Frukten blådaggig, svart. Gul höstfärg. Ljusa, varma lägen, gärna kalkrik jord. Buskage i bryn, grupplanteringar och häckar. Vind- och torktålig, anspråkslös.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/1-1/2 50-80

Busk C 3,0-3,5 I

Prunus spinosa FK VÄSTERÅKER E – slån E

Zon: I-V. Höjd: 1-3 m.

Tät buske med tornar. Svagt doftande vita blommor i maj. Frukten blådaggig, svart. Gul höstfärg. Ljusa, varma lägen, gärna kalkrik jord. Buskage i bryn, grupplanteringar och häckar. Vind- och torktålig, anspråkslös.

E-merit: enhetlig. Förbättrad hårdighet. God tillväxt.

Artytpisk. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30-50

Häck 1/1-1/2 50-80

Busk C 3,5 I

Sol C/K 125-150

Sol C/K 150-200

Prunus x subhirtella 'Autumnalis' – vinterkörsbär

Zon: I. Höjd: 4-5 m.

Litet träd, bred buske. Dubbla, vita blommor, skiftar i rosa. Blomning nov-mars. Gulorange höstfärg. Kalkhaltig genomsläpplig jord i soligt läge.

Träd C sh 100-120

Prunus 'Sunset Boulevard' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-II. Höjd: 8-10 m.

Mycket rikblommande prydnadskörsbär med vita till svagt rosa blommor. Grönt bladverk med fantastisk höstfärg.

Högstam K 10-12

Högstam 3 x ompl K 12-14

Högstam 3 x ompl K 14-16

Högstam 3 x ompl K 16-18

Högstam 3 x ompl K 18-20

Högstam 4 x ompl K 20-25

Prunus tenella – dvärgmandel

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.

Rosa blommor i maj. Soligt läge. Väl-dränerad växtplats. Passar i små trädgårdar och stenpartier. Vindskyddat läge.

Busk C

Prunus tenella 'Fire Hill' – dvärgmandel

Zon: I-III. Höjd: 0,6-1,2 m.

Mörkare blommor än P. tenella. Rotäkta.

Busk C 3,0-3,5 I

Prunus triloba – rosenmandel

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m.

Litet träd, stora rosa blommor i april. Trivs på solig växtplats. Kalkhaltig genomsläpplig jord. Beskärning årligen efter blomning.

Busk C

Träd C sh 100-120

Prunus virginiana FK RACKARBERGET E – virginiahägg E

Zon: I-V(VI). Höjd: 5-7 m.

Stor buske-buskträd, smalt upprättväxande. Sol-halvskugga. Solitär, vindskydd, naturlika planteringar.

E-merit: enhetlig. Välväxande. Angrips ej av häggspinnmal. Svensk frökälla.

Kvalitet och storlek

Busk C

Sol C/K th 125–150

Sol C/K th 150–200

Prunus virginiana 'Shubert' – virginiahägg

Zon: I-VI. Höjd: 5-8 m.

Midre en- eller flersammit träd med rundat upprätt växtsätt. Vita(rosa) blommor i maj. Grön lövsprickning, senare röda blad. Sol-halvskugga. Fuktig humusrik jord.

Busk C 5,0 I

Träd C sh 100–120

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 4 x ompl K 18–20

PTEROCARYA**Kvalitet och storlek****Pterocarya rhoifolia FK MEJLAN – japansk vingnöt**

Zon: I-IV(V). Höjd: 20-25 m. Bredd: 10-15 m.

Stort träd med samlat växtsätt. Stora blad med exotiskt utseende. Limegröna frukter i långa hängen. Sol.

Vindskyddat läge. Fuktig, näringsrik jord. Parkträd.

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Flst K 150–200

Flst K 200–250

Stbu K th 250–300

Stbu K th 300–350

Stbu K th 350–400

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

PYRACANTHA**Kvalitet och storlek****Pyracantha 'Anatolia' – eldtorn**

Zon: I-III. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 80-100 cm.

Låg utbredd buske. Vita blommor i juni. Röda bär.

Mörkgröna blad som håller sig fina över vintern.

Skorvresistent.

Busk C 2,0 I

Busk C 3,0-3,5 I

Pyracantha 'Orange Glow' – eldtorn

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Buske. Vita blommor i maj-juni. Orangeröd frukt, sitter länge. Sol-halvskugga. Gruppplanteringar eller solitärbuske.

Busk C 2,0 I

Busk C 3,0-3,5 I

Pyracantha 'Red Column' – eldtorn

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.

Styvt upprättväxande buske med vita blommor. Lysande röda bär på sensommaren. Skorvresistent. Sol-halvskugga.

Trivs i kraftig, näringsrik jord.

Busk C 2,0 I

Busk C 3,0-3,5 I

PYRUS

Kvalitet och storlek

Pyrus calleryana 'Chanticleer' – litet kinapäron

Zon: I. Höjd: 8-10 m.

Litet träd. Blommar rikt i maj med vita blommor. Glänsande gröna blad som sitter kvar in i november. Gulgrön eller purpurröd höstfärg. Utmärkt gatuträd. Varma lägen.

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Pyrus communis 'Beech Hill' – päron

Zon: I-II. Höjd: 9-12 m.

Bred pyramidal krona. Blommar rikt i april-maj med vita blommor. Glänsande gröna blad. Gulbruna, små frukter. Lämpligt som gatuträd.

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Pyrus salicifolia 'Pendula' – silverpäron

Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.

Litet träd. Lansettlika silverfärgade blad. Vita blommor i klasar med luden stjälk. Anspråkslös, trivs i sol och torrare jordar. Topp- eller bottenförädlad.

Träd C sh 90-110
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

QUERCUS

Kvalitet och storlek

Quercus cerris – turkisk ek

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande träd som med tiden får en bred, välvd krona. Läderartade, blankt mörkgröna blad. Spetsigt flikade. Anspråkslös. Gynnas av högt pH och värme. Torktolerant och vindtålig.

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Quercus cerris FK ALNAR E – turkisk ek E

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande träd som med tiden får en bred, välvd krona. Läderartade, blankt mörkgröna blad. Spetsigt flikade. Anspråkslös. Gynnas av högt pH och värme. Torktolerant och vindtålig. E-merit: svensk frökälla som ger jämn avkomma.

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Quercus frainetto – ungersk ek

Zon: III. Höjd: 15-20 m.

Stadsträd med regelbunden oval till rund krona. Vackra, djupt flikiga blad. Gul höstfärg. Soligt läge, trivs i genomsläpplig näringsrik jord och varierade pH-värden. Anspråkslös, föredrar torra lägen.

Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Quercus palustris – kärrek

Zon: III. Höjd: 12-15 m.

Kägelformad krona, horisontellt brett växande grenar. Spetsigt flikiga blad, ofta lysande scharlakansröd höstfärg. Anspråkslös, från torra jordar till översvämningsjordar. Trivs i djup näringsrik jord, kalkskyende.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungräd C/K th 150–200
Ungräd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Quercus palustris 'Green Dwarf' – kärrek

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Bredd: 3-4 m.

Litet träd med rundad krona.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16

Quercus palustris GREEN PILLAR ('Pringreen') – kärrek

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m. Bredd: 3-5 m.
Smalt pelarformat träd med genomgående stam och upprätta sidogrenar. Vacker charlakansröd höstfärg. Undvik jordar med högt pH.

Quercus petraea – bergesk

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.
Stort träd med brett oval krona och större tendens till genomgående stam än Q. robur.
Ställer små anspråk på näring och jordfuktighet.
Växer även på lättare jordar.

Quercus robur – skogsek

Zon: I-V. Höjd: 25-30 m.
Stort och mäktigt träd för park och landskap. Gulbrun höstfärg. Trivs i kraftiga, väl-dränerade lerjordar i soligt läge.

Quercus robur E – skogsek E

Zon: I-V. Höjd: 25-30 m.
Stort och mäktigt träd för park och landskap. Gulbrun höstfärg. Trivs i kraftiga, väl-dränerade lerjordar i soligt läge.
E-merit: tidig invintring. God tillväxt. Motståndskraftig mot mjöldagg. E-märkningen innehåller FK ULTUNA och FK LINKÖPING.

Quercus robur Fastigiata-Gruppen – pelarek

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.
Pelarformad ek. Oftast fröförökad, bredd kan variera.
Växer långsamt. Anspråkslös men gynnas av näringsrik och fuktighetshållande jord. Sol-halvskugga. Solitär eller grupp.

Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster' (Q. robur f. fastigiata 'Fastigiata Koster') – pelarek

Zon: I-IV. Höjd: 18-22 m. Bredd: 3-5 m.
Pelarformad ek med tät smal krona och rundad bas.
Vegetativt förökad.

Kvalitet och storlek

Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Sol C/K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungträd C/K th 125–150
Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C/K th 150–175
Ungträd C/K th 175–200
Sol K 200–250
Sol K 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14

Sol C/K 150–175
Sol C/K 3xompl 175–200
Sol K 3xompl 200–250
Sol K 4xompl 250–300
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14

Quercus rubra – rödek

Zon: I-V. Höjd: 20-30 m.

Mäktigt träd med brett växtsätt. Stora flikiga blad och silvergrå stam. Höstfärger i orange till rött.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Quercus rubra E – rödek E

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Bredd: 20-25 m.

Stor bred snabbvuxen ek för stora miljöer. Stora spetsigt flikade blad. Röd höstfärg. Silvergrå stam. Anspråkslös, men ej för torrt och magert.

E-merit: hårdig frökälla anpassad för svenskt klimat. Frisk och välväxande med god höstfärgning.

Ungträd C/K th 150–200
Ungträd C/K th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 20–25

RHAMNUS

Kvalitet och storlek

Rhamnus cathartica FK TOPPMYRA E – getapel E

Zon: I-IV(V). Höjd: 4-6 m.

Hög buske med stelt växtsätt. Små, gulgröna blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg. Trivs i soligt läge.

Landskaps- och brynväxt.

E-merit: svensk frökälla, klimatanpassad.

Produceras mot beställning.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk C 3,5 l

RHODODENDRON

Stora rododendron är ofta bredare än höga och därför kan angivna höjder vara ett snitt av både höjd och bredd.

STORBLOMMIGA HYBRIDER

Höga och bredväxande buskar med städsegröna blad och överdådlig blomning i maj-juni. Sol-halvskugga. Porös fuktig och humusrik jord med lågt pH.

Kvalitet och storlek

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Catawbiense Album' – parkrododendron

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m.

Vit blomning. Buskigt och utbrett växtsätt.

C/K 30–40
C/K 40–50
C/K 50–60
C/K 60–70
C/K 70–80
C/K 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Catawbiense Grandiflorum' – parkrododendron

Zon: I-V. Höjd: 1,5-3 m.

Lila blomning. Buskigt utbrett växtsätt.

Den vanligaste rododendronsorten.

C/K 30–40
C/K 40–50
C/K 50–60
C/K 60–70
C/K 70–80
C/K 80–90
C/K 90–100

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Gomer Waterer' – parkrododendron

Zon: I-III. Höjd: ca 3 m.

I knapp äppelrosa, senare vit blomning med mildgrön teckning. Kompakt växtsätt. Mörkgröna stora blad.

C/K 30–40
C/K 40–50
C/K 50–60
C/K 60–70
C/K 70–80
C/K 80–90

Kvalitet och storlek**Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Humboldt' – parkrododendron**

Zon: I-III. Höjd: ca 2 m.	C/K 30–40
Lilarosa blomning med svartröd fläck. Brett kraftfullt växtsätt. Mycket blanka blad.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Lee's Dark Purple' – parkrododendron

Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Mörkt purpurröd blomning med gulbrun fläck. Brett upprätt växtsätt. Stora mörkgröna glänsande blad.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Nova Zembla' – parkrododendron

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.	C/K 30–40
Lysande purpurröd blomning med svart teckning. Buskigt och upprätt växtsätt. Snabbväxande. Mörkgröna glänsande blad.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Old Port' – parkrododendron

Zon: I-II. Höjd: ca 2,5 m.	C/K 30–40
Rödviolett blomning. Medelkraftigt växtsätt. Långa elliptiska blad.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90

Kvalitet och storlek**Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Roseum Elegans' – parkrododendron**

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-3 m.	C/K 30–40
Rosalila blomning i maj-juni. Tätt buskigt, rundat växtsätt. Stora, lätt välvda blad.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90
	C/K 90–100

Rhododendron (Caucasicum-Gruppen) 'Cunningham's White' – caucasicumrododendron

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.	C/K 30–40
Vit blomning med gul teckning. Rosa knoppar. Buskigt, kompakt växtsätt.	C/K 40–50
	C/K 50–60
	C/K 60–70
	C/K 70–80
	C/K 80–90
	C/K 90–100

REPENSHYBRIDER REVALPROS

Forrestii-rododendron (repenshybrider). Lågväxande och långsamväxande. Städsegröna. Halvkugga-skugga. Porös fuktig och humusrik jord med lågt pH.

Rhododendron (Forrestii-Gruppen) 'Baden Baden' – forrestii-rododendron

Zon: I-III. Höjd: ca 0,6 m. Bredd: ca 1,5 m.	C/K 20–25
Lysande scharlakansröd blomning. Klockformiga blommor med vågig kant. Rundat samlat växtsätt. Mörkt gröna blad.	C/K 25–30
	C/K 30–40

Rhododendron (Forrestii-Gruppen) 'Scarlet Wonder' – forrestii-rododendron

Zon: I-II. Höjd: ca 0,5 m. Bredd: ca 1,2 m.	C/K 20–25
Scharlakansröd blomning. Klockformiga blommor med vågig kant. Låg och bred något oregelbundet växtsätt.	C/K 25–30
	C/K 30–40

YAKUSHIMANUMHYBRIDER

Korsning mellan storblommiga hybrider och Rhododendron yakushmanum. Friska och relativt hårdiga. Rik blomning i maj-juni. Städsegröna, mörkt gröna och blanka blad, på undersidan filtbeklädda. Halvskugga-skugga. Väldränerad mullrik jord med lågt pH.

Kvalitet och storlek

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Fantastica' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: ca 1 m.	C/K 15–20
Rosaröd blomning med ljus mitt.	C/K 20–25
	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Flava' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m.	C/K 20–25
Ljust gul blomning med röd teckning.	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Kalinka' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m.	C/K 15–20
Rubinrosa blomning.	C/K 20–25
	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Koichiro Wada' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m.	C/K 15–20
Milt rosa, senare vit med gul teckning.	C/K 20–25
	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Morgenrot' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: ca 1 m.	C/K 20–25
Mörkröd knoppning, ljusröd blomning. Blanka blad med gulbrunfärgad undersida.	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

Rhododendron (Yakushmanum-Gruppen) 'Silberwolke' – yakushmanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: ca 1,3 m.	C/K 20–25
Ljusrosa-vit blomning med tegelröd teckning.	C/K 25–30
	C/K 30–40
	C/K 40–50

LÅGVÄXANDE, VILDARTER/HYBRIDER

Halvskugga-skugga. Väldränerad mullrik jord med lågt pH. Städsegröna eller vintergröna.

Rhododendron ferrugineum – rostalpros

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m.	C/K 20–25
Mörkt purpurrod blomning. Tätvuxen.	C/K 25–30

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Blue Tit' – lapponicum-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,9 m.	C/K 20–25
Himmelsblå blomning i maj. Upprätt luftigt växtsätt.	C/K 25–30
	C/K 30–40

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Gletschernacht' – lapponicum-alpros

Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m.	C/K 20–25
Blåviolett blomning i maj. Upprätt luftigt växtsätt.	C/K 25–30
	C/K 30–40

Kvalitet och storlek

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Gristede' – lapponicum-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m. C/K 20–25
 Små lysande blå blommor i maj. Tätt och runt växtsätt. C/K 25–30
 C/K 30–40

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Ramapo' – lapponicum-alpros

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,8 m. C/K 20–25
 Pastelllila blomning i maj. Marktäckande. Blågröna C/K 25–30
 doftande blad. C/K 30–40

Rhododendron 'Lavendula' – alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. C/K 20–25
 Lavendelblå blomning i maj. Upprätt växtsätt. C/K 25–30
 C/K 30–40

Rhododendron minus – amerikansk alpros

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,3 m. C/K 25–30
 Lilarosa blomning i maj. Glänsande gröna blad. C/K 30–40
 C/K 40–40

Rhododendron (Minus-Gruppen) 'Dora Amateis' – minus-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. C/K 25–30
 Vit blomning i maj. Kompakt växtsätt. C/K 30–40

Rhododendron (Minus-Gruppen) 'Peter John Mezitt' – minus-alpros

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,3 m. C/K 25–30
 Purpurrosa blomning i början på maj. Buskigt, upprätt C/K 30–40
 växtsätt. Delvis vintergrön. C/K 40–40

Rhododendron x praecox – våralpros

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. C/K 25–30
 Lysande lila blomning i april. Buskigt växtsätt. Aromatiska C/K 30–40
 mörkgröna blad. Delvis vintergrön. C/K 40–40

TRÄDGÅRDSAZALEOR

Buskar med upprätt växtsätt och tunna grenar. Oftast lövfällande med vackra höstfärger.
 Halvsugga-skugga. Väldränerad mullrik jord med lågt pH. Vintertäckning rekommenderas.

LÅGVÄXANDE

Rhododendron (Japanska-azalea-Gruppen) 'Kermesinum' – japansk azalea

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. C/K 20–25
 Intensivt rosa blomning i maj-juni. Kompakt växtsätt. C/K 25–30
 städsegrön. C/K 30–40
 C/K 40–50

Rhododendron (Japanska-azalea-Gruppen) 'Kermesinum Album' – japansk azalea

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. C/K 20–25
 Vit blomning i maj-juni. Kompakt växtsätt. Städsegrön. C/K 25–30
 C/K 30–40
 C/K 40–50

Rhododendron (Japanska-azalea-Gruppen) 'Kermesinum Rosé' – japansk azalea

Zon: I-III. Höjd: ca 0,5 m. C/K 20–25
 Rosa blomning i maj-juni. Svagväxande. Kompakt växtsätt. C/K 25–30
 Städsegrön. C/K 30–40
 C/K 40–50

HÖGVÄXANDE

Rhododendron (Ghent-Gruppen) 'Pucella' – ghentazalea

Zon: I-III. Höjd: ca 2 m. C/K 30–40
 Mörkt purpurrosa blomning med bronsaktiga C/K 40–50
 schatteringar. Lövfällande. C/K 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Berryrose' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. C/K 30–40
 Ljust laxrosa blomning med gul mitt, svagt doftande. C/K 40–50
 Lövfällande, orange höstfärg. C/K 50–60

	Kvalitet och storlek
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Cecile' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.	C/K 30–40
Laxrosa blomning med guldgult stråk från blommans mitt.	C/K 40–50
Lövfällande, orangeröd höstfärg.	C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Feuerwerk' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Glödande röd blomning med orangeskiftande teckning i maj-juni. Upprätt buskigt växtsätt. Lövfällande, röd höstfärg.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Fireball' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Rödorange blomning i maj-juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Gibraltar' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Rödorange blomning med krusig kant i juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Golden Sunset' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Gul blomning med orange fläck. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Homebush' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Rosa, fylld blomning i maj-juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Klondyke' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Guldorange doftande blomning i maj-juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Persil' – trädgårdsazalea	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m.	C/K 30–40
Vit blomning med gul fläck i maj-juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron luteum (R. pontica) – guldazalea	
Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.	C/K 30–40
Kraftigt gul, doftande blomning i maj-juni. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron molle – kinesisk azalea	
Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.	C/K 30–40
Frösådd i olika färger. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60
Rhododendron occidentale 'Irene Koster' – occidentale-azalea	
Zon: I-III. Höjd: 1,2-2 m.	C/K 30–40
Rosa blomning med gul mitt. Doftande. Lövfällande.	C/K 40–50 C/K 50–60

RHUS

Kvalitet och storlek

Rhus aromatica 'Grow Low' – doftsumak

Zon: I-IV. Höjd: ca 0,6 m.

Bredväxande buske med frodigt bladverk. Gula blommor, röda frukter, röd höstfärg. Marktäckare, sprider sig med rotskott. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk C 3,0-3,5 l

Rhus typhina – rönsumak

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Bruna, ludna grenar. Dekorativa blomställningar under vintern. Solitär, i grupper. Soligt och vindskyddat. Rotskott.

Busk C 80–100
Busk C 100–125
Sol K 125–150
Sol K 150–200
Sol K 200–250

Rhus typhina 'Dissecta' – flikbladig rönsumak

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Fin höstfärg. Purpurröda blomställningar under vintern. Solitär. Soligt och vindskyddat.

Busk C 5,0 l

Rhus typhina TIGER EYES® ('Bailtiger'^{PBR}) – rönsumak

Zon: I-III. Höjd: ca 1,8 m.

First Editions®-serien. Vackert finflikig, guldgul rönsumak med rundat, upprätt växtsätt. Purpurrosa bladskaft.

Orange till scharlakansröd höstfärg. Obetydlig tendens att sprida sig. Soligt och väldrenerad växtplats.

Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 15,0 l

RIBES

Kvalitet och storlek

Ribes alpinum FK ELISABET E – måbär E

Zon: I-VI(VII). Höjd: 1-1,5 m.

Tätförgrenad buske. Mer enhetligt växtsätt än R. a. 'Schmidt'. Röda bär. Lämplig som undervegetation och mellanplantering. Sol-skugga. Anspråkslös.

E-merit: hårdigt, friskt frömaterial med kraftigt reducerad variation avseende växtsätt. Bra motståndskraft mot bladfallsjuka.

Busk C 3,5 l

Ribes alpinum 'Pumilum' – måbär

Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm.

Tät och kompakt med rundat växtsätt. Sol-skugga. Anspråkslös.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Ribes alpinum 'Schmidt' – måbär

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Tätförgrenad buske. Friväxande eller klippta häckar, underplantering. Får ej bär. Sol-skugga, anspråkslös.

Häck O/1/2 30–50
Häck O/1/2 50–80
Häck C Netto
Busk C 3,0-3,5 l

Ribes aureum var. villosum – doftrips

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Upprättväxande buske med guldgula blommor. Anspråkslös.

Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Ribes glandulosum 'Alaska' E – dvärgrips 'Alaska' E

Zon: III-VII. Höjd: 20-40 cm. c/c: ca 70 cm.

Hårdig marktäckande buske. Handflikiga blad och röda bär. E-merit: hårdig marktäckare med stark höstfärg för användning i mellansverige och Norrland.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,5 l

Ribes sanguineum i sorter – rosenrips

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Röda blommor i maj. Samplantering med t.ex. Forsythia.

Genomsläppliga jordar i sol-halvkugga.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Sol C/K th 125–150

Sol C/K th 150–200

Ribes sanguineum 'Koja' – rosenrips

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Mörkt röda blommor. Härdig och frisk sort.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Sol C/K th 125–150

Sol C/K th 150–200

ROBINIA

Kvalitet och storlek

Robinia pseudoacacia – robinia

Zon: I-III. Höjd: 9-12 m.

Medelstort-stort träd med luftig krona. Taggiga grenar och sirligt ljusgrönt bladverk. Doftande vita blommor i klasar, djupt fårad bark. Anspråkslös. Väldränerat och soligt. Park- och stadsträd.

Ungträd C/K th 150–200

Ungträd C/K th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' – klotrobinia

Zon: I. Höjd: 5-7 m.

Formstarkt litet träd med klotrund krona. Tagglös, långsamväxande. Till smala gator, parker och trädgårdar. Sol. Väldränerad jord.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

ROSA

Kvalitet och storlek

Rosa canina – stenros

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni, avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, anspråkslös, soligt.

Förväxlas ofta med *R. dumalis*.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

Rosa (Canina-Gruppen) dumalis FK VÄSTERÅKER E – canina-ros E

Zon: I-IV(V). Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

Medelstor buske, brett uppåtväxande. Skott med kloformade kraftiga taggar. Enkla, ljusrosa blommor i juni. Högröda nypon, mognar i september. Anspråkslös.

Landskaps- och brynväxt, friväxande, solitär.

E-merit: härdig. Artriktig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,5 I

Rosa carolina FK GUNNEL E – carolinaros E

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Enkla stora rosa blommor i juli. Remonterande, rotskott, trivs bra på torra jordar.

E-merit: förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,5 I

Rosa glauca – daggros

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Enkla, mörkt rosenröda blommor i juni, scharlakansröda nypon. Landskapsväxt, friväxande häckar. Anspråkslös.

Soligt.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

	Kvalitet och storlek
<p>Rosa multiflora – japansk klätterros Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. c/c: 100-125 cm. Små enkla vitgula blommor i juli. Många små röda nypon. Massplanteringar på slänter, landskapsväxt i parker. Soligt.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa nitida – dockros Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Enkla lysande rosa blommor i juli, sprider sig med rotskott. Låga häckar, marktäckare i soliga lägen.</p>	<p>Häck 0/1/2 25–40 Busk C 2,0 I Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa nitida 'Kebu' – dockros Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Enkla lysande rosa blommor i juli. Sprider sig med rotskott. Låga häckar eller marktäckare i soliga lägen.</p>	<p>Häck 0/1/2 25–40 Busk C 2,0 I Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa rubiginosa – äppleros Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Äppleoftande blad, enkla rosa blommor. Scharlakansröda nypon. Friväxande häckar, landskapsväxt.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa rubiginosa FK HOBURGEN E – äppleros E Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. Äppleoftande blad, enkla rosa blommor. Scharlakansröda nypon. Friväxande häckar, landskapsväxt. E-merit: svensk frökälla. Härdigare än tidigare typer.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 3,5 I</p>
<p>Rosa rugosa – vresros Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Enkla, stora, rosenröda doftande blommor hela sommaren. Stora nypon. Rikligt med rotskott. Massplanteringar, friväxande häckar, landskapsväxt. Växer i mager sandjord. Välj planteringsplats med omtanke, då rena arten kan vara invasiv.</p>	<p>Häck 2/0–1/1 30–50 Häck 2/0–1/1 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa (Rugosa-Gruppen) 'Alba' – rugosa-ros Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Enkla, stora, vita blommor hela sommaren. Stora nypon. Massplanteringar. Binder sanddynor i kustbandet. Soligt.</p>	<p>Häck 2/0–1/1 30–50 Häck 2/0–1/1 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa (Rugosa-Gruppen) 'Hansa' – rugosa-ros Zon: I-VIII. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Stora, dubbla, röda, doftande blommor. Riklig blomning, remonterande, frisk och robust sort. Användning som arten.</p>	<p>Häck 0/1/1 30–50 Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa x rugotida 'Darts Defender' – dockvresros Zon: I-VII. Höjd: 1,5 m. c/c: 70-90 cm. Karminrosa blommor i juni-juli.</p>	<p>Häck 0/1/2 25–40 Busk C 2,0 I Busk C 3,0-3,5 I</p>
<p>Rosa spinosissima – pimpinellros Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Enkla, stora, vita blommor i juni. Svarta glänsande runda nypon. Friväxande häckar, landskapsväxter, torkresistent.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 3,0-3,5 I</p>

Rosa villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E – hartsros E

Zon: I-IV(V). Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.
E-merit: klimatanpassad svensk frökälla. Rosa blommor i olika nyanser. Stora, tidigt mognande nypon.
Landskapsväxt.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk C 3,5 l

Rosa virginiana – glansros

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Enkla stora rosa blommor i juli. Röda nypon. Rotskott.
Massplanteringar. Växer på magra jordar i soliga lägen.

Busk C 3,0-3,5 l

RUBUS**Rubus odoratus – rosenhallon**

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Purpurfärgade doftande blommor på fjolårsveden i juni-aug. Sol-halvskugga. Rotskott.

Kvalitet och storlek

Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

SALIX**Salix alba 'Liempde' – vitpil**

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.
Smalt pyramidformad krona med genomgående stam. Solitär. Anspråklös.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1 65–100
Häck 0/1 100–150
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20

Salix alba 'Saba' – vitpil

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.
Kraftigväxande träd med smal krona och tät förgrening.
Härdig, robust och frisk. Samma användningsområde som S. a 'Liempde'.

Häck 0/1 65–100
Häck 0/1 100–150
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20

Salix alba f. sericea – silverpil

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.
Bredkronigt träd med hängande grenspetsar. Lancettlika blad, silvriga på båda sidor. Robust och vindtålig. Sol. Frisk-fuktig, måttligt näringsrik jord.

Häck 0/1 65–100
Häck 0/1 100–150
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Salix alba var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi') – silverpil BODEN SILVER® E

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Robust och vindtålig, gärna vid vatten.

E-merit: sortäkta. Pålitligt material med de förväntade karaktärerna hos silverpil.

Busk C 3,5 l

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Salix alba ÖRESUND (Salix x pendulina f. salamonii 'Oeresundiana') – öresundspil

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m.

Medelstort träd med brett hängande växtsätt. Långa orangegula hängande skott, gröna lansettlika blad. Fuktig näringrik jord. Frisk. Något glesare växtsätt än S. x s. 'Chrysocoma'.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 4 x ompl K 18–20

Salix caprea – sälg

Zon: I-VII. Höjd: 7-10 m.

Stor buske eller mindre träd. God pollinatör. Vita kissar i april. Pionjär och landskapsväxt. Sol-halvskugga.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Salix caprea 'Kilmarnock' – hängsäl

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2,5 m.

Svagväxande sort med ganska styva hängande grenar. Toppypad. Solitärträd. Sol-halvskugga.

Träd C sh 100–120

Träd C sh 140–160

Träd C sh 160–180

Salix daphnoides – daggvide

Zon: I-V. Höjd: 3-8 m.

Breda blad och upprätt växtsätt.

Vindtålig, t.ex. läplanteringar på sandjordar.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Salix elaeagnos 'Angustifolia' (S. rosmarinifolia) – lavendelvide

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Upprätt växtsätt, slanka skott och smala lansettlika blad.

Buskage, friväxande häckar. Soligt och torrt.

Häck 0/1 30–50

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Salix fragilis 'Bullata' – klotpil

Zon: I-VI. Höjd: 7-9 m.

Litet, snabbväxande träd med klotrund krona. Glänsande blågrönt bladverk. Sol. Fuktig jord. Vind- och snötålig.

Härdig.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

	Kvalitet och storlek
Salix x fragilis f. vitellina 'Britzensis' (Salix alba var. chermesina 'Britzensis') – gulpil	
Zon: I-V. Höjd: 12-15 m.	Häck 0/1 65–100
Kraftigt, brett, upprätt växtsätt. Kägelformad krona som yngre. Korallröda skott, grågröna blad. Gärna fuktigt.	Häck 0/1 100–150
	Busk C 3,0-3,5 I
	Busk C 5,0 I
	Ungträd C th 150–200
	Ungträd C th 200–250
	Högstam K 10–12
	Högstam 3 x ompl K 12–14
	Högstam 3 x ompl K 14–16
	Högstam 3 x ompl K 16–18
	Högstam 3 x ompl K 18–20
	Högstam 4 x ompl K 20–25
Salix x fragilis f. vitellina 'Vinterglöd' E (.S a. 'Chermesina') – korallpil 'Vinterglöd' E	
Zon: I-IV(V). Höjd: 15-20 m.	Busk C 3,5 I
Stort träd med smalkronig till smal pyramidisk krona. Stark färg på årsskott i gulorange-gulrött. Silvrigt och skirtbladverk. Sol. Utvecklas bäst i näringsrik frisk-fuktig jord.	Ungträd C th 150–200
Solitär, grupper. Passar att hamla.	Ungträd C th 200–250
E-merit: hårdig sort med säker färgsättning. Sortäkta.	Högstam K 10–12
	Högstam 3 x ompl K 12–14
	Högstam 3 x ompl K 14–16
	Högstam 3 x ompl K 16–18
	Högstam 3 x ompl K 18–20
	Högstam 4 x ompl K 20–25
Salix hastata 'Wehrhahnii' – engadinvide	
Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.	Busk C 2,0 I
Utbrett växtsätt. Stora rödaktiga vinterknoppar.	Busk C 3,0-3,5 I
Tättsittande hängen. Växer långsamt.	
Fuktighetsbevarande jord.	
Salix integra 'Hakuro Nishiki' – eucalyptusvide	
Zon: I. Höjd: 1-2 m.	Träd C sh 80–100
Prydnadsträd med bollformad krona. Smala vitbrokiga blad med inslag av grönt och rosa. Toppypad.	Träd C sh 100–120
Salix lanata – ullvide	
Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm.	Busk C 2,0 I
Grenarna är knotiga. Gula blommor. Stenpartier m.m.	Busk C 3,0-3,5 I
Salix x pendulina 'Elegantissima' – fontänpil	
Zon: I-V. Höjd: 8-12 m.	Häck 0/1 65–100
Bred krona med överhängande olivgröna grenar. Fuktig jord. Mottaglig för pilskorv.	Häck 0/1 100–150
	Busk C 3,0-3,5 I
	Busk C 5,0 I
	Ungträd C th 150–200
	Ungträd C th 200–250
	Högstam K 10–12
	Högstam 3 x ompl K 12–14
	Högstam 3 x ompl K 14–16
	Högstam 3 x ompl K 16–18
	Högstam 3 x ompl K 18–20
	Högstam 4 x ompl K 20–25
Salix pentandra – jolster	
Zon: I-VII. Höjd: 7-9 m.	Häck 0/1 65–100
Gles krona. Välluktande unga skott och blad.	Busk C
Gul höstfärg. Träd eller buske.	
Salix purpurea – rödvide	
Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. c/c: 80-100 cm.	Häck 0/1 100–150
Rödbruna glänsande grenar. Massplanteringar, landskapsväxt. Tål torra och soliga växtplatser.	Busk C 3,0-3,5 I

	Kvalitet och storlek
<p>Salix purpurea 'Nana' – litet rödvide Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm. En kompakt klotformig buske med rödbruna grenar. Massplanteringar, häckar. Soligt och torrt.</p>	<p>Häck 0/1 30–50 Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Salix repens 'Green Carpet' E – krypvide 'Green Carpet' E Zon: I-IV. Höjd: ca 0,2 m. c/c: 60-80 cm. Marktäckande. Gröna blad. Utbrett växtsätt. Riklig blomning med gula kissar. Frisk. Mer tätvuxen än andra S. repens-sorter. Beskärs vid plantering för god förgrening.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,5 l</p>
<p>Salix repens 'Grey Carpet' E – krypvide 'Grey Carpet' E Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 60-80 cm. Marktäckande. Grågröna blad. I övrigt samma egenskaper som S. r. 'Green Carpet' E.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,5 l</p>
<p>Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (Salix x pendulina f. salamonii 'Chrysocoma') (Salix alba 'Tristis') – kaskadpil Zon: I-III. Höjd: 15-20 m. Bred, välvd krona med till marken hängande gula grenar. Tål vind och industrimiljö. Fuktiga jordar i soliga lägen.</p>	<p>Häck 0/1 65–100 Häck 0/1 100–150 Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Ungträd C th 150–200 Ungträd C th 200–250 Högstam K 10–12 Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25</p>
<p>Salix udensis 'Sekka' – drakvide Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m. Kraftigväxande bred buske, skotten är breda och platta.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Salix viminalis – korgvide Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. Långa kraftiga grenar. Landskapsväxt. Fuktiga sura jordar i full sol.</p>	<p>Häck 0/1 65–100 Häck 0/1 100–150 Busk C 3,0-3,5 l</p>

SAMBUCUS

Kvalitet och storlek

<p>Sambucus nigra – fläder Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Gräddvita blommor i juni-juli. Svartblå frukter i sept-okt. Sol-halvskugga. Landskapsväxt. Blommor och bär kan användas till saft.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 5,0 l Sol K 125–150 Sol K 150–200</p>
<p>Sambucus nigra FK BÅLSTA E – fläder E Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Gräddvita blommor i juni-juli. Svartblå frukter i sept-okt. Sol-halvskugga. Landskapsväxt. Blommor och bär kan användas till saft. E-merit: enhetlig, härdig. Klimatanpassad frökälla.</p>	<p>Häck 1/1 30–50 Häck 1/1 50–80 Busk C 5,0 l Sol C/ kl 125–150 Sol C/ kl 150–200</p>
<p>Sambucus nigra 'Aurea' – fläder Zon: I-III. Höjd: ca 3 m. Gulbladig. Gräddvita doftande blommor i juni-juli. Blommor och bär kan användas till saft. Anspråkslös, sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l</p>
<p>Sambucus nigra BLACK BEAUTY ('Gerda'^{PBR}) – blodfläder Zon: I-III. Höjd: ca 2 m. Rosa, doftande blommor och mörka, svartröda blad. Anspråkslös, sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l</p>

Sambucus nigra BLACK LACE® ('Eva'^{PBR}) – blodfläder
Zon: I-IV. Höjd: 2-2,5 m.
Robust sort med exotiskt utseende liknande japanska lönnar. Fint flikiga, något glänsande, mörkröda blad. Unga blad är grönröda. Citrondoftande ljusrosa blommor i juni. Ger rikligt med glänsande svarta bär. Anspråkslös sort.

Kvalitet och storlek

Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Sambucus racemosa – druvfläder
Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.
Toppställda gulgröna blommor i maj. Giftiga röda frukter. Landskapskapsväxt. Sol-halvskugga. Sand, kalkhaltigt.

Häck 1/1 50-80
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125-150
Sol C/K 150-200

Sambucus racemosa (Flikbladiga-Gruppen) 'Sutherland Gold' – guldfläder
Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.
Gulvita blommor i klasar i juni. Ej ätbara frukter. Gula flikiga blad. Soligt.

Busk C 5,0 l

SIBBALDIOPSIS

se *Potentilla tridentata*.

SKIMMIA

Kvalitet och storlek

Skimmia japonica 'Rubella' – vinterbär
Zon: I. Höjd: 0,5-0,8 m.
Städsegrön, rund buske. Mörkgröna blad och stora vippor av röda knoppar på vintern. Vita blommor tidig vår.

Busk C 3,0-3,5 l 25-30
Busk C 3,0-3,5 l 30-40

SORBARIA

Kvalitet och storlek

Sorbaria grandiflora 'Maia' E – liten rönnspirea 'Maia' E
Zon: I-VI. Höjd: ca 1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Kompakt, tät förgrenad buske. Tål snötryck och hård beskärning. Skjuter rotskott, god marktäckare. E-merit: mycket hårdig, kompakt, tålig samt vacker blomning.

Busk C 3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125-150
Sol C/K 150-200

Sorbaria sorbifolia – rönnspirea
Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Gulvita blomvippor, dekorativa fruktställningar. Tidig bladsprickning. Ger rotskott. Landskapsväxt. Sol-skugga.

Häck 1/1 30-50
Häck 1/1 50-80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Sorbaria sorbifolia 'Pia' E – rönnspirea 'Pia' E
Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Stora rent vita blomklasar. Tål stort snötryck och hård beskärning. Sol-halvskugga. E-merit: jämnt växtsätt, mycket hårdig, Graciöst bladverk. Stort estetiskt värde.

Busk C 3,5 l
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125-150
Sol C/K 150-200

Sorbaria sorbifolia 'Sem' – liten rönnspirea
Zon: V. Höjd: ca 1 m. c/c: 80-100 cm.
Mer kompakt växande än andra rönnspireor. Vacker vårfärg i rött-gult-orange. Gräddvita upprättstående fjädervippor. Sol-halvskugga.

Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

SORBUS

Kvalitet och storlek

Sorbus aria 'Gigantea' E – jättevitoxel 'Gigantea' E

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Mycket starkväxande träd med oval krona. Stora grågröna blad. Röda stora frukter. Sparsam blomning och fruktsättning. Sol-halvskugga. Bäst utveckling på näringrik välldränerad jord.

E-merit: frisk. Utökar gatuträdssortimentet.

Ungträd C th 150–200

Ungträd C th 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus aria 'Lutescens' – vitoxel

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Pyramidformad krona med silvervita nytslagna blad. Vita blommor, orangeröda frukter. Alléträd för smala gator.

Sol. Välldränerad jord. Vind- och värmetåligt.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus 'Astrid' E – prydnadsrönn 'Astrid' E

Zon: I-V. Höjd: 4-5 m. Bredd: 3-3,5 m.

Småvuxet träd med pyramidisk krona och svagt hängande grenar. Stora rönnlika blad, friskt grågröna. Vita blommor i maj-juni. Frukterna sitter i täta klasar, först med matt brunröd färg, senare aprikosgula. Sol-halvskugga. Anspråkslös.

E-merit: unika prydnadskvaliteter i både växtsätt och fruktsättning.

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus aucuparia – rönn

Zon: I-VIII. Höjd: 10-12 m.

Slank krona, vita blommor i juni.

Röda frukter. Landskapsväxt. Träd, buske.

Välldränerat. Sol-halvskugga.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 5,0 l

Ungträd th 150–200

Ungträd th 200–250

Flst K 150–200

Flst K 200–250

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus aucuparia FK VÄSTERÅKER E – rönn E

Zon: I-VIII. Höjd: 10-12 m.

Slank krona, vita blommor i juni. Röda frukter.

Landskapsväxt. Träd, buske. Välldränerat. Sol-halvskugga.

E-merit: härdig, välväxande. Frisk. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk C 5,0 l

Ungträd th 150–200

Ungträd C th 150–200

Ungträd th 200–250

Ungträd C th 200–250

Flst K 150–200

Flst K 200–250

Flst K 250–300

Högstam K 10–12

Högstam 3 x ompl K 12–14

Högstam 3 x ompl K 14–16

Högstam 3 x ompl K 16–18

Högstam 3 x ompl K 18–20

Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus aucuparia var. edulis – söttrönn

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Mellanstort träd med tät, väl sammanhållen och smäcker krona. Stora, röda, ätliga frukter. Näringsrika, genomsläppliga jordar. Tål vind och snö. Lämplig i stadsklimat.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' – pelarrönn

Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m.

Ett av de smalkronigaste träd som finns. Sällan mer än 1 meter i diameter. Styva tjocka grenar. Vacker fruktsättning.

Ungträd C th 80–100
Ungträd C th 100–125
Ungträd C th 125–150
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus austriaca FK GOTTSUNDA E – österrikisk oxel E

Zon: I-V(VI). Höjd: 10-12 m.

Smalt pyramidalt till ovalt krona. Trubbiga grenvinklar. Mörkgrönt bladverk med gråvit filthårig undersida. Gul-gulbrun höstfärg. Tidigt mogna lysande röda frukter som sitter kvar länge. Stadsmiljö, trånga utrymmen. E-merit: fin kronbildning. Fruktfärg. Artriktig. Motståndskraftig mot skorv.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Birgitta' E – commixta-rönn 'Birgitta' E

Zon: I-IV(V). Höjd: 5-6 m.

Smalt upprättväxande kompakt växtsätt. Utmärkt prydnadsrönn för mindre utrymmen. Klargula frukter i täta klasar. Anspråkslös, dock ej våta jordar. Sol-halvskugga. E-merit: frukten sitter längre än hos andra gulfruktiga rönnar. Friskt blågrönt bladverk. God växtkraft.

Busk C 5,0 I
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Carmencita' E – japansk rönn 'Carmencita' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m.

Större buske, litet träd. Stora kloklänkande glänsande röda knoppar. Vita blomsamlingar och lysande röda frukter. Rostbruna höstfärger. Sol till lätt skugga.

Träd C sh 90–110
Träd C sh 140–160
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 4 x ompl K 18–20

Sorbus decora – praktrönn

Zon: I-VI. Höjd: 4-7 m.

Kronan brett rundad. Stora svarta klibbiga knoppar. Scharlakansröda frukter. Fin höstfärg. Villa- och parkträd. Soligt och öppet läge.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus frutescens – liten pärlrönn

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Buske eller litet träd med något överhängande tunna grenar. Vita blommor, vita frukter.

Kvalitet och storlek

Busk C 3,0-3,5 l
Träd C sh 90–110
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Sorbus frutescens FK Ås E – liten pärlrönn E

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Buske eller litet träd med något överhängande tunna grenar. Vita blommor, vita frukter.

E-merit: härdigare och invintrar tidigare än arten, bättre växtsätt.

Busk C 3,5 l
Träd C sth 90–110
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Sorbus incana E – silveroxel E

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.

Medelstort träd med tät regelbunden pyramidisk krona. Trubbiga grenvinklar. Stora mörkt grågröna filtbeklädda blad, silvergrå stam. Gulbrun höstfärg. Sol-halvskugga, näringsrik genomsläpplig jord. E-merit: fin kronform, utan större klippningsinsatser efter plantering. Tål vind och snöbelastning.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus intermedia – oxel

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m.

Träd med rund, tätförgrenad krona. Klippta häckar, allé- och gatuträd. Landskapsväxt. Sol-halvskugga. Tål salt.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk C 3,0-3,5 l
Ungträd th 150–200
Ungträd C th 150–200
Ungträd th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus intermedia E – oxel E

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m.

Träd med rund, tätförgrenad krona. Ingen genomgående stam. Grågröna blad, orangeröda bär. Allé- och gatuträd. Landskapsväxt. Sol-halvskugga. Tål vind, salt och torka. E-merit: enhetlig. Arttypisk. Svenska frökällor innehållande FK BJÖRKSÄTER, BOCKASKEDE, NORRKÖPING, ROSENDAL, VÄSBY.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk C 3,5 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Flst K 150–200
Flst K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Sorbus latifolia POMPA® E ('Ep Sorpo') – bergoxel POMPA® E

Zon: I-IV. Höjd: 15-17 m.

Tydligt enstammig, reslig oxelart med högbyggd äggformad krona. Friskt, mörkgrönt bladverk. Cremevita blommor. Gula senare mattröda frukter. Sol-halvskugga. Väldränerad jord. Vind- och värmetålig. Stads- och parkträd.

E-merit: välbyggd krona med huvudstam. Friskt och blankt bladverk. Bättre kronuppyggnad och bättre motståndskraft mot skorv än S. intermedia.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18

Sorbus mougeotii FK BÄUNGE E – häckoxel E

Zon: I-V(VI). Höjd: 4-7 m.
Enhetlig, härdig. Friskt bladverk, riklig fruktsättning.
Lackröda frukter. Friväxande höga häckar, buskage.
Väl-dränerad jord. Tål vind och salt. Angrips ej av vilt.
God motståndskraft mot skorv.
E-merit: enhetlig, härdig. Friskt bladverk. Motståndskraftig mot skorv. Svensk frökälla.

Sorbus 'Rosmari' E – prydnadsrönn 'Rosmari' E

Zon: I-IV(V). Höjd: 5-6 m.
Ovalt rundad tät krona. Prydnadsrönn för mindre utrymmen. Friskt blågrönt bladverk. Anspråkslös. Sol-halvskugga.
E-merit: fylligt mörkt rosafärgade frukter som håller färgen länge.

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' E – rundoxel 'Fastigiata' E

Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.
Mellanstort träd med sammanhållen tät krona, utan genomgående stam. Orangeröda frukter. Riklig fruktsättning. Planteras på gångator, i trånga utrymmen.
Sol-halvskugga, väl-dränerad jord. Tål vind- och snöbelastning.
E-merit: frisk, ej mottaglig för skorv. Vålformad krona.

Sorbus ulleungensis 'Dodong' E – ullungrönn 'Dodong' E

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.
Medelstort träd med kraftig grenbyggnad. Glänsande röda knoppar. Glansiga ljusgröna blad. Stor vit blomställning.
Orangeröda päronformade frukter. Intensivt orangeröd höstfärg. Skyddas mot gnagare.
E-merit: intensiv höstfärg. Stora blom- och bäcklasar.

Sorbus ulleungensis LEGEND® E ('Erik'^{PBR}) – ullungrönn LEGEND® E

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.
Medelstort träd med kraftig grenbyggnad. Glänsande röda knoppar. Glansiga ljusgröna blad. Stor vit blomställning.
Orangeröda päronformade frukter. Intensivt orangeröd höstfärg. Skyddas mot gnagare. Något senare knoppsprickning och tidigare invintring än S. u. 'Dodong' E.
E-merit: sort med bättre härdighet och kronupbyggnad jämfört med S.u. 'Dodong'.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk C 5,0 l
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175
Sol C/K 175–200

Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Busk C 5,0 l
Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–200
Sol C/K 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

SPIRAEA

Kvalitet och storlek

Spiraea betulifolia 'Tor' E – björkspirea 'Tor' E

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,2 m. c/c: 80-100 cm.
Vackert rundad liten buske med tätt grenverk. Rikligt med vita blommor i juni, röd höstfärg. Relativt torktålig och salttolerant. Sol-halvskugga. Marktäckare, i grupp, fristående, häck.
E-merit: jämnt växtsätt. Fin röd höstfärg. Härdig.

Häck C **Netto**
Busk C 2,0 l
Busk C 3,5 l

Spiraea betulifolia 'Tor Gold'^{PBR} – björkspirea 'Tor Gold'

Zon: I-IV. Höjd: 0,6 m. c/c: 50-70 cm.
Utbrett rundat växtsätt. Vita blommor i maj-juni. Bladverk som går från gult under våren, gulgrönt under sommaren till rött under hösten. Sol-halvskugga. Marktäckare, grupp, häck.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Spiraea x billardii – klasespirea

Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.
Starkväxande buske, rosa blommor i smala, täta toppställda klasor i juni-aug. Häckar och buskage.

Häck 0/1/1 50-80
Busk C 3,0-3,5 l
Busk C 5,0 l

Spiraea chamaedryfolia – kvastspirea

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: ca 100 cm.
Upprätt buske med sicksackväxande skott, vita blommor i mångblommiga flockar i maj-juni.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Spiraea x cinerea 'Compacta' – hybridspirea

Zon: I-VI. Höjd: ca 0,75 m. c/c: 60-80 cm.
Bred tät buske med tunna skott. Små vita blommor i små klasor.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' – norskspirea

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Upprätt tät buske med överhängande grenar. Vita blommor i täta klasor på skotten i maj. Häckar och buskage.

Häck 0/1/1 30-50
Busk C 3,0-3,5 l
Sol C/K 80-100
Sol C/K 100-125
Sol C/K 125-150
Sol C/K 150-175

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E – norskspirea 'Grefsheim' E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Upprätt tät buske med överhängande grenar. Vita blommor i täta klasor på skotten i maj. Häckar och buskage.
E-merit: enhetlig. Sortakta.

Häck 0/1/1 30-50
Häck C **Netto**
Busk C 2,0 l
Busk C 3,5 l
Sol C/K 80-100
Sol C/K 100-125
Sol C/K 125-150
Sol C/K 150-175

Spiraea decumbens – krypspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,2-0,3 m. c/c: ca 40 cm.
Kompakt, kuddformat växtsätt. Tunna grenar. Vita blommor i klasor. Sol-halvskugga. Marktäckare.

Busk C

Spiraea fritschiana – kantspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 50-70 cm.
Lågväxande buske. Flat blomställning, vita blommor med rosa mitt. Vacker höstfärg i gult-orange-purpurrött.

Busk C 3,0-3,5 l

Spiraea japonica 'Albiflora' – höstspirea

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm.
Styva uppräta grenar. Små vita blommor i juli- aug. Trädgårdar, parker, offentliga anläggningar.

Busk C 2,0 l
Busk C 3,0-3,5 l

	Kvalitet och storlek
<p>Spiraea japonica 'Anthony Waterer' – rosenspirea Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-70 cm. Rund buske med styva upprätta grenar. Karminröda lommor på årsskotten i juli-sept. I grupper, häckar. Humusrika jordar. Sol-halvskugga.</p>	<p>Häck 0/1/1 20–30 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Dart's Red' – praktspirea Zon: I-VI. Höjd: 0,5-0,75 m. c/c: ca 50 cm. Förbättrad S. j. 'Anthony Waterer'.</p>	<p>Häck 0/1/1 20–30 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Firelight' – praktspirea Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm. Rosa blommor. Bronsgula blad som senare övergår i gulgrönt.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Froebelii' – praktspirea Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Purpurrosa blommor i juli-sept. I grupper, friväxande häckar. Soligt läge.</p>	<p>Häck 0/1/1 30–50 Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Genpei' (S. j. 'Shirobana') – brokspirea Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 60-70 cm. Både rosa och vita blommor på samma planta. Samplantering, häckar. Soligt.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS® ('Lisp') – praktspirea Zon I-IV. Höjd: 0,4-0,6 m. c/c: 50-60 cm. Guldgula blad, rosa blommor juni-juli.</p>	<p>Busk C 2,0 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Goldflame' – praktspirea Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-70 cm. Guldgula blad, mörkrosa blommor. Solitär bland buskar och rosor. Soligt.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Goldmound' – praktspirea Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,6 m. c/c: 50-60 cm. Gulbladig buske, röda blommor i juni-juli. Häckar, solitär, grupper.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Little Princess' E – praktspirea 'Little Princess' E Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-60 cm. Kompakt buske med lågt, rundat växtsätt. Rosa blommor. E-merit: enhetlig och sortäkta.</p>	<p>Häck C 0/1/1 15–30 Busk C 2,0 l Busk C 3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica MAGIC CARPET® ('Walbuma') – praktspirea Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm. Kompakt, lågt växtsätt. Blommor med rosa blommor på sommaren. Slår ut med helt röda blad på våren för att under säsong övergå till gult bladverk med röda skottspetsar.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Manon' – praktspirea Zon: V. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 60-80 cm. Karminrosa flata blomställningar. Vacker höstfärg.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Odensala' – praktspirea Zon: I-VI. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 70-80 cm. Kraftigväxande. Stora rosa blomkorgar i juli.</p>	<p>Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Spiraea japonica 'Sapho' – praktspirea Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 60-80 cm. Förbättrad S. j. 'Anthony Waterer'.</p>	<p>Häck 0/1/1 20–30 Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l</p>

	Kvalitet och storlek
<p>Spiraea nipponica E – girlandspirea E Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Upprätt, bred buske. Gräddvita blommor. E-merit: enhetlig och sortäkta.</p>	Busk C 3,5 l
<p>Spiraea nipponica 'Halward's Silver' – girlandspirea Zon: I-III. Höjd: ca 1 m. c/c: 70-90 cm. Kompakt buske med mängder av vita blommor.</p>	Busk C 3,0-3,5 l
<p>Spiraea nipponica 'June Bride' – girlandspirea Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm. Lika bred som hög buske. Överhängande, korta grenar. Skimrande vita blommor i juni. Friväxande häckar.</p>	Busk C 3,0-3,5 l
<p>Spiraea nipponica 'Snowmound' – girlandspirea Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 70-90 cm. Tätvuxen med tunna rödbruna grenar. Vita blommor i små klasar.</p>	Busk C 3,0-3,5 l
<p>Spiraea splendens (S. densiflora) – amerikansk praktspirea Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm. Rosa blommor. Bra marktäckare.</p>	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
<p>Spiraea trilobata – sibirisk spirea Zon: I-VI. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Bred buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga klasar i maj-juni. Tål skugga.</p>	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
<p>Spiraea x vanhouttei – bukettspirea Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Soligt läge.</p>	Häck 0/2–0/1/2 30–50 Häck 0/2–0/1/2 50–80 Häck C Netto Busk C 3,0-3,5 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200

STEPHANANDRA

Kvalitet och storlek

<p>Stephanandra incisa – stefanandra Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Grönvita blommor, sicksackväxande, överhängande grenar. Sol-halvskugga. Trivs i lätta jordar. Friväxande häckar, massplanteringar.</p>	Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l
<p>Stephanandra incisa 'Crispa' – liten Stefanandra Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Blomman obetydlig, skott bågböjda mot marken. Sol-halvskugga. Lätta jordar. Marktäckare, slänter.</p>	Marktäckare C Netto Busk C 2,0 l Busk C 3,0-3,5 l

STYPHNOLOBIUM

Kvalitet och storlek

<p>Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) – pagodträd Zon: I. Höjd: 10-15 m. Träd med rundad till något överhängande krona. Friskt grönt bladverk. Olivgrön stam som ungt träd. Cremevita blommor. Soligt, väl-dränerat läge. Tork- och värmetålig som etablerad.</p>	Högstam 3 x ompl K 12–14 Högstam 3 x ompl K 14–16 Högstam 3 x ompl K 16–18 Högstam 3 x ompl K 18–20 Högstam 4 x ompl K 20–25
--	--

SYMPHORICARPOS

Kvalitet och storlek

Symphoricarpos albus ssp. laevigatus – snöbär

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Rosavita blommor i korta klasar. Vita frukter.

Skjuter rotskott, undervegetation.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,0-3,5 I

Symphoricarpos albus ssp. laevigatus FK ULTUNA E – snöbär E

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Rosavita blommor i korta klasar. Vita frukter. Skjuter rotskott. Sol-skugga. Massplanteringar, undervegetation.

E-merit: robust typ. Härdig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk C 3,5 I

Symphoricarpos 'Arvid' E – prydnadssnöbär 'Arvid' E

Zon: I-IV(V). Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Låg tät buske med tätt utbredd växtsätt. Blågrönt bladverk, sparsam fruktsättning. Sprider sig med rotskott. Sol-skugga, anspråkslös.

E-merit: härdig. Utmärkt marktäckare.

Busk C 2,0 I

Busk C 3,5 I

Symphoricarpos x chenaultii – hybridsnöbär

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-90 cm.

Upprätt, tätt förgrenat växtsätt. Rosa blommor i juni-juli.

Runda röda frukter. Sol-skugga. Anspråkslös, för häck, industriområde.

Häck 1/1 30–50

Busk C 3,0-3,5 I

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' – hybridsnöbär

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm.

Kompakt, lågt, brett växtsätt. Små rosa blommor i juni-juli. Runda frukter, röda på solsidan. Marktäckare. Sol-skugga, anspråkslös.

Häck 0/1/1 30–50

Marktäckare C Netto

Busk C 2,0 I

Busk C 3,0-3,5 I

Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother of Pearl' – doorenbosnöbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm.

Brett, upprätt växtsätt. Rosa blommor i juni-aug, vita och rosa frukter. Sol-skugga. Kalkhaltig jord.

Busk C 3,0-3,5 I

Symphoricarpos x doorenbosii 'White Hedge' – doorenbosnöbär

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-90 cm.

Upprätt, tätt förgrenat växtsätt. Rödaktiga blommor i juni-juli, vita stora frukter. Sol-skugga. Till ytor där rotskott ej är önskvärda.

Häck 0/1/1 30–50

Busk C 3,0-3,5 I

Symphoricarpos orbiculatus – petersbuske

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Rosa blommor i juli-aug. Purpurfärgade frukter. Sol-skugga. Kalkhaltig jord. Slänter, industriområde.

Busk C 3,0-3,5 I

SYRINGA

Kvalitet och storlek

Syringa x chinensis – parksyren

Zon: I-IV. Höjd: ca 3 m.

Ljusviolettera, doftande blommor i maj-juni.

Hög buske. Sol-halvskugga. Solitär.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Syringa x chinensis i sorter – parksyren

Zon: I-IV. Höjd: ca 3 m.

Ljusviolettera, doftande blommor i maj-juni.

Hög buske. Sol-halvskugga. Solitär.

Busk C 3,0-3,5 I

Busk C 5,0 I

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

	Kvalitet och storlek
<p>Syringa josikaea – ungersk syren Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. Mörkt lila blommor i upprätta klasar i juni, svag doft. Styva, upprätta grenar. Sol-halvskugga. Häck- och landskapsväxt, solitär. Tål vind och stadsklimat.</p>	<p>Häck 2/2 30–50 Häck 2/2 50–80 Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175</p>
<p>Syringa josikaea 'Holger' – ungersk syren Zon: I-VI. Höjd: 1,5-3 m. Väldoftande vita blommor i juni. Friskt bladverk. Kraftigt upprätt växtsätt. Sol-halvskugga. Solitär, i grupper, häck- och landskapsväxt.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175</p>
<p>Syringa josikaea 'Måttsund' – ungersk syren Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. Mörkvioletta blommor i upprätta, stora klasar. Stelt upprättväxande. Sol-halvskugga. Solitär, i grupper.</p>	<p>Häck 0/1/2 30–50 Häck 0/1/2 50–80 Busk C 5,0 l</p>
<p>Syringa josikaea 'Oden' E – ungersk syren 'Oden' E Zon: I-VI(VII). Höjd: ca 1,5 m. Sluthöjd: 3 m. Mörkvioletta blommor i juni, upprätta blomklasor, mild doft. Knubbigt växtsätt, långsamväxande, 1,5 m först efter 10 år. Sol-halvskugga. Tål vind, stadsklimat. Häck- och landskapsväxt. E-merit: mörkgrönt bladverk med glänsande blad. Frisk.</p>	<p>Häck 0/1/2 30–50 Busk C 3,5 l Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175</p>
<p>Syringa komarovii spp. reflexa – hängsyren Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Vinröda blommor i tätta överhängande klasor i juni-juli, svag doft. Närings- och humusrika jordar. Tål stadsklimat. Häck- och landskapsväxt, solitär eller i grupper.</p>	<p>Häck 2/2 30–50 Häck 2/2 50–80 Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–175</p>
<p>Syringa meyeri 'Palibin' – dvärgsyren Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm. Violetta blommor i tätta klasor i maj-juni. Låg rund kompakt buske. Sol-lätt skugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Träd C sth 80–100</p>
<p>Syringa pubescens ssp. microphylla 'Superba' (S. m. 'Superba') – småbladig syren Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Lila, doftande blommor i klasor i juni, återkommer i september. Upprätt graciös buske, prydnadsbuske. Sol- halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Träd C sh 80–100</p>
<p>Syringa x prestoniae 'Elinor' – prestonsyren Zon: I-V(VI). Höjd: 2-3 m. Mörkröda knoppar, ljusrosa blommor i stora klasor i juni- juli. Kraftig buske med stora blad. Häck- och landskapsväxt. Bör planteras rotäktat för att undvika problem med rotskott.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150</p>
<p>Syringa x prestoniae 'James Macfarlane' – prestonsyren Zon: I-V(VI). Höjd: 2-3 m. Stora rosaröda blommor i juni-juli. Kraftig buske med stora blad. Häck- och landskapsväxt. Bör planteras rotäktat för att undvika problem med rotskott.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150</p>
<p>Syringa x prestoniae 'Redwine' – prestonsyren Zon: I-V(VI). Höjd: ca 3 m. Mörkt vinröda blommor i juli. Kraftigt upprätt, brett växtsätt. Häck- och landskapsväxt. Bör planteras rotäktat för att undvika problem med rotskott.</p>	<p>Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150</p>

Syringa reticulata FK ENSKEDE E – ligustersyren E

Zon: I-V(VI). Höjd: 4-7 m.

Gulvita blommor i stora doftande klasar i början av juli.

Rikt förgrenad skärmformad buske. Sol-halvskugga.

Solitär, buskträd, eller träd i villaträdgårdar, ej som häckväxt.

E-merit: avvikande blomningstid och blomfärg jämfört med andra syrener. Väldefinierad frökälla.

Kvalitet och storlek

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Syringa vulgaris – syren

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.

Lila doftande blommor i maj-juni. Buske, mindre träd, med upprätt, rundat växtsätt. Häck- och landskapsväxt, bersåer eller buskage. Sol-halvskugga. Näringsrik, gärna kalkhaltig jord.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Häck C **Netto**

Busk C 3,0-3,5 l

Busk C 5,0 l

Sol C/K 80–100

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Sol C/K 175–200

Syringa vulgaris f. alba – vit syren

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.

Enkla vita blommor i långa klasar. Häckar, bersåer och buskage. Sol-halvskugga. Näringsrik jord.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Häck C **Netto**

Busk C 5,0 l

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Syringa vulgaris f. alba FK VEBERÖD E – vit syren E

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.

Rent vita, doftande blommor i långa klasar. Sol-halvskugga. Näringsrik jord. Häckar, bersåer och buskage.

E-merit: enhetlig vit blomfärg. Fröförökad. Härdig.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' – syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpurröd.

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Träd C sh 90–110

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW ('Krasavitsa Moskvj') – syren

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Dubbel, svagt rosa blomma och kraftigt upprätt växtsätt.

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Träd C sh 90–110

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Syringa vulgaris 'Charles Joly' – syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpurröda, fyllda blommor.

Busk C 3,5 l

Busk C 5,0 l

Träd C sh 90–110

Sol C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' – syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Vita, dubbla blommor.

Kvalitet och storlek

Busk C 3,5 I
Busk C 5,0 I
Träd C sh 90–110
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175

Syringa vulgaris 'Norrfjärden'^{PBR} E – syren 'Norrfjärden' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.
Rosa knoppar som övergår i ljust violettblå blommor.
Blommor rikligt med stora dubbla-tredubbla blommor i långa breda klasar. Häck och solitär.
E-merit: härdig, rotäkta och sund.

Busk C 3,5 I
Busk C 5,0 I

Syringa vulgaris 'Primrose' – syren

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.
Ljusbula knoppar och enkla cremefärgade blommor.

Busk C 3,5 I
Busk C 5,0 I
Träd C sh 90–110
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150
Sol C/K 150–175

TAMARIX**Kvalitet och storlek****Tamarix ramosissima – hösttamarisk**

Zon: I-III. Höjd: 3-5 m.
Rosa blommor i långa ax i juli-aug. Hög buske med barrliknande blad. Friväxande solitär. Kalkhaltiga varma jordar. Soligt. Torktålig.

Busk C 3,0-3,5 I

Tamarix parviflora – junitamarisk

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.
Ljust rosa blommor i långa klasar. Buske med barrliknande blad. Friväxande solitär. Kalkhaltiga, varma jordar. Soligt. Torktålig.

Busk C 3,0-3,5 I

TILIA**Kvalitet och storlek****Tilia cordata och Tilia platyphyllos**

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Häck 1/2 80–120

Tilia cordata – skogslind

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.
Stort träd med grov stam och välvd tät krona.
Hjärtformade blad. Vitgula blommor med stark söt doft i juli. Gatuträd för breda gator, park- och alléträd.
Näringsrik och väl-dränerad jord. Sol-halvskugga. Vindtålig.

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Tilia cordata 'Böhlje' (T. c. 'Erecta') – skogslind

Zon: I-V. Höjd: 18-20 m. Bredd: 10-12 m.
Regelbunden pyramidformad krona, som äldre brett äggformad. Vindtålig. Utvecklas väl på torra ståndorter.

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Tilia cordata 'Greenspire' – skogslind

Zon: I-IV. Höjd: 15-18 m. Bredd: 8-10 m.
 Pyramidformad krona. Senare mer oval och tät.
 God grenbyggnad. Snabb tillväxt. Gatu- och alléträd.
 Näringsrik och kalkhaltig jord.

Tilia cordata LINN® E ('Elin'^{PBR}) – skogslind LINN® E

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m. Bredd: 4-5 m.
 Småvuxen och smalkronig. Pyramidalt till äggformad krona. Bladverket är friskt ljusgrönt. Till trädgårdar, parker och gatumuljörer där utrymmet är begränsat.
 E-merit: värdefullt tillskott i 'smålindsklassen'. Förblir småväxande utan beskärning.

Tilia cordata 'Rancho' – skogslind

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-6 m.
 Småvuxen med smal konformad till oval krona.
 Gul höstfärg. Park- och i stadsträd, där utrymmet är begränsat. Näringsrik, väl-dränerad jord. Vindtålig.


Tilia cordata SEANS® E ('Ep Tilse') – skogslind SEANS® E

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m. Bredd: 4-5 m.
 Upprättväxande träd med utbredd och uttrycksfull krona.
 Små, gröna, hjärtformade blad. Gulvit blomning i juli.
 Alléträd, park- och stadsträd. Anspråkslös, väl-dränerat, gärna näringsrik jord. Sol-halvskugga.
 E-merit: odlings säker, klimatanpassad skogslind med bra tillväxt och uttrycksfull krona.

Tilia x europaea 'Euchlora' (Tilia x euchlora) – glanslind

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 6-8 m.
 Stort träd med ägggrund till brett pelarformad krona. Starkt hängande sidogrenar, glänsande mörkgröna blad. Parkträd och stadsmiljö. Fuktig, näringsrik, mullhaltig, även något torrare jord. Sol.

Tilia x europaea KRISTINA® E ('Eleonora'^{PBR}) – parklind KRISTINA® E

Zon: I-IV(V). Höjd: 20-30 m.
 Stort träd med smal pyramidalt kronform. Relativt korta sidogrenar och något hängande.
 E-merit: en svensk klon av parklind med imponerande historik och smalare kronform jämfört med T. e. 'Pallida'. 

Tilia x europaea 'Pallida' – kejsarlind

Zon: I-IV. Höjd: ca 20 m. Bredd: 12-15 m.
 Stort träd med pyramidalt krona. Fuktig, näringsrik, mullhaltig, även något torrare jord. Sol. Park-, allé- och stadsträd.

Kvalitet och storlek

Ungträd C th 150–200
 Ungträd C th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18

Ungträd C th 150–200
 Ungträd C th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200
 Ungträd C th 200–250
 Högstam K 10–12
 Högstam 3 x ompl K 12–14
 Högstam 3 x ompl K 14–16
 Högstam 3 x ompl K 16–18
 Högstam 3 x ompl K 18–20
 Högstam 4 x ompl K 20–25

Tilia x europaea 'Zwarte Linde' – parklind

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Bredd: 12-15 m.
Stort träd med symmetrisk, brett rundad form. Fuktig, näringsrik, mullhaltig, även något torrare jord. Sol. Park-, allé- och stadsträd. Knuthamling, formklippning.

Tilia x europaea 'Övedskloster' E – herrgårdsliind 'Övedskloster' E

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.
Högrest med rundad krona hos äldre träd. Mer horisontella grenar från stammen jämfört med T. x e. 'Zwarte Linde'. God och jämn tillgång på näring och markfukt, undvik kompakta jordar.
E-merit: garanterat sortäktade och enhetliga träd till alléer och planteringar.



Tilia platyphyllos – bohuslind

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Bredd 15-20 m.
Bred, avrundad krona. Stora blad, lite ludna. Näringsrik och fuktig jord, sval växtplats. Sol-halvskugga. Vindtålig. För parker och offentliga anläggningar.

Tilia platyphyllos 'Örebro' – bohuslind

Zon: I-V. Höjd: 12-15 m.
Tät oval krona, genomgående stam. Avsaknad av stam- och rotskott. Näringsrik, fuktig jord, sval växtplats. Härdig, vindtålig. Anspråkslös.

Tilia tomentosa – silverlind

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.
Slät, grå stam. Pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida. Park- och alléträd.

Kvalitet och storlek

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

Ungträd C th 150–200
Ungträd C th 200–250
Högstam K 10–12
Högstam 3 x ompl K 12–14
Högstam 3 x ompl K 14–16
Högstam 3 x ompl K 16–18
Högstam 3 x ompl K 18–20
Högstam 4 x ompl K 20–25

ULMUS

Ulmus 'New Horizon'^{PBR} – japansk hybridalm

Zon: I-IV. Höjd: ca 25 m. Bredd: ca 7 m.
Snabbväxande träd med genomgående toppskott.
Sol-halvskugga. Vindtålig. Park- och alléträd.

Ulmus 'Rebona'^{PBR} – parkalm

Zon: I-III. Höjd: ca 25 m. Bredd: ca 10 m.
Snabbväxande, mellanstor alm med raka ledskott som sträcker sig upp i kronan. Vind- och salttålig. Lämplig i stadsmiljö.

Kvalitet och storlek

Högstam K 3 x ompl 12–14
Högstam K 3 x ompl 14–16
Högstam K 3 x ompl 16–18
Högstam K 3 x ompl 18–20
Högstam K 4 x ompl 20–25

Högstam K 3 x ompl 12–14
Högstam K 3 x ompl 14–16
Högstam K 3 x ompl 16–18
Högstam K 3 x ompl 18–20
Högstam K 4 x ompl 20–25

VIBURNUM

Kvalitet och storlek

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' – hybridkejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: ca 2 m.
Mörkrosa blommor i täta klasar i feb-mars. Doftande.
Bred buske med upprätt växtsätt. Sol-halvskugga. Skyddad växtplats.

Busk C 50–60
Busk C 60–80
Busk C/K 80–100

Viburnum x bodnantense 'Dawn' – hybridkejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.
Rosa blommor i täta klasar feb-mars. Doftande. Bred buske med upprätt växtsätt. Sol-halvskugga. Skyddad växtplats.

Busk C 50–60
Busk C 60–80
Busk C/K 80–100

Viburnum x burkwoodii – hybridolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.
Doftande rosavita blommor i runda blomställningar april-maj. Upprätt gles, vintergrön buske. Sol-halvskugga. Trivs i fuktig och näringsrik jord.

Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100
Sol C/K 80–100
Sol C/K 100–125
Sol C/K 125–150

Viburnum x carlcephalum – bollolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.
Vita blommor i halvklotformiga samlingar, doftande, april-maj. Tät, bred buske, solitär. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga.

Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80

Viburnum carlesii – luktolvon

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.
Vitrosa doftande blommor i maj. Runda håriga blad. Bred, tät rundad buske. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga.

Busk C/K 30–40
Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80

Viburnum carlesii 'Aurora' – luktolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.
Förbättrad V. carlesii. Kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor.

Busk C/K 30–40
Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80

Viburnum 'Chesapeake' – prydnadsolvon

Zon: I-II. Höjd: ca 0,8 m.
Rosa knopp, sedan vita blommor. Bred buske.
Blanka, mörkgröna blad. Rödsvarta frukter.

Busk C/K 25–30
Busk C/K 30–40
Busk C/K 40–50

Viburnum 'Eskimo' – prydnadsolvon

Zon: I-III. Höjd: ca 1,5 m.
Runda vita blommor från sen vår till sommar.
Kompakt växtsätt.

Busk C/K 30–40

Viburnum farreri – kejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.
Vita väldoftande blommor i hängande klasar i jan-april. Styvt upprättväxande, lövfällande buske. Trivs i näringsrik och fuktig jord.

Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80
Busk C/K 80–100
Sol C/K 125–150

Viburnum furcatum – japanskt gaffelolvon

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Vita blommor samlade i flata blomställningar i maj.
Ovanlig buske. Brett växtsätt. Kräver sur jord och skugga.

Busk C/K 30–40
Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80

Viburnum x juddii – vårolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.
Rosa doftande blommor i halvrunda samlingar, april-maj. Håriga skott. Bred tät rundad buske.
Halvskugga.

Busk C/K 30–40
Busk C/K 40–50
Busk C/K 50–60
Busk C/K 60–80

Viburnum lantana – parkolvon Zon: I-VII. Höjd: 3-5 m. Vitgula blommor i breda flata blomställningar i maj-juni. Röda till svarta frukter. Lövfällande, bred, upprättväxande buske. Torra, kalkhaltiga jordar i sol-halvskugga.	Kvalitet och storlek Busk C 3,0-3,5 I
Viburnum opulus – skogsolvon Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Grönvit blomma i flata blomställningar. Väldoftande i maj-juni. Röda frukter. Lövfällande bred buske. Bryn- och landskapsväxt.	Häck 1/1–1/2 30–50 Häck 1/2 50–80 Busk C 3,0-3,5 I Busk C 5,0 I Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Viburnum opulus 'Compactum' – skogsolvon Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. Kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning, lysande, röda bär.	C/K 30–40 C/K 40–50
Viburnum opulus 'Roseum' – snöbollsbuske Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Vita blommor i täta runda bollar. Sol-halvskugga. Lövfällande, bred buske, kalkhaltig jord.	Busk C 3,0-3,5 I Busk C 5,0 I Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Viburnum opulus 'Strömsund' E – skogsolvon 'Strömsund' E Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Stor långsamväxande buske. Rent vita, snöbollslika blomställningar. Steril. Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. Vindtålig. E-merit: härdig.	Busk C 3,5 I Busk C 5,0 I Sol 100–125 C/K Sol 125–150 C/K
Viburnum opulus FK TOPPMYRA E – skogsolvon E Zon: I-V(VI). Höjd: 2-3 m. Stor, brett upprättväxande buske. Väldoftande grönvita flata blomställningar i maj-juni. Röda bär, röd höstfärg. E-merit: landskapsväxt med svensk härkomst. Produceras mot beställning.	Busk C 3,5 I
Viburnum plicatum i sorter – japansk snöbollsbuske Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Vita platta blomställningar i maj-juni. Röda frukter. Rödbrun höstfärg. Sol-halvskugga.	Busk C/K 30–40 Busk C/K 40–50 Busk C/K 50–60
Viburnum rhytidophyllum – rynkolvon Zon: I-II. Höjd: 3-4 m. Gulvita små blommor, breda blomställningar. Röd till svart frukt. Rynkiga, håriga blad. Vintergrön styvt upprättväxande buske, solitär eller i grupper.	Busk C/K 50–60 Busk C/K 60–80 Busk C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150

WEIGELA

Kvalitet och storlek

Weigela 'Bristol Ruby' – praktrtry Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Upprätt växtsätt. Stora djupröda blommor i juni-sept. Grönt bladverk. Sol-halvskugga, varm växtplats.	Busk C 3,0-3,5 I Busk C 5,0 I Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200
Weigela florida 'Alexandra' – rosenpraktrtry Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Brett upprätt växtsätt. Mörkrosa blommor. Purpurrött bladverk. Sol-halvskugga.	Busk C 3,0-3,5 I Busk C 5,0 I

	Kvalitet och storlek
<p>Weigela florida 'Foliis Purpureis' – rosenpraktrtry Zon: I-IV. Höjd: ca 1,5 m. c/c: 80-100 cm. Runt kompakt växtsätt. Mörkrosa blommor i maj-juni. Mörkt brunröda blad. Sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125</p>
<p>Weigela florida 'Korea' E – rosenpraktrtry 'Korea' E Zon: I-III(IV). Höjd: ca 1,5 m. c/c: 80-100 cm. Upprätt, brett kompakt växtsätt. Mörkt grönt bladverk. Djupt röda blommor, riklig blomning. Sol-halvskugga. E-merit: härdigare än andra motsvarande Weigela.</p>	<p>Busk C 3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125</p>
<p>Weigela florida 'Victoria' – rosenpraktrtry Zon: I-III. Höjd: ca 1,5 m. Upprätt brett växtsätt. Intensivt rosa blommor. Brunröda blad. Sol-halvskugga</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150</p>
<p>Weigela middendorffiana – gullpraktrtry Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: ca 100 cm. Brett upprätt buske med något veka grenar. Ljusgula blommor i juni. Frodigt ljusgrönt bladverk. Sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l</p>
<p>Weigela praecox – vårpraktrtry Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Upprätt, brett växtsätt. Purpurrosa blommor i maj-juni. Grönt bladverk. Sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200</p>
<p>Weigela 'Minuet' – praktrtry Zon: I-IV(V). Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-60 cm. Kompakt, lågväxande. Rosa blommor i maj-juni. Grönt bladverk med purpurton. Rödbrun höstfärg. Sol- halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Weigela MONET® ('Verweig'^{PBR}) – praktrtry Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-60 cm. Kompakt sort med flerfärgat bladverk. Mörkgröna blad med bruna inslag och cremevita till kraftigt rosafärgade ränder. Lysande rosa blommor tidigt på sommaren.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l</p>
<p>Weigela 'Red Prince' – praktrtry Zon: I-III. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 80-100 cm. Upprätt, brett, kompakt växtsätt. Intensivt röda blommor, livligt grönt bladverk. Sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150 Sol C/K 150–200</p>
<p>Weigela 'White Knight' – praktrtry Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 100 cm. Upprätt växtsätt. Rikligt med doftande vita blommor i juni. Friskt grönt bladverk. Sol-halvskugga.</p>	<p>Busk C 3,0-3,5 l Busk C 5,0 l</p>

BARR- VÄXTER

Dessa växter har sedan överanvändningen under framförallt 80-talet kommit att hamna i skymundan. Det är synd då det finns så många olika karaktärer och egenskaper hos dessa växter som man helt går miste om. Genom att bilda en stomme av lövfällande buskar och träd och blanda in en viss del barrväxter för att sist komplettera med perenner uppnår man lätt en intressant och skiftande anläggning som verkar iögonfallande året om.

ABIES

Kvalitet och storlek

Abies balsamea 'Nana' – liten balsamgran

Zon: I-V. Höjd: ca 1 m. Bredd: ca 2 m.

Plattrund. Korta mörkgröna-grågröna barr. Solitär, i grupper i stenpartier.

Fuktiga genomsläppliga jordar på ljusa platser.

C/K 15–20

C/K 20–25

C/K 25–30

Abies concolor – coloradogran

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. Bredd: 6-8 m.

Snabbväxande, med genomgående stam. Blågröna-grågröna barr, vackra kottar. Solitär. Sura humusrika jordar i ljusa lägen.

K 40–50

K 50–60

K 60–80

Abies koreana FK ULTUNA E – koreagran E

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m efter 25 år. Bredd: 2-4 m.

Långsamväxande. Mörkgröna barr med vita strimmor på undersidan.

Sol-halvskugga i väl-dränerad men fuktighetshållande jord.

E-merit: kompakt växande koreagran med genomgående stam.

Bättre växtsätt jämfört med andra typer på marknaden. Tidigt blåfärgade kottar.

C/K 30–40

C/K 40–50

C/K 50–60

C/K 60–80

C/K 80–100

Abies nordmanniana – nordmannsgran, kungsgran

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m. Bredd: 6-8 m.

Genomgående stam och mörkgröna barr. Solitär eller i grupper.

Anspråkslös men gärna lerjord med jämn fuktighet.

C/K 40–50

C/K 50–60

C/K 60–80

CEDRUS

Kvalitet och storlek

Cedrus atlantica Glauca-Gruppen (C. libani 'Glauca') – blå atlasceder

Zon: I. Höjd: 10-15 m. Bredd: 7-10 m.

Snabbväxande med genomgående stam och bred, pyramidal krona.

Silverbågrå barr. Solitär. Näringsrika, kalkhaltiga jordar i soliga lägen.

C/K 60–80

C/K 80–100

C/K 100–125

C/K 125–150

CHAMAECYPARIS

Kvalitet och storlek

Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' – ädelcypress

Zon: I-III. Höjd: 8-10 m. Bredd: 2,5-4 m.

Snabb- och upprättväxande kägelformad, med gråblåa barr. Solitär i grupper eller häckar. Trivs på väl-dränerade, humusrika, något fuktiga jordar i ljusa lägen.

C/K 50–60

C/K 60–80

C/K 80–100

C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Sol C/K 175–200

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' – ädelcypress

Zon: I-II. Höjd: 5-6 m. Bredd: 2-3 m.

Snabbväxande, pelarformad cypress med blågröna barr.

Solitär eller i grupper. Trivs på väl-dränerade, humusrika, något fuktiga jordar i ljusa lägen.

C/K 50–60

C/K 60–80

C/K 80–100

C/K 100–125

Sol C/K 125–150

Sol C/K 150–175

Sol C/K 175–200

	Kvalitet och storlek
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' – ädelcypress Zon: I-III(IV). Höjd: 5-7 m. Bredd: 2-3 m. Pyramidalt växtsätt. Guldgula barr som ej bleknar eller blir blåbruna på vintern.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150
Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' – ädelcypress Zon: I-II. Höjd: ca 1 m. Bredd: 1-1,5 m. Klotformad dvärgcypress med blågröna barr. Solitär.	C/K 20–25 C/K 25–30
Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca' – nutkacypress Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: 4-6 m. Snabbväxande, kägelformad med blågröna barr. Solitär eller i grupper. Humusrika lerjordar med fukt i soliga till halvskuggiga lägen. Tål stadsmiljö.	C/K 60–80 C/K 80–100 Sol C/K 100–125
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' – hängcypress Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Bredd: 4-5 m. Genomgående stam och grenarna snett upprättväxande med smågrenarna lodrätt hängande. Blågröna barr. Solitär. Näringsrika jordar i ljusa lägen.	C/K 60–80 C/K 80–100 Sol C/K 100–125 Sol C/K 125–150
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' – japansk ädelcypress Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Bredd: ca 0,8 m. Oregelbundet klot- till kägelformad. Solitär. Lätta, fuktiga, svagt sura humusjordar i halvskugga.	C/K 15–20 C/K 20–25 C/K 25–30
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' – ärtcypress Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Bredd: 1-1,5 m. Täta hängande grenar. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätt jord. Tål industrimiljö.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' – ärtcypress Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Bredd: 1-2 m. Bollformigt kompakt växtsätt. Guldgula trådliknande barr. Väldränerad mull- och näringsrik jord.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40

GINKGO

Kvalitet och storlek

Ginkgo biloba – ginkgo Zon: I-II. Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-6 m. Pelformigt växtsätt. Solitär, alléträd. Fuktiga, genomsläppliga humusjordar. Skyddat.	C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150 Högstam K 10-12 Högstam 3 x ompl K 12-14 Högstam 3 x ompl K 14-16 Högstam 3 x ompl K 16-18 Högstam 3 x ompl K 18-20 Högstam 4 x ompl K 20-25
---	---

JUNIPERUS

Kvalitet och storlek

Juniperus chinensis 'Blaauw' – kinesisk en Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Bredd: 1-1,5 m. Vasformat växtsätt. Långsamväxande. Gråblå.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus communis FARVILL® E ('Eplfa') – en FARVILL® E Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. Bredd: 1-1,5 m. Vasformat växtsätt med god tillväxt. Friskt gröna barr under växtperioden och mer brunaktiga under vintern (god avmognadsfärg). Norskt urval. Ersätter J.c. 'Kantarell'. E-merit: frisk sort som tål snöbelastning bra.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50

	Kvalitet och storlek
Juniperus communis 'Green Carpet' – en Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,2 m. Bredd: 1,5-2 m. c/c: 50-70 cm. Liknar J. c. 'Repanda', men är både lägre, tätare och mer långsamväxande.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus communis 'Hibernica' – irländsk pelar-en Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Bredd: ca 1 m. Tät pelar-kägelform. Blågrön-blågrå. Nållika barr med en silvervit rand på ovasidan.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150
Juniperus communis 'Meyer' – en Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Bredd: 1-1,5 m. Brett kägelformad. Blågröna barr med silvrig ton. Liknar den vilda enen.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125
Juniperus communis NONA® HUSTAD E ('Hustad') – en NONA® HUSTAD E Zon: I-V. Höjd: 0,3-0,5 m. Bredd: 0,8-1 m. c/c: 80-100 cm. Snabbväxande låg och bred marktäckare. Friskt ljusgröna barr. Ljus växtplats, gärna varm och torr. Vind- och salttålig. Motståndskraftig mot svampangrepp. Norskt urval. Ersätter J.c. 'Tyrihans'. E-merit: frisk och tålig låg- och bredväxande marktäckare med snabb sammanväxning.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus communis 'Oskeladden' E – en 'Oskeladden' E Zon: I-V. Höjd: ca 3 m. Bredd: 0,5-0,8 m. c/c: 80-100 cm. Smalväxande med sammanhållen pelarform. Gröna barr med lite inslag av silver. På vintern får skottspetsarna en något brungrön färg som åter blir friskt grönt på våren. Sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar. Solitär, i grupper och i samplanteringar. E-merit: frisk härdig en med väl sammanhållen pelarform som tål snöbelastning utan att fläkas.	C/K 40-50 C/K 50-60 C/K 60-80 C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150
Juniperus communis 'Repanda' – en Zon: I-VI. Höjd: 0,3-0,4 m. Bredd: 1,5-2 m. c/c: 50-70 cm. Mörkgrön-grågrön. Marktäckare som tål torra och soliga lägen.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus communis f. suecica – träd-en Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m, 2-3 m efter 10 år. Bredd: 1-1,5 m. Bred pelarform. Ljusgröna barr med silvrig undersida.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150 Sol C/K 125–150
Juniperus communis 'Vemboö' E – en 'Vemboö' E Zon: I-IV(V). Höjd: 3-5 m. Bredd: 0,5-0,6 m. Mycket smal samlad pelarform. Tål tung snö utan att brytas sönder. Medelkraftig växt. Sol-halvskugga. Härdig.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' – amerikansk kryp-en Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,3 m. Bredd: 1-1,5 m. Marktäckande, blågröna barr med gråaktig ton på vintern.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50

	Kvalitet och storlek
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' – amerikansk krypp-en Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,3 m. Bredd: ca 1,5 m. c/c: 80-100 cm. Marktäckande. Blågröna barr.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' – trädgårds-en Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. Bredd: 1-1,5 m. c/c: 100 cm. Bred buskform med överhängande toppar. Smaragdgrön. Marktäckare.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' – trädgårds-en Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. Bredd: ca 2 m. c/c: 100 cm. Låg buskform. Bronsgul.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' – trädgårds-en Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Bredd: 2-3 m. c/c: 100 cm. Utbrett växtsätt. Gulgröna barr.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' – trädgårds-en Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. Bredd: ca 1 m. Tätt vågrätt förgrenad.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' – röd-en Zon: I-III. Höjd: 2-4 m. Bredd: 0,4-0,6 m. Smal pelarform. Frisk. Blå barr.	C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 C/K 125–150
Juniperus squamata 'Blue Carpet' – himalaya-en Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,3 m. Bredd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm. Marktäckande. Stålblå barr. Oregelbundet växtsätt.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Juniperus squamata 'Blue Star' – himalaya-en Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. Bredd: 1-1,5 m. Stålblå, silverskimrande barr.	C/K 15–20 C/K 20–25 C/K 25–30
Juniperus squamata 'Meyeri' – himalaya-en Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2(4) m. Bredd: 1-1,5(3) m. Brett upprätt växtsätt. Små stålblå barr. Solig, väl-dränerad, skyddad växtplats. Solitär, samplanteringsväxt.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60

LARIX

Kvalitet och storlek

Larix decidua – europeisk lärk

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 10-12 m.
Yngre skott skira och ljusa. Tappar barren på vintern.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
C/K 80–100
C/K 100–125
C/K 125–150
C/K 3 x ompl 150–200

Larix kaempferi – japansk lärk

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 10-12 m.
Gröna skott med violett skimmer. Tappar barren på vintern.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
C/K 80–100
C/K 100–125
C/K 125–150
C/K 3 x ompl 150–200

Larix sibirica – sibirisk lärk

Zon: I-VII. Höjd: 15-20 m. Bredd: 6-8 m.
Yngre skott ljusgula och glänsande. Tappar barren på vintern.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
C/K 80–100
C/K 100–125
C/K 125–150
C/K 3 x ompl 150–200

METASEQUOIA

Kvalitet och storlek

Metasequoia glyptostroboides – kinesisk sekvoja

Zon: I-II. Höjd: 12-15(20) m. Bredd: 6-8 m.
Pyramidalt växtsätt. Genomgående stam. Mjuka barr som blir gula på hösten och faller av. Solitär. Mullrik väl-dränerad jord. Soligt och skyddat läge. Tål stadsmiljö.

C/K 60–80
C/K 80–100
C/K 100–125
C/K 125–150
Högstam K 10-12
Högstam 3 x ompl K 12-14
Högstam 3 x ompl K 14-16
Högstam 3 x ompl K 16-18
Högstam 3 x ompl K 18-20
Högstam 4 x ompl K 20-25

MICROBIOTA

Kvalitet och storlek

Microbiota decussata – krypthuja

Zon: I-VI. Höjd: ca 0,4 m. Bredd: 1,5-3 m. c/c: 80-100 cm.
Smaragdgrön med bronsfärg på vintern. Långsamväxande. Trivs i sol-halvskugga. Växer även i näringsfattig sandjord. Används i grupplanteringar, slänter, stenpartier.

C 25–30
C 30–40
C 40–50

Microbiota decussata 'Sibirteppe' E – krypthuja 'Sibirteppe' E

Zon: I-VI. Höjd: ca 0,3 m. Bredd: 1,5-3 m. c/c: 80 cm.
Friskt grön färg, bronsbrun under vintern. Sol-halvskugga. Växer även i näringsfattig sandjord.

C 25–30

PICEA

Kvalitet och storlek

Picea abies – gran

Zon: I-VIII. Höjd: 25-30 m. Bredd: 6-8 m.

Stort barrträd med genomgående stam. Trivs i sol- halvskugga. Skall ha näringsrik jord med god vattentillgång. I grupplanteringar och till häckar. Tål kraftig beskärning.

Häck 2/2 25–40

K 60–80

K 80–100

K 100–125

K 125–150

K 150–175

K 175–200

Picea abies 'Nidiformis' – fågelbogran

Zon: I-VI. Höjd: ca 0,8 m. Bredd: 1-1,5 m.

Litet, lågt barrträd. Rund, flat i toppen (fågelbo). Långsamväxande. Trivs i sol. Solitär eller i stenpartier.

C/K 20–25

C/K 25–30

C/K 30–40

C/K 40–50

Picea breweriana – slöjgran

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m. Bredd: 5-7 m.

Elegant med genomgående stam och hängande kronskott. Kottarna cylinderformade, ca 10 cm långa, först röda senare gulbruna. Trivs i soligt läge. Solitär.

C/K 40–50

C/K 50–60

C/K 60–80

Picea glauca – vitgran

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Bredd: 6-8 m.

Medelstort barrträd med genomgående stam. Barren skiftar i blågrått. Används som solitär, grupplanteringar och häckar. Tål stadsklimat.

Häck 2/2 25–40

K 60–80

K 80–100

K 100–125

K 125–150

K 150–175

K 175–200

Picea glauca 'Alberta Globe' – vitgran

Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. Bredd: 0,6-1 m.

Långsamväxande, tätvuxen, kupolformat växtsätt. Solitär, stenparti.

C/K 15–20

C/K 20–25

Picea glauca 'Conica' – sockertoppsgran

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Bredd: 1-1,5 m.

Kompakt sockertoppsform. Barren gräsgröna. Växer långsamt. Trivs i soligt skyddat läge. Används som solitär och i stenpartier.

C/K 25–30

C/K 30–40

C/K 40–50

C/K 50–60

C/K 60–80

Picea glauca 'Echiniformis' – vitgran

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. Bredd: 1-1,2 m.

Halvklotformad dvärggran. Silvrigt grågröna barr. Växer långsamt. Trivs i soligt läge. Används som solitär och i stenpartier.

C/K 15–20

C/K 20–25

Picea omorika – serbgran

Zon: I-V. Höjd: 15-20(25) m. Bredd: 4-6 m.

Slank gran med pelarformat växtsätt. Trivs i sol-halvskugga, i fuktigt läge. Växer långsamt om det är torrt. Solitär, grupplanteringar och till häckar.

C/K 60–80

K 80–100

K 100–125

K 125–150

Sol K ompl 150–175

Sol K ompl 175–200

Sol K ompl 200–250

Picea omorika 'Nana' – liten serbgran

Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m. Bredd: 2-3 m.

Bred, kägelformad gran. Får ofta flera toppar. Växer långsamt och blir tät. Barren gröna med vita ränder. Trivs i sol. Används som solitär och i stenpartier.

C/K 15–20

C/K 20–25

C/K 25–30

	Kvalitet och storlek
Picea pungens (Glauca-Gruppen) – blågran Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Bredd: 5-7 m. Medelstor, kraftig gran. Barren stålblå, styva och spetsiga. Trivs i soligt läge. Används som solitär eller i grupper.	C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 Sol K ompl 100–125 Sol K ompl 125–150 Sol K ompl 150–175
Picea pungens (Glauca-Gruppen) 'Glauca Globosa' – blågran Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. Bredd: 1-1,5 m. Liten, tät och kompakt gran. Växer oregelbundet. Barren ljus blåaktiga, silverfärgade. Näringsrik jord. Används som solitär. Trivs i soligt läge. Grupplanteringar och i stenpartier.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40
Picea pungens (Glauca-Gruppen) 'Hoopsii' – blågran Zon: I-VI. Höjd: 4-5 m på 10 år. På sikt 10-15 m. Bredd: 5-7 m. Tät, kägelformad gran. Vackert och regelbundet växtsätt. Barren tät, blågråa, silverfärgade. Trivs i soligt läge i näringsrik jord. Används som solitär och i grupplanteringar.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80

PINUS

	Kvalitet och storlek
Pinus cembra – cembratall Zon: I-V. Höjd: 15-20 m. Bredd: 6-8 m. Kraftig tall, genomgående stam. Barren långa. Bruna, äggformade kottar. Solitär, i grupplanteringar, landskapsväxt. Tål stadsklimat.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100
Pinus mugo – bergtall Zon: I-VI. Höjd: 6-9 m. Bredd: 4-5 m. c/c: 100-125. Gles tall med styva, mörkgröna barr. Relativt snabbväxande. Inga större krav på växtplatsen, soligt-halvkuggigt läge. I grupplanteringar, friväxande häckar, slänter.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 Sol C/K 80–100 Sol C/K 100–125
Pinus mugo 'Mops' – bergtall Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m. Bredd: ca 1 m. c/c: 100-125. Mycket tät och lågväxande form av bergtall med rundat, bollformat växtsätt. Lämplig för stenpartier, som solitär och i grupplanteringar.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40
Pinus mugo ssp. mugo (P. m. var. mughus) – låg bergtall Zon: I-VII. Höjd: 2-4 m. Bredd: ca 3,5 m. Bredväxande tall. Barren styva, mörkgröna, sitter parvis. Inga särskilda krav på växtplatsen, trivs i sol eller halvkugga. Solitär, häckar, grupplanteringar och slänter.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 Sol C/K 60–80 Sol C/K 80–100
Pinus mugo var. pumilio – balkanbergtall Zon: I-VII. Höjd: 1-2 m. Bredd: 2-3 m. c/c: 80-100. Bredväxande tall med nedliggande stammar. Solitär, marktäckare, grupplanteringar och slänter.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E – balkanbergtall E Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. Bredd: 2-2,5 m. Låg bredväxande tall med många tättsittande grenar och kuddformat växtsätt. E-merit: fröförökad selektion med stor jämnhet. Behöver inte pinceras för att förbli låg.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50

	Kvalitet och storlek
<p>Pinus nigra (P. n. var. austriaca) – svarttall Zon: I-IV. Höjd: 15-20(25) m. Bredd: 8-10 m. Växer konformigt i början, senare rundad krona med genomgående stam. Till parker och andra större anläggningar. Tål vind och förorenad luft.</p>	C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 Sol K th 80–100 Sol K th 100–125 Sol K th 125–150 Sol K th 150–175 Sol K th 175–200 Sol K th 200–225
<p>Pinus sylvestris – tall Zon: I-VII. Höjd: 25-30 m. Bredd: 7-10 (15)m. Stort träd med högt ansatt, ofta oregelbunden, luftig krona. Parvisa barr, mörkgrön ovasida, blåsilvrig undersida. Anspråkslös, men svåretablerad. Sol. Parkmark, naturlika planteringar.</p>	Häck 2/2 30–50 K 50–60 K 60–80 K 80–100 K 100–125 K 125–150 K 150–175
<p>Pinus sylvestris FK SKOGSKYRKOGRÅRDEN E – tall E Zon: I-VI. Höjd: 25-30 m. Bredd: 8-12 m Stort träd med horisontella grenvåningar. Parvisa mörkgröna barr. Anspråkslös, men svåretablerad. Sol. Parkmark, naturlika planteringar. E-merit: välväxande talltyp från svenskt bestånd med gamla anor.</p>	K 60–80 K 80–100 K 100–125 K 125–150 K 150–175
<p>Pinus sylvestris 'Watereri' – tall Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m. Klotformad, tätförgrenad dvärgform. Till grupper, solitär, i öppna och soliga lägen.</p>	C/K 25–30 C/K 30–40

TAXUS

	Kvalitet och storlek
<p>Taxus baccata – idegran Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m. Bredd: 6-8 m. Bred, rikt förgrenad. Sol-skugga. Tål hård beskärning. Tål ej salt. Till grupper, solitär, klippta häckar, undervegetation.</p>	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 Sol K ompl 80–100 Sol K ompl 100–125
<p>Taxus baccata 'Columna Suecica' E – idegran 'Columna Suecica' E Zon: I-II(III). Höjd: 3-4 m. Bredd: ca 1 m. Vacker smal pelarform med frisk mörkgrön färg. Sparsamt med röda frukter.</p>	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–70
<p>Taxus baccata 'Fastigiata' – irländsk idegran Zon: I-II. Höjd: 3-6 m. Bredd: 1-2,5 m. Smalväxande, pelarformad, mörkgröna barr. Sol-halvskugga. Solitär.</p>	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–70
<p>Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' – idegran Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. Bredd: 1-2 m. Smalt pelarformad idegran med ljusgröna barr med gul rand.</p>	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–70
<p>Taxus baccata 'Repandens' – krypidegran Zon: I-IV. Höjd: 0,3-0,5 m. Bredd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Växer horisontellt längs marken med sidogrenar i bågar. Sol-skugga.</p>	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50

	Kvalitet och storlek
Taxus baccata 'Summergold' – idegran Zon: I-IV. Höjd: 0,6-1 m. Bredd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Barr med guldgul rand, flatväxande form. Hanklon. Tål ej salt eller starkt sura jordar. Sol-halvskugga. Solitär.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60
Taxus cuspidata var. nana – japansk dvärgidegran Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m. Bredd: ca 1 m. c/c: 60-80 cm. Oregelbunden, rundad växtform. Tål kalk men inte salt. Sol-halvskugga. Grupper, solitär.	C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Taxus x media 'Farmen' – hybrididegran Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. Bredd: 2-3 m. c/c: 100-125. Lågt utbrett växtsätt med mellangröna barr. Till låga, klippta häckar, vindtålig.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80
Taxus x media 'Green Mountain' – hybrididegran Zon: I-V. Höjd: ca 1,5 m. Bredd: 2-3 m. c/c: 100-125. Bredväxande upprätt, frisk grön färg. Sol-skugga.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80
Taxus x media 'Hicksii' – hybrididegran Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m. Bredd: 2-4 m. Upprätt pelarformad med mörkgröna barr och många stora frukter. Sol-skugga. Solitär.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 Sol K 125–150
Taxus x media 'Hillii' – hybrididegran Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m. Kompakt, upprätt kägelform med mörkgröna barr. Inga frukter. Sol-skugga. Solitär, grupper, häckar.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 C/K 100–125 Sol K 125–150
Taxus x media 'Viridis' (T. x m. 'Stricta Viridis') – hybrididegran Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Bredd: 0,5-1 m. Ljusgröna barr. Smalt oregelbundet uppåtväxande. Växer sakta. Hanklon. Solitär.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–70

THUJA

Kvalitet och storlek

HÖGVÄXANDE, PYRAMIDFORMADE

Thuja occidentalis – tuja

Zon: I-V. Höjd: 10-15 m. Bredd: 3-5 m.
Hög, brett pyramidformad med genomgående stam. Mörkgröna fjällrika barr. Sol, neutral-sur jord.

Häck 2/2 30–50
Häck 2/2 50–80
C/K 50–60
C/K 60–80

Thuja occidentalis 'Brabant' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m. Bredd: 3-4 m.
Hög, vackert grön selektion av T. occidentalis med pyramidalt växtsätt.

Häck 0/1/2 30–50
Häck 0/1/2 50–80
C/K 50–60
C/K 60–80
C/K 80–100
C/K 100–125
K ompl 125–150
K ompl 150–175
K ompl 175–200

	Kvalitet och storlek
Thuja occidentalis 'Fastigiata' – pelartuja Zon: I-V. Höjd: 7-9 m. Bredd: 1-2 m. Hög, slank pelarformad med något krusiga toppar. Friskt gröna barr. Sol-halvskugga. Lämplig till smala häckar.	C/K 50–60 C/K 60–80 K 80–100 K 100–125 K 125–150 K ompl 150–175 Sol K ompl 175–200
Thuja occidentalis 'Holmstrup' – tuja Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Bredd: ca 1 m. Pyramidformat och tätt växtsätt, fingrenig. Friskt gröna barr, något bronsaktiga på vintern. Sol, neutral-sur jord.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 K 80–100 K ompl 100–125
Thuja occidentalis 'Smaragd' – tuja Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Bredd: 1-2 m. Kompakt kägelformat växtsätt. Upprätta grenar med glest sittande smågrenar. Glänsande gröna barr. Sol, neutral-sur jord.	C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100 K 100–125 K 125–150 K ompl 150–175 Sol K ompl 175–200
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' – tuja Zon: I-IV. Höjd 3-4 m. Bredd: 0,6-0,9 m. Kompakt, pyramidalt växtsätt. Guldgula barr.	C/K 30–40 C/K 40–50 C/K 50–60 C/K 60–80 C/K 80–100
Thuja plicata 'Excelsa' – jättetuja Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 3-5 m. Spetsigt kägellik, ganska glest växtsätt. Grova grönglänsande barr på mörka skott. Sol-halvskugga. Neutral-sur jord.	K 80–100 K 100–125 K 125–150 K 150–175 K 175–200 Sol K th 200–250 Sol K th 250–300 Sol K th 300–350 Sol K th 350–400 Sol K th 400–500 Sol K th 500–600 Stamträd th 400-500 Högstam 4 x ompl K 20–25 Stamträd th 400-500 Högstam 4 x ompl K 25–30 Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl K 25–30 Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl K 30–35 Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl K 35–40
LÅGVÄXANDE	
Thuja occidentalis 'Danica' – tuja Zon: I-VI. Höjd: 0,5-0,6 m. Bredd: ca 1 m. Rund, tät och långsamväxande. Små, friskt gröna barr, vintertid något brungröna. Sol. Neutral-sur jord. Solitär, grupplantering.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' – tuja Zon: I-VI. Höjd: 0,4-0,6 m. Bredd: 0,5-1 m. Klotformad. Brungröna barr, färgas om vintern i brons.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40 C/K 40–50
Thuja occidentalis 'Little Giant' – tuja Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1 m. Bredd: ca 1 m. Klotformad. Mycket kompakt växtsätt. Ljusgröna barr.	C/K 20–25 C/K 25–30 C/K 30–40

	Kvalitet och storlek
Thuja occidentalis 'Golden Globe' – tuja	
Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,5 m. Bredd: 1-1,5 m.	C/K 25–30
Ljust gul, klotformig. Långsamväxande. Sol-halvskugga.	C/K 30–40
	C/K 40–50
Thuja occidentalis 'Little Champion' – tuja	
Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. Bredd: ca 1 m.	C/K 25–30
Klotformad. Djupgröna barr.	C/K 30–40
	C/K 40–50
Thuja occidentalis 'Woodwardii' – klottuja	
Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. Bredd: 1-1,5 m.	C/K 25–30
Tätt runt växtsätt. Flata, upprätta skott. Mörkt gröna barr, svagt brun	C/K 30–40
vintertid. Sol, neutral-sur jord.	C/K 40–50

THUJOPSIS

	Kvalitet och storlek
Thujopsis dolabrata – hiba	
Zon: I-III. Höjd: 9-12 m, 3-4 m efter 10 år. Bredd: 5-6 m.	C/K 30–40
Högt, brett konformat växtsätt, kraftiga utåtriktade grenar. Gröna	C/K 40–50
barr med vit undersida. Sol-halvskugga, neutral-sur jord.	C/K 50–60

TSUGA

	Kvalitet och storlek
Tsuga canadensis – hemlock	
Zon: I-III. Höjd: 8-10 m. Bredd: 5-7 m.	C/K 40–50
Bred krona med vågräta grenar. Mörkgröna barr med vit undersida,	C/K 50–60
hängande kottar. Sol-skugga. Neutral-sur jord.	C/K 60–80
	C/K 80–100
Tsuga canadensis 'Jeddeloh' – hemlock	
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. Bredd: ca 1 m.	C/K 20–25
Långsamväxande hemlock med trattformad fördjupning i mitten.	C/K 25–30
Skyddade halvskuggiga lägen.	C/K 30–40
Tsuga diversifolia FK MUSTILA E - japansk hemlock E	
Zon: I-V(VI). Höjd: 8-10 m, 3 m efter 15 år. Bredd: 2-3 m.	C/K 40–50
Långsamväxande. Elegant växtsätt med något yviga grenar. Föredrar	C/K 50–60
lite mer vatten- och näringshållande jordar.	C/K 60–80
Sol-skugga.	C/K 80–100
E-merit: välbeprövad klimatanpassad frökälla med säker	C/K 100-125
fröproduktion.	
Tsuga heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E – jättemlock E	
Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 10-12 m.	C/K 30–40
Storvuxet granliknande, enstamigt träd med hängande skottspetsar	C/K 40–50
och svepande grenar. Sol-halvskugga. Föredrar fuktighetshållande	C/K 50–60
jord.	C/K 60–80
	C/K 80–100

KLÄTTER- VÄXTER

Dessa växter säljs alltid som krukodlade och normalt som A-kval C. Vi vill uppmärksamma möjligheten att beställa större exemplar utav de flesta sorterna.

Priserna gäller för 2025 med reservation för att enstaka priser kan komma att höjas under året.
Om behov finns för en mer omfattande justering skickas en reviderad prislista ut.

ACTINIDIA

Kvalitet och storlek

Actinidia kolomikta – Kameleontbuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Tvåbyggare där hanplantor har vitrosa bladspetsar. Slingrande. Sol-halvskugga.

A-kval C

För kiwi se avsnittet Fukt och Bär.

ARISTOLOCHIA

Kvalitet och storlek

Aristolochia macrophylla – pipranka

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Kraftigväxande slingerväxt med stora hjärtformade blad. Pipformade brungula blommor i juni-juli. Sol-skugga.

A-kval C

Aristolochia manshuriensis E – koreansk pipranka E

Zon: I-V. Höjd: 4-6 m.

Större hjärtformade blad och blommor samt mer snabb- och starkväxande än

A. macrophylla. Långa gula pipformade blommor med purpurbrun kant.

Utvecklas bäst i varmt, mullrikt, väl-dränerat och skyddat läge. Sol-skugga.

E-merit: lättetablerad. Kraftig tillväxt. Stora blad och blommor.

Akval C

CAMPSIS

Kvalitet och storlek

Campsis radicans – trumpetranka

Zon: I. Höjd: 5-7 m.

Klängande. Orangeröd trumpetformad blomma, aug-okt.

Sol-halvskugga.

A-kval C

Campsis radicans i sorter – trumpetranka

A-kval C

CELASTRUS

Kvalitet och storlek

Celastrus orbiculatus – japansk trädodare

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.

Brett äggformade blad, runda gulorange frukter och gul höstfärg. Obetydliga

blommor. Mycket kraftigväxande. Sol-skugga.

A-kval C

CLEMATIS

Klematis delas grovt in under två rubriker: småblommiga (2-12 cm stora blommor) och storblommiga (10-22 cm stora blommor).

De flesta klematis delas också in i ett antal sortgrupper med gemensamma karaktärsdrag. Nedan presenteras några av sortgrupperna och därefter listas klematisen i bokstavsordning, först småblommiga och sedan storblommiga.

Klematis kan vara både tidigblommande (blommar på fjolårs-skotten) och senblommande (blommar på årsskotten). En del tidigblommande sorter kan även remontera på årsskotten under senare delen av säsongen. Tidigblommande sorter putsas och klipps direkt efter blomning vid behov. Senblommande sorter skärs årligen tillbaka senhöst-tidig vår på 2-3 ögons höjd.

Sortgrupper av klematis

Atragene-Gruppen

Blommar under vår- och försommar på föregående års ved. Flera blommor om senare under sommaren. Dekorativa silvergrå fröställningar. Härdiga. Sol-skugga. Putsas rena från torra och fula delar på våren. Kraftigare beskärning endast vid behov och då direkt efter första blomningen.

Integrifolia-Gruppen

Icke klättrande perenna örter eller halvbuskar. Blommar på årsskotten med lång och riklig blomning på sommaren och hösten. Beskärs hårt tidigt på våren.

Sena Storblommiga-Gruppen

Blommar på årets grenar under sommaren och hösten. Beskärs på våren till 20-30 cm över marken. Putsa även nya skott.

Tidiga Storblommiga-Gruppen

Blommar under sen vår och försommar på kortskott från fjolårets grenar och på årets långskott. De flesta sorter remonterar under sensommaren. Beskärs under våren ned till frisk ved.

Vitalba-Gruppen

Starkväxande, klättrande buskar som blommar på årsskotten. Vackra fröställningar. Beskar tidigt på våren vid behov.

Viticella-Gruppen

Klättrande och starkväxande med långa grenar. Blommar på årsskotten, i vissa fall från juni till början av november. Sol-skugga. Beskärs på hösten till bara ett bladpar över marken.

SMÅBLOMMIGA SORTER

Småblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla:

'Albina Plena'^{PBR} E, 'Kajsa' E, 'Paul Farges', 'Riga' E, 'Södertälje' E.

Kvalitet och storlek

Clematis 'Albina Plena'^{PBR} E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Albina Plena' E

Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.

A-kval C

Klockformade, fyllda, vita blommor, maj-okt.

E-merit: härdig. Blomfärg och form.

Clematis alpina – alklematis

Zon I-VI. Höjd: 2-3 m.

A-kval C

Klocklika blåviolettera blommor med gul mitt. Silvervita fjäderliknande vippfrukter.

Sol C 150-200

Tål hård beskärning. Blommar i maj-juni.

Clematis 'Ballet Skirt' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

A-kval C

Rosa, hängande, klockformad blomma på fjolårsskotten. Maj.

Clematis BALSÅRD[®] LINNEA ('BCL 1604') (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis

Zon: I-V. Höjd: 4-5 m.

A-kval C

Klockformade, dubbla, ljus rosa blommor med mörkare teckning. Blommar rikligt i maj. Remonterar något. Sol-skugga. Anspråkslös.

Clematis 'Blue Tapers' E (C. 'Cyanea' E) (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Blue Tapers' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

A-kval C

Intensiv mellanblå färg med ljusare kronbladskanter. April-maj. Även marktäckare. Vindskyddat läge.

E-merit: blomfärg. Stora blommor jämfört med rena arten. God hållbarhet.

Clematis 'Carmencita' E (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis 'Carmencita' E

Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m.

A-kval C

Glödande karminröd, juli-okt. Remonterar.

E-merit: blomform och färg. Lång blomningstid.

Clematis 'Clochette Pride' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Clochette Pride' E

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

A-kval C

Djupt blåviolettera, relativt stora, fyllda blommor, juli-sept. Remonterar.

E-merit: blomfärg/utseende, lång blomningstid och sundhet.

Clematis 'Columella' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

A-kval C

Purpurviolett med gräddvit kant i maj.

Clematis 'Georg'^{PBR} E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Georg' E

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

A-kval C

Djupt blåviolett, svagt doftande, klockformad. Maj-okt. Remonterar.

E-merit: blomfärg och lång blomningstid.

Clematis HEDDA[®] E ('BCL 20082'^{PBR}) (Integrifolia-Gruppen) – integrifolia-klematis HEDDA[®] E

Zon: I-III(IV). Höjd: 0,5-0,9 m.

A-kval C

Rikligt med blåviolettera, nickande blommor från slutet av juni-aug.

Angenäm doft. Ej klättrande.

E-merit: frisk, stjälkstyv och rikligt blommande.

Clematis HEDVIG[®] E ('BCL 20081'^{PBR}) (Integrifolia-Gruppen) – integrifolia-klematis HEDVIG[®] E

Zon: I-III(IV). Höjd: 0,6-1,2 m.

A-kval C

Blommar rikligt med först bleka, sedan alltmer rosa blommor från slutet av juni-aug. Doftande. Ej klättrande.

E-merit: frisk, stjälkstyv och rikligt blommande.

Clematis KAISA[®] E ('BCL 1239'^{PBR}) (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis KAISA[®] E

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m.

A-kval C

Blommar rikligt med intensivt violettröda dubbla, klockformade, doftande blommor. Kompakt växtsätt. Återblommar på årsskotten. Maj-juni.

E-merit: mycket rikblommande, svagt doftande och kompakt atragene-klematis som återblommar på årsskotten.

	Kvalitet och storlek
Clematis 'Little Nell' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Vita kronblad kantade av ljusst rosavioletta band. Grönvita ståndare. Juli-sept.	A-kval C
Clematis 'Love Child' E (Atragene-Gruppen) – pagodklematis E Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Gul blomma med små violetta prickar. Juni-sept. Remonterar. E-merit: blomfärg. Svagt väldoftande. Lång blomningstid.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis macropetala – kronklematis Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Halvdubbla lavendelblå klockor. Maj-juni.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Mme Julia Correvon' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Rosenröd. Grönvita-cremefärgade ståndare. Juni-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis montana var. rubens – röd bergklematis Zon: I-II. Höjd: 4-8 m. Rosa blommor i maj-juni.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Mrs T. Lundell' E (Viticella-Gruppen) – italiensk klematis 'Mrs T. Lundell' E Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Stor öppen rosaviolett blomma. Juli-sept. E-merit: blomfärg. Vackert bladverk.	A-kval C
Clematis 'Paul Farges' (C. 'Summer Snow') (Vitalba-Gruppen) – vitalba-klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-7 m. Små, vita, doftande blommor. Juni-okt. Tål hård beskärning.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Propertius' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Nickande, purpurviolett blomma med ljusare insida. Doftar. Maj-aug.	A-kval C
Clematis 'Riga' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Riga' E Zon: I-VI (VII). Höjd: 2-3 m. Härdig. Vitblommig öppen klockform. April-maj. Även marktäckare. E-merit: härdig. Blomfärg och form.	A-kval C
Clematis 'Södertälje' E (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis 'Södertälje' E Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Starkväxande hängande, mörkt röda, brett klockformade blommor med grönvita ståndare. Juli-okt. E-merit: blomrik.	A-kval C
Clematis 'Royal Velours' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Mörkt purpur med djup sammetslyster. Grönvit ståndare. Juli-sept.	A-kval C
Clematis 'Tage Lundell' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Tage Lundell' E Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Mörkt violett, april-maj. Även marktäckare. E-merit: blomfärg. Vackert bladverk.	A-kval C
Clematis tangutica – gullklematis Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m. Klockformiga gula blommor, juli-sept. Silvervita fjäderliknande vippfrukter.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis TINDRA® E ('BCL 03111'^{1PBR}) (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis TINDRA® E Zon: I-III(IV). Höjd: ca 1 m. Halvfyllda blå-blåvioletta blommor. Kompakt växtsätt. Återblommar på årsskotten. Maj-aug. E-merit: frisk, kompakt blå atragene-klematis för krukodling och rabatt.	A-kval C

	Kvalitet och storlek
Clematis Tuva® E ('BCL 1683') (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Tuva® E Zon: I-III(IV). Höjd och bredd: ca 0,5 m. Mycket kompakt växtsätt, nästan tuvlikt. Dubbla, rent vita blommor. Blommar på kortskott från fjolårsved med sparsam återblomning. April-maj. E-merit: frisk, mycket kompakt vit atragene-klematis för hängande korgar, i krukor, i kanter samt som marktäckare.	A-kval C
Clematis 'Violet Purple' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Violet Purple' E Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Rödvioletta blommor, april-maj. Även marktäckare. E-merit: unik blomfärg.	A-kval C
Clematis vitalba – skogsklematis Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Gulvita blommor i maj-juni och sept-okt. Tål hård beskärning.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis viticella – italiensk klematis Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Klockformiga blåvioletta blommor juni-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'White Swan' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Vita fyllda klockor maj-juni.	A-kval C Sol C 150-200
STORBLOMMIGA SORTER	
Storblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla: Clematis 'Hagley Hybrid', 'Huldine', 'Jackmanii', 'Rouge Cardinal'.	
Clematis 'Comtesse de Bouchaud' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Ljusrosa, juli-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Doctor Ruppel' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Tvåfärgad rosa, maj-juni och aug-okt.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Ernest Markham' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Röda, aug-okt.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Hagley Hybrid' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Stora rosa blommor med mörkare mitt, juli-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Huldine' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 3-6 m. Starkväxande med stora vita blommor, aug-okt.	A-kval C
Clematis 'Jackmanii' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Mörklila blommor, juli-sept (okt).	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Lasurstern' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Ljusblåa, maj-juni och aug-sept.	A-kval C
Clematis 'Luther Burbank' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Blåvioletta, juli-sept.	A-kval C
Clematis 'Mevrouw le Coultre' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-II (III). Höjd: 2-3 m. Vita, juli-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Miss Bateman' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Vita, juni-juli.	A-kval C Sol C 150-200

	Kvalitet och storlek
Clematis 'Multi Blue' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Violettblåa, dubbel. Juni-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Nelly Moser' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Ljust rosa med rödaktig mitt och strimma. Juni-sept, kort uppehåll mitt på sommaren.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Niobe' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. Mörkröda, juli-sept.	A-kval C
Clematis patens SUNNA® ('BCL 721') – tidig storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2,5-3,5 m. Stora ljusgula blommor, bleknar till vitt. Tidig blomning.	A-kval C
Clematis 'Rouge Cardinal' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Stora intensivt purpurröda blommor i maj-juni och aug-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'The President' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Djupt violettblåa, juni och aug-sept.	A-kval C Sol C 150-200
Clematis 'Ville de Lyon' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Röda, juli-sept.	A-kval C Sol C 150-200

FALLOPIA

Kvalitet och storlek

Fallopia baldschuanicum – bokharabinda, arkitektens tröst Zon: I-III. Höjd: 8-10 m. Slingrande starkväxande. Rikligt med vitrosa blommor. Juli-okt. Fyller snabbt stor yta, beskär årsskotten för riklig blomning.	A-kval C Sol C 150-200
Fallopia baldschuanicum 'Aubertii' – silverregn Zon: I-III. Höjd: 6-8 m. Slingrande, vita-vitgröna blommor i stora klasar. Juli-sept. Rödaktiga unga skott. Sol-halvskugga.	A-kval C Sol C 150-200

HEDERA

Kvalitet och storlek

Hedera helix – murgröna Zon: I-II. Höjd: 5-6 m. Bladen 3-7 delade och oftast bredare än långa. Läderartade, som unga ljusgröna, som äldre mörkgröna. Halvskugga. Anspråkslös.	A-kval C Sol C 125-150 Sol C 150-175 Sol C 175-200
Hedera helix 'Baltica' – baltisk murgröna Zon: I-III. Höjd: 4-8 m. Småbladig, mörkt gröna blad.	A-kval C Sol C 125-150 Sol C 150-175 Sol C 175-200
Hedera helix GRAFIK® E ('Edvin') – murgröna GRAFIK® E Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Härdig, småbladig. Mörkt gröna blad med tydlig vitaktig nervatur. E-merit: härdig, sund sort med mycket bra marktäckande egenskaper.	A-kval C
Hedera helix HULDRA® E ('Eskil') E – murgröna HULDRA® E Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Storbladig och mycket härdig. Bladen är friskt gröna med endast svagt vitaktig nervatur. Matt vinrött bladskäft. E-merit: härdig, sund sort med mycket bra marktäckande egenskaper.	A-kval C

Hedera helix HYMN® E ('Edvard') – murgröna HYMN® E

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Härdig klon med medelstora blad. Matt vinrött bladskافت.

E-merit: härdig, sund sort med mycket bra marktäckande egenskaper.

Kvalitet och storlek

A-kval C

Hedera helix 'Woerner' – murgröna

Zon: I-IV. Höjd: 4-8 m.

Härdig. Kraftigt växande. Stora, grovt flikiga blad med vita bladnerver. Bladen får en rödbrun anstrykning på vintern.

A-kval C

Hedera hibernica – storbladig murgröna

Zon: I-II. Höjd: 5-8 m.

Regelbundet 5-delade blad upp till 12 cm långa på ett 15 cm långt bladskافت, ofta rödbrun vinterfärg, halvskugga-skugga.

A-kval C

Sol C 125-150

Sol C 150-175

Sol C 175-200

HUMULUS**Kvalitet och storlek****Humulus lupulus – humle**

Zon: I-VI. Höjd: 4-6 m.

Starkväxande, slingrande ettåriga skott med flikiga och sträva blad. Gröna kotteliknande blommor i samlingar. Sol-skugga.

A-kval C

Humulus lupulus 'Aureus' – guldhumle

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Gulbladig.

A-kval C

Humulus lupulus 'Mauritz 85' – humle

Zon: I-V. Höjd: 4-6 m.

Starkväxande, slingrande ettåriga skott. Strävt håriga, gröna blad.

Cylinderformade kottar som mognar i slutet av augusti. Honklon. Sol-halvskugga.

A-kval C

**Humulus honkloner i sorter**

A-kval C

HYDRANGEA**Kvalitet och storlek****Hydrangea anomala ssp. petiolaris – klätterhortensia**

Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m.

Vita blommor i flata flockar juni-juli. Klättrar med luftrötter, styva grenar med friskt bladverk, sol-skugga.

C 25-30

C 30-40

C 40-50

C 50-60

C 60-80

C 80-100

Sol C 100-125

Sol C 125-150

JASMINUM**Kvalitet och storlek****Jasminum nudiflorum – vinterjasmin**

Zon: I. Höjd: 2,5-3 m.

Små, gröna blad, gula blommor i nov-april. Tunna gröna grenar som bör spaljeras, sol-halvskugga.

A-kval C

LONICERA

Kvalitet och storlek

Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' – eldkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: ca 5 m.

Mörkt orange trumpetliknande blommor i juni. Sol-halvkugga.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera caprifolium – äkta kaprifol

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m.

Ljusgula doftande blommor i maj-juni. Orangeröd frukt.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera x heckrottii – blomsterkaprifol

Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.

Stora gulröda blommor i juli-aug. Sol-halvkugga.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera x heckrottii 'Goldflame' – blomsterkaprifol

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m.

Slingrande, gulorange blommor i juni-juli.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera henryi – vintertry

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m.

Slingrande eller krypande. Bladen gröna nästan hela vintern. Små gulröda blommor i ax i juli-aug. Halvkugga-skugga. Bör vindskyddas.

A-kval C

Sol C 150-200

Kvalitet och storlek

Lonicera periclymenum – vildkaprifol

Zon: I-VI. Höjd: ca 7 m.

Slingrande, gulröda blommor i juli-sept.

Doftande. Lysande röd frukt. Blågröna blad. Sol-halvkugga.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera periclymenum 'Belgica' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Gula blommor med röda strimmor. Doftande. Får rikligt med röda frukter.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera periclymenum 'Loly' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Gulorange blommor med stark doft.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera periclymenum 'Serotina' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Purpuröda blommor med gult inslag, juli-okt. Doftar starkt.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera x tellmanniana – tellmankaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m.

Slingrande, starkväxande. Stora orangegula blommor, juni-juli. Blågröna blad.

Sol-halvkugga. Spaljé, staket.

A-kval C

Sol C 150-200

Lonicera 'Honey Baby' – buskkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.

Doftande ljusgula blommor i juni-aug.

A-kval C

Lonicera reticulata 'Silver' E – daggkaprifol 'Silver' E

Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.

Små gula blommor, saknar doft. Silveraktigt blågröna blad. Orangegula frukter.

Odlas som låg buske eller med stöd, då blir den upp till tre meter.

E-merit: unik bladväxt med silveraktiga blågröna runda blad.

A-kval C

PARTHENOCISSUS	Kvalitet och storlek	Pris
Parthenocissus quinquefolia – klätterrildvin Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad. Röd höstfärg. Sol-halvskugga. Snabbväxande med klängen, sällan häftskivor.	A-kval C Sol C 150-175	159 860
Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii – engelmansvin Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad. Röd höstfärg. Sol-skugga. Självklättrande med häftskivor.	A-kval C Sol C 150-175	159 860
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' – rådhusvin Zon: I-III. Höjd: 8-12 m. Oansenliga blommor, blåsvarta frukter. Treflikade blad. Självklättrande med mycket väl utvecklade häftskivor. Livlig höstfärg.	A-kval C Sol C 150-175	159 860
Parthenocissus vitacea – vildvin Zon: I-IV. Höjd: 5-6 m. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad med mörkröd höstfärg. Klättrar med klängen.	A-kval C Sol C 150-175	159 860
Parthenocissus vitacea TRAPETS® E ('Ep Partra') – vildvin TRAPETS® E Zon: I-V. Höjd: 5-6 m. Oansenliga blommor. Femdelade, djupt och vasst sågade blad med mörkröd höstfärg. Klättrar med klängen. Sol-halvskugga. Anspråkslös. E-merit: välbeprövad klon med starka höstfärger och testade klättereigenschaften.	A-kval C	214
TRIPTERYGIUM	Kvalitet och storlek	Pris
Tripterygium regelii TIARA® E ('Ep Triti'^{PBR}) – vingfröranka TIARA® E Zon: I-V(VI) Höjd: upp till 5 m. Kraftigväxande klätterräxt. Små stjärnformade vita blommor i plymformade blomklasar i juni. Ljusbruna årsskott som lyser vackert på vintern. Sol- halvskugga. E-merit: ett vackert och odlingsäkert tillskott till sortimentet av klätterräxter.	A-kval C	546
VITIS	Kvalitet och storlek	Pris
Vitis coignetiae EMINENS® E ('Ep Vitem') – rostvin EMINENS® E Zon: I-III. Höjd: 20-30 m. Slingrande, starkväxande. Yvigt växtsätt och stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda. Små frukter. Sol-halvskugga. Inte allt för torr växtplats. E-merit: välbeprövad klon med stark, röd höstfärg.	A-kval C	546
WISTERIA	Kvalitet och storlek	Pris
Wisteria frutescens var. macrostachya 'Blue Moon' – amerikanskt blåregn Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m. Blåviolettera blommor i klasar, maj-juni. Remonterande. Soliga varma lägen.	A-kval C Sol C 150-175 Sol C 175-200	384 959 1283
Wisteria sinensis – blåregn Zon: I-II. Höjd: ca 10 m. Blåviolettera blommor i klasar, maj-juni. Slingrande, starkväxande. Näringsrika jordar. Sol-halvskugga. Skyddade, varma lägen.	A-kval C Sol C 150-175 Sol C 175-200	384 959 1283
Wisteria sinensis 'Alba' – blåregn Zon: I. Höjd: 3-5 m Vita blommor i klasar, maj-juni. Sol-halvskugga. Skyddade, varma lägen.	A-kval C Sol C 150-175 Sol C 175-200	384 959 1283
Wisteria sinensis 'Prolific' – blåregn Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. Blåviolettera blommor i långa klasar, maj-juni. Sol-halvskugga. Skyddade, varma lägen.	A-kval C Sol C 150-175 Sol C 175-200	384 959 1283

ROSOR

Rosor i både privata och offentliga miljöer utgör oftast kronan på verket. Vi vill därför kunna erbjuda de bästa och mest omtyckta rosorna för vårt klimat. De säljs både som barrotade och som inkrukade A-kval co. Vi rekommenderar inkrukade rosor från april till oktober och barrotade rosor under resten av året. De rosor som främst används till naturlika planteringar samt tuffa stadsmiljöer finns under kapitlet Träd och Buskar.

Priserna gäller för 2025 med reservation för att enstaka priser kan komma att höjas under året.
Om behov finns för en mer omfattande justering skickas en reviderad prislista ut.

Sortgrupper av rosor (naturligt klassificeringssystem) Beskrivningarna är hämtade ur Lars-Åke Gustavssons Rosor för nordiska trädgårdar.

Alba-Gruppen, (Alba)

Gammaldags rosor. Buskros. Vit eller rosa. Doft medelstark eller stark. Sommarblommande. Magra till medelgoda jordar. Litet skötselbehov.

Bifera-Gruppen, (Bif.)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. Medelgoda till goda jordar. Mycket skötselbehov.

Bourbon-Gruppen, (Bou.)

Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Röd eller rosa (vit). Doft stark eller medelstark. Återblommande eller engångsblommande. Goda eller medelgoda jordar. Varierande skötselbehov (mycket).

Centifolia-Gruppen, (Centif.)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa, röd eller vit. Doft svag till stark. Engångsblommande. Medelgoda och goda jordar. Lite skötselbehov.

Centifolia Muscosa-Gruppen, (Cen.Mu.)

Gammaldags rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, eller vit (gul). Doft medelstark eller stark (svag). Engångsblommande (remonterande). Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov (lite).

Damascena-Gruppen, (Damascena)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller vit (röd). Doft stark eller medelstark (svag). Sommarblommande. Magra till medelgoda jordar. Lite skötselbehov.

Floribunda-Gruppen, (Flo)

Moderna rosor. Rabattros (buskros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag till medelstark. Kontinuerligt blommande. Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov.

Foetida-Gruppen, (Foetida)

Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Gul (orangegul, orangeröd eller röd). Doft svag till medelstark. Engångsblommande (remonterande). Magra till medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov (mycket).

Gallica-Gruppen, (Gall)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft medelstark eller stark. Sommarblommande. Magra och medelgoda jordar. Lite skötselbehov.

Grandiflora-Gruppen, (Grand)

Moderna rosor. Rabattros. Rosa, orangeröd eller gul. Doft svag till medelstark. Kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Helenaë-Gruppen, (Helenaë)

Moderna rosor. Klätterros. Ljusgul eller vit. Doft stark. Engångsblommande. Medelgoda och goda jordar. Varierande skötselbehov.

Kordesii-Gruppen, (Kord)

Moderna rosor. Klätter- eller buskros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag till stark. Återblommande (sommarblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).

Miniatyrros-Gruppen, (Mini)

Gammaldags rosor. Rabattros eller lågväxande buskros (lågväxande klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag (medelstark). Återblommande (engångsblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).

Moderna buskros-Gruppen, (MoB)

Moderna rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag (medelstark). Kontinuerligt blommande (remonterande eller engångsblommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov (mycket).

Moschata-Gruppen, (Mosch)

Moderna rosor. Buskros (låg klätterros). Röd, rosa, vit eller gul. Doft medelstark till stark (svag). Kontinuerligt blommande (remonterande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Moyesii-Gruppen, (Moyesii)

Moderna rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft svag. Försommarblommande (remonterande). Magra och medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov.

Polyantha-Gruppen, (Poly)

Moderna rosor. Rabattros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag (medelstark eller saknas). Kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Portland-Gruppen, (Port)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller röd. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Remontant-Gruppen, (Rem)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark (medelstark eller saknas). Remonterande eller kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Rubiginosa-Gruppen, (Rubiginosa)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa, laxrosa eller gul. Doft svag till medelstark. Engångsblommande (remonterande). Magra och medelgoda jordar (bättre). Lite skötselbehov.

Rugosa-Gruppen, (Rug)

Moderna rosor. Buskros (klätteros). Röd, rosa eller vit (gul). Doft svag till stark (saknas). Remonterande eller kontinuerligt blommande (engångsblommande). Varierande krav på jord och skötselbehov.

Sempervirens-Gruppen, (Sempervirens)

Gammaldags rosor. Klätteros (rabattros). Vit eller ljusrosa. Doft svag till medelstark. Sommarblommande (kontinuerligt blommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov.

Spinossissima-Gruppen (Pimpinellifolia-Gruppen), (Spin)

Gammaldags rosor. Buskros (klätteros). Vit, rosa, röd eller gul. Doft svag till stark. Engångsblommande (remonterande eller kontinuerligt blommande). Magra och medelgoda jordar. Lite skötselbehov.

Storblommiga Klätteros-Gruppen, (StKl)

Moderna rosor. Klätteros (buskros). Röd, rosa, gul, vit eller orange. Doft svag till stark. Återblommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Tehybrid-Gruppen, (Teh)

Moderna rosor. Rabattros (klätteros). Nästan alla blomfärger. Doft svag till stark. Kontinuerligt blommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Wichurana-Gruppen, (Wichur)

Moderna rosor. Klätteros. Vit, rosa, röd eller gul. Doft ytterst svag till stark. Engångsblommande (återblommande). Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov.

Rosor delas ofta in under tre rubriker baserat på växtsätt (artificiellt klassificeringssystem): rabattrosor, buskrosor och klätterosor. En ros kan tillhöra mer än en rubrik. Vi har även listat ett antal rosor som vi rubricerar marktäckande rosor. Rosorna är i bokstavsordning inom respektive rubrik. Jordmån och läge kan påverka tillväxten i hög grad och angivna höjder är ungefärliga. Angivna zoner är riktmärken.


MARKTÄCKANDE ROSOR	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
ALBA MEIDILAND® ('Meiflopan') (Moderna Buskros-Gruppen)	70-80	III	vit	mkt svag	A-kval A-kval co	178 230
BASSINO ('Kormixal') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	blodröd	svag	A-kval A-kval co	178 230
FAIRY DANCE ('Harward') (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	mörkt röd	svag	A-kval A-kval co	134 196
FIONA ('Meibeluxen') (Moderna Buskros-Gruppen)	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval A-kval co	178 230
LOVELY FAIRY ('Spevu') (Polyantha-Gruppen)	40-60	III	kraftigt rosa	medel	A-kval A-kval co	178 230
'Pink The Fairy' (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	mörkt rosa	mkt svag	A-kval A-kval co	134 196
SOMMERWIND® ('Korlanum') (Moderna Buskros-Gruppen)	60-80	V	rosa	svag	A-kval A-kval co	178 230
SWANY® ('Meiburenac') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	IV	vit	mkt svag	A-kval A-kval co	178 230
'The Fairy' (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	ljus rosa	mkt svag	A-kval A-kval co	134 226
TOMMELISE ('Kortenay') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	mörkt rosa	mkt svag	A-kval A-kval co	178 230
'White Pet' (Sempervirens-Gruppen)	40-60	III	vit	medel	A-kval A-kval co	178 230
YELLOW FAIRY ('Poulfair') (Miniatyrros-Gruppen)	30-50	IV	gul	svag	A-kval A-kval co	178 230

RABATTROSOR	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
ALEXANDER ('Hartlex') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	cinoberröd	svag	A-kval A-kval co	134 196
ALLOTRIA ('Tanal') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	orangeröd	mkt svag	A-kval A-kval co	116 180
AMBER QUEEN ('Harrony') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	bärnstensgul	medel	A-kval A-kval co	134 196
ASTRID LINDGREN ('Pouluf') (Floribunda-Gruppen)	80-100	III	rosa	medel	A-kval A-kval co	134 196
BELLEVUE ('Poulena') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	aprikosgul	svag	A-kval A-kval co	178 230
BERLEBURG ('Poulbella') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	djupt rosa	medel	A-kval A-kval co	178 230
BONICA ('Meidomonac') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	V	varmt ljusrosa	svag	A-kval A-kval co	178 260
BURGUNDA '81 ('Korgund '81') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	mörkt blodröd	medel	A-kval A-kval co	134 196
CARL PHILIP® ('Korpeahn') (Floribunda-Gruppen)	80-100	IV	mörkt blodröd	medel	A-kval A-kval co	134 196
CHICAGO PEACE ('Johnago') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	aprikosrosa	medel	A-kval A-kval co	134 196
DRONNING MARGRETHE ('Poulskov') (Floribunda-Gruppen)	40-60	III	ljus rosa	medel	A-kval A-kval co	178 230
DUFTWOLKE ('Tanellis') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	korallröd	mkt stark	A-kval A-kval co	178 230
EDELWEISS ('Pouledel') (Floribunda-Gruppen)	50-70	IV	cremevit	svag	A-kval A-kval co	178 230
'Erotika' (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	mörkt röd	medel	A-kval A-kval co	178 230
EUROPEANA (Floribunda-Gruppen)	50-70	V	mörkt röd	svag	A-kval A-kval co	134 196
FLORA DANICA ('Poulrin') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	aprikosorange	medel	A-kval A-kval co	178 230
FRIESIA® ('Korresia') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	varmt gul	stark	A-kval A-kval co	134 196
GAVNÖ ('Poulgav') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	orangeröd-gul	svag	A-kval A-kval co	134 196

	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
GOLDMARIE ('Korfalt') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	guldgul	svag	A-kval	134
					A-kval co	196
GRIPSHOLM ('Poullug') (Floribunda-Gruppen)	50-70	III	gul	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
GRÅSTEN ('Poulfeld') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	vit	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
H. C. ANDERSEN ('Poulander') (Floribunda-Gruppen)	100-120	IV	mörkt röd	mkt svag	A-kval	134
					A-kval co	196
IMPERIAL PALACE® ('Poulchris') (Floribunda-Gruppen)	30-40	III	mörkt röd	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
INGRID BERGMAN® ('Poulman') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval	134
					A-kval co	247
'Irene af Danmark' (Floribunda-Gruppen)	40-60	III	vit	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
KALMAR ('Poukalm') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	aprikosrosa	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
KAREN BLIXEN ('Poulari') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	vit	svag	A-kval	1247
					A-kval co	196
'Katharina Zeimet' (Polyantha-Gruppen)	50-70	V	vit	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
KRONBORG ('Poultry') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	mörkt röd	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
LA SEVILLANA® ('Meigekanu') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	orangeröd	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
LA PALOMA '85 ('Tanamola') (Floribunda-Gruppen)	50-60	IV	vit	medel	A-kval	134
					A-kval co	196
LEONARDO DA VINCI ('Meideauri') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	mörkt rosa	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
LILL LINDFORS® ('Poulrohill') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	rosa	medel	A-kval	134
					A-kval co	196
LILLI MARLEENE® ('Korlima') (Floribunda-Gruppen)	50-70	IV	mörkt röd	svag	A-kval	134
					A-kval co	196
MARSEUSBORG ('Poulreb') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	gul	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
'Mme A. Meilland' (PEACE®) (Tehybrid-Gruppen)	100-150	V	ljus gul-rosa	svag	A-kval	116
					A-kval co	180
NINA WEIBULL® ('Poulwei') (Floribunda-Gruppen)	60-80	V	mörkt röd	svag	A-kval	134
					A-kval co	196
PASCALI ('Lenip') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	vit	svag	A-kval	134
					A-kval co	196
PEER GYNT ('Korol') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	mörkt gul	medel	A-kval	134
					A-kval co	196
'Queen Elisabeth' (Grandiflora-Gruppen)	100-120	IV	rosa	svag	A-kval	116
					A-kval co	180
'Rumba' (Floribunda-Gruppen)	50-60	IV	gulröd	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
SCHAKENBORG ('Pouldron') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	laxrosa	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
SCHNEEWITTCHEN ('Korbin') (ICEBERG) (Floribunda-Gruppen)	80-100	III	vit	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
SUPER STAR ('Tanorstar') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	cinnoberröd	medel	A-kval	134
					A-kval co	196
SOFIERO ('Poulsak') (Floribunda-Gruppen)	50-60	III	korallrosa	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
SOLLIDEN ('Poulmax') (Floribunda-Gruppen)	50-60	III	laxrosa	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
'Souvenir de la Malmaison' (Bourbon-Gruppen)	60-80	III	ljus rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
TROIKA ('Poultrou') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	rödgul-bronsgul	mkt stark	A-kval	116
					A-kval co	180
VICTOR BERGE ('Poulvue') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	orange	svag	A-kval	134
					A-kval co	196
WHISKY MAC ('Tanky') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	II	guldgul	medel	A-kval	134
					A-kval co	196

BUSKROSOR	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
'Aïcha' (Spinossissima-Gruppen)	250-300	VI	gul	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Alba Maxima' (Alba-Gruppen)	250-300	VII	cremevit-vit	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Alchemist' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	gul-orange	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
ALOHA ('Kormarcus') (Tehybrid-Gruppen)	200-250	III	rosa	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
BELLA RENAISSANCE® ('Pou ljill') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	gul	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Bicolor' ('Foetida-Gruppen')	125-150	VI	orangeröd-gul	svag	A-kval	226
					A-kval co	269
'Blanc double de Coubert' (Rugosa-Gruppen)	150-200	VII	vit	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Celestial' (Alba-Gruppen)	150-200	VI	ljüst rosa	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
CLAIR RENAISSANCE® ('Poulsyng') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	rosa	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Cristata' (Centifolia-Gruppen)	125-150	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
DRONNINGEN AF DANMARK ('Königin von Dänemark') (Alba-Gruppen)	100-150	IV	mörkt rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Dornröschen' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	V	mörkt rosa	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Feuerwerk' (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	V	orangeröd	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
'Fru Dagmar Hastrup' (Rugosa-Gruppen)	80-120	VI	ljüst rosa	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
'Frühlingsduft' (Spinossissima-Gruppen)	150-200	V	aprikosrosa-gul	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Frühlingsgold' (Spinossissima-Gruppen)	250-300	V	ljüst gul	stark	A-kval	202
					A-kval co	249
GELBE DAGMAR HASTRUP ('Moryelrug') (Rugosa-Gruppen)	60-80	V	gul	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
GENTLE COVER® ('Poullen') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-50	III	ljüst rosa	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
'Goldbusch' (Rubiginosa-Gruppen)	150-200	IV	gul	stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Golden Wings' (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	IV	svavelgul	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
'Great Maidens Blush' (Alba-Gruppen)	150-200	VI	ljüst rosa	mkt stark	A-kval	202
					A-kval co	249
HAMPTON PALACE® ('Poulgret') (Miniatyrros-Gruppen)	40-60	III	vit	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
HANSALAND ('Korhassi') (Rugosa-Gruppen)	125-150	IV	röd	mkt svag	A-kval	156
					A-kval co	213
HARLOW CARR ('Aushouse') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	rosa	mkt stark	A-kval	254
					A-kval co	293
HEIDELBERG ('Korbe') (Kordesii-Gruppen)	200-250	IV	djupt karminröd	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
HELENA RENAISSANCE® ('Poulna') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	ljüst rosa	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Henri Martin' (Centifolia Muscosa-Gruppen)	150-200	V	röd	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
hugonis – kinesisk gulros	200-250	VI	gul	svag	A-kval	202
					A-kval co	249
'Ilse Krohn Superior' (Kordesii-Gruppen)	200-250	III	vit	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
ISABEL RENAISSANCE® ('Poulisab') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	mörkt röd	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Ispahan' (Damascena-Gruppen)	125-150	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Jacques Cartier' (Portland-Gruppen)	100-150	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269

	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
JULIA RENAISSANCE® ('Poulheart') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	ljüst rosa	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
L. D. BRAITHWAITE® ('Auscrim') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	mörkt röd	medel	A-kval	254
					A-kval co	293
LICHTKÖNING LUCIA ('Korlilub') (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	gul	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
'Louise Bugnet' (Rugosa-Gruppen)	80-100	VI	vit	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
'Louise Odier' (Bourbon-Gruppen)	125-150	V	mörkt rosa	mkt stark	A-kval	202
					A-kval co	249
'Major' (Centifolia-Gruppen) – mormorsros	100-150	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Max Graf' (Rugosa-Gruppen)	40-60	VI	rosaviolett	medel	A-kval	178
					A-kval co	230
'Mme Boll' ('Comte de Chambord') (Portland-Gruppen)	80-120	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Mme Hardy' (Damascena-Gruppen)	125-150	V	vit	stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Mme Isaac Pereire' (Bourbon-Gruppen)	150-200	III	rosa-röd	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Mme Pierre Oger' (Bourbon-Gruppen)	150-200	II	ljüst rosa-vit	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
'Moje Hammarberg' (Rugosa-Gruppen)	125-150	VII	rödviolett	stark	A-kval	156
					A-kval co	213
moyesii – mandarinros	150-200	VI	mörkt röd	svag	A-kval	202
					A-kval co	249
'Nevada' (Moyesii-Gruppen)	200-300	VI	rosa-vit	svag	A-kval	202
					A-kval co	249
'Officinalis' (Gallica-Gruppen) – apotekarros	80-120	VI	karminröd	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
pendulina – bergros	150-200	VIII	purpur	svag	A-kval	156
					A-kval co	213
'Persiana' ('Persian Yellow') (Foetida-Gruppen)	150-200	VI	mörkt gul	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
PINK COVER® ('Poulnoz') (Moderna Buskros-Gruppen)	50-70	III	rosa	mkt svag	A-kval	178
					A-kval co	230
'Pink Grootendorst' (Rugosa-Gruppen)	100-150	VII	rosa	saknas	A-kval	156
					A-kval co	213
PINK ROBUSTA ('Korpinrob') (Moderna Buskros-Gruppen)	125-150	IV	rosa	medel	A-kval	202
					A-kval co	249
'Poppius' (Spinossissima-Gruppen)	200-300	VIII	ljüst rosa	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
'Prairie Dawn' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	VI	laxrosa	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
PINCESS ALEXANDRA RENAISSANCE® ('Pouldra') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	karminrosa	mkt stark	A-kval	202
					A-kval co	249
QUEEN OF SWEDEN ('Austiger') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	ljüst rosa	medel	A-kval	292
					A-kval co	404
'Reine Victoria' (Bourbon-Gruppen)	100-150	II	mörkt rosa	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
ROMANZE® ('Tanezamor') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	mörkt rosa	medel	A-kval	178
					A-kval co	227
'Rosa mundi' (Gallica-Gruppen) – polkagrisros	100-125	VI	röd-rosa-vit	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Rose de Rescht' (Bifera-Gruppen)	100-150	V	mörkt röd	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Salet' (Centifolia Muscosa-Gruppen)	100-125	V	rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Schneezwerg' (Rugosa-Gruppen)	125-150	VI	vit	svag	A-kval	202
					A-kval co	249
spinossissima Plena-Gruppen – fylld pimpinellros	150-200	VIII	vit	svag	A-kval	226
					A-kval	268
spinoissima var. altaica – orientalisk pimpinellros	150-200	VIII	vit	svag	A-kval	226
					A-kval co	230

	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
'Stanwell Perpetual' (Spinossissima-Gruppen)	125-150	VI	ljus rosa	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
SUN COVER® ('Poulurt') (Miniaturros-Gruppen)	30-50	III	gul	svag	A-kval	178
					A-kval co	269
'Thérèse Bugnet' (Rugosa Gruppen)	150-200	VI	mörkt rosa	medel	A-kval	226
					A-kval co	269
Valdemarsvik' E (Spinossissima-Gruppen)	 100-120	V	vit	stark	A-kval	226
					A-kval co	269
VELVET COVER® ('Poulria') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	mörkt röd	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
WESTERLAND ('Korwest') (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	kopparorange	stark	A-kval	202
					A-kval co	249
WHITE COVER® ('Poulcov') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	vit	svag	A-kval	178
					A-kval co	230

ENGELSKA AUSTINROSOR						
	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
COTTAGE ROSE ('Ausglisten') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	rosa	medel	A-kval	292
					A-kval co	404
CROWN PRINCESS MARGARETA ('Auswinter') (Moderna Buskros-Gruppen)						
	125-150	IV	aprikos	mkt stark	A-kval	292
					A-kval co	404
EGLANTYNE ('Ausmak') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	rosa	stark	A-kval	292
					A-kval co	404
FALSTAFF ('Ausverse') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	mörkt purpur	stark	A-kval	292
					A-kval co	404
GERTRUDE JEKYLL® ('Ausbord') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	mörkt rosa	mkt stark	A-kval	292
					A-kval co	404
LADY EMMA HAMILTON ('Ausbrother') (Moderna Buskros-Gruppen)						
	100-125	III	mörkt gul-orange	stark	A-kval	292
					A-kval co	404
MUNSTEAD WOOD ('Ausbernard') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	IV	purpurrod	stark	A-kval	292
					A-kval co	404
ST SWITHUN ('Auswith') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	rosa	stark	A-kval	292
					A-kval co	404

KLÄTTERROSOR						
	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
'Blaze' (Storblommiga klätterros-Gruppen)	200-300	IV	karminrod	svag	A-kval	226
					A-kval co	269
'Chinatown' (Floribunda-Gruppen)	100-150	IV	gul	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
'Climbing Iceberg' ('Climbing Schneewittchen') (Floribunda-Gruppen)						
	150-200	III	vit	svag	A-kval	156
					A-kval co	213
'Coral Dawn' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-300	III	korallrosa	stark	A-kval	156
					A-kval co	213
'Étude' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	300-350	IV	mörkt rosa	svag	A-kval	156
					A-kval co	213
FLAMMENTANZ ('Korflata') (Kordesii-Gruppen)	300-400	VI	karminrod	svag	A-kval	156
					A-kval co	213
'Ghislaine de Féligonde' (Moschata-Gruppen)	100-150	IV	aprikos-koppargul	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
GOLDENER OLYMP ('Korschnuppe') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)						
	200-300	III	koppargul	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
'Golden Showers' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	250-300	III	gul	svag	A-kval	156
					A-kval co	213
GOLDSTERN ('Tantern') (Kordesii-Gruppen)	200-300	III	gul	medel	A-kval	156
					A-kval co	213
GRAND HOTEL ('Mactel') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	mörkt röd	svag	A-kval	178
					A-kval co	230
helenae – honungsros	300-700	III	gulvit-vit	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269
'Hybrida' (Helenae-Gruppen) – fylld honungsros	300-700	III	ljusgul-vit	mkt stark	A-kval	226
					A-kval co	269

	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft		Pris
HÄNDEL ('Macha') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	III	ljus rosa m. rosa kant	svag	A-kval	202
'Leverkusen' (Kordesii-Gruppen)	200-300	V	ljus gul	medel	A-kval co	249
'Lykkefund' (Helena-Gruppen)	300-700	III	vit	mkt stark	A-kval	226
'Maigold' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	guldgul	mkt stark	A-kval	202
'Mme Plantier' (Alba-Gruppen)	150-200	V	vit	mkt stark	A-kval	226
'New Dawn' (Wichurana-Gruppen)	300-400	V	ljus rosa	medel	A-kval	156
POLKA ('Meitosier') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	aprikos	medel	A-kval	202
'Polstjärnan'	300-500	VII	vit	svag	A-kval	156
ROSENHOLM ('Poulover') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-300	III	rosa	svag	A-kval	178
SANTANA ('Tanklesant') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	II	mörkt röd	mkt svag	A-kval	178
SCHNEEWALZER ('Tanrazlaw') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	vit	svag	A-kval	178
'Sympathie' (Kordesii-Gruppen)	300-400	IV	mörkt röd	stark	A-kval	178
THAT'S JAZZ ('Poulnorm') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	III	mörkt röd	medel	A-kval	178
Zéphirine Drouhin' (Bourbon-Gruppen)	250-300	III	ceriserosa	stark	A-kval	226
					A-kval co	269

FRUKT OCH BÄR

Hösten 2015 infördes benämningen Grönt Kulturarv® som visar på sorter som är extra odlingsvärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Våren 2023 infördes en ny svensk sundhetsstandard, EPS-certifierat.

Utrensning och testning sker hos Elitplantstationen för att säkerställa friskt material anpassat för svenskt klimat.

E-märkt = EPS-certifierat.

FRUKTTRÄD

Äpple, päron, plommon, surkörsbär, sötkörsbär

Kvalitet och storlek

Pris

Stam 2-års A-kv Co

Hst 6–8 K/Co

Hst 8–10 K/Co

Hst 3x 10–12 K/Co

Hst 3x 12–14 K/Co

Ompl 3–4 års K/Co

Ompl 5–6 års K/Co

648

2770

3145

4822

6289

2720

4216

ÄPPLE, *Malus domestica*

	Zon	Färg	Mognadstid
AGNES® E ('SLUBGD1377')	I-III	gul bottenfärg med rosaröd täckning	aug
'Alice'	☀ I-IV	ljusgul med röd täckfärg	sept
'Amorosa'	☀ I-IV	röd täckfärg på hela äpplet	okt-dec
'Aroma' E	☀ I-IV	gul med röd täckfärg	okt-dec
BALSGÅRD KIM® ('Kim')	I-III	gulgrön med röd täckfärg	dec-mar
'Belle de Boskoop' E	I-II	gröngul-gul	dec-mar
'Birgit Bonnier' E	☀ I-IV	vackert röd	sept-okt
'Cox's Orange Pippin'	☀ I-II	gul med mattröd täckfärg	nov-feb
'Cox's Pomona'	☀ I-IV	gulvit med klarröda strimmor	nov-jan
'Discovery' E	I-II	röd	sept-okt
ELDRÖTT DUVÄPPLE ('Ildröd Pigeon')	I	djupt röd	dec-jan
'Elstar'	I	gröngul-karminröd	sept-okt
'Filippa' E	☀ I-III	gul med röda ringar	nov-jan
'Flädie'	I-II	ljusgrön-gul	nov-jan
FOLKE® E ('SLUBGD1016')	I-IV	gulgrön med orangeröd täckning	okt-dec
'Fredrik' E	I-III	gulgrön med orange strimmor	okt-dec
'Förlovningsäpple'	V	gul till vit, markerande punkter	sept
'Gloster'	I	rött	nov-jan
'Gravensteiner'	☀ I-III	gul	nov-dec
GUL RICHARD ('Gelber Richard')	I-II	gul	nov-mar
'Gyllenkroks Astrakan' E	☀ I-V	gröngul med ljusröd täckfärg	sept
'Hampus'	V-VI	mörkt röd, strimmig	aug
HÖSTDESSERT E ('Sügisdessert')	I-IV	gulgrön med rosa täckfärg	sept
'Ingrid Marie' E	I-III	gulgrön med mörkröd marmorering täckfärg	nov-jan
'James Grieve' E	I-III	gulgrön-gul med röda strimmor	sept-nov
'Katja' E	☀ I-III	gröngul-gul med röd täckfärg	sept-dec
'Lobo'	I-IV	mörkröd	okt-jan
LOVISA® E ('SLUBGD1160')	I-IV	gröngul med röd täckfärg	sept
'Maglemer'	I-III	gul med ljusröda strimmor	nov-feb
'Mantel'	I-IV	gul med klarröda strimmor	aug
MELON ('Melonenapfel')	I-III	ljusgrön, rödstrimmig	dec-jan
'Mio' E	☀ I-III	röd	sept-okt
'Mutsu'	I	gul, svag täckfärg	nov-mar
'Oranie' E	☀ I-V	ljusgrön-gulvit	sept-okt
'P. J. Bergius'	I-V	röd (Sävstaholm)	sept
'Ribston Pippin'	☀ I-III	gul med brunröda matta strimmor	jan-apr
'Risäter'	I-VI	gul	okt-nov
'Rubinola'	I-III	gul med röd täckfärg	okt

	Zon	Färg	Mognadstid
RÖD GRAVENSTEINER ('Roter Gravensteiner')	☼ I-III	gul med kraftiga röda flammor	nov-dec
RÖD JAMES GRIEVE ('Redcoat Grieve')	I-III	rödstrimmig täckfärg	sept-nov
'Rödluvan' E	☼ I-VI	röd	sept
RÖD MELBA E ('Melred')	I-V	röd	sept-okt
'Signe Tillisch'	☼ I-IV	ljusgrön-ljusgul	nov-jan
'Silva' E	☼ I-VI	gulgrön	aug-sept
'Stenbock'	I-V	gulvit	sept
'Stor Klar Astrakan'	I-V	gulvit	sept
'Summerred'	I-III	klarröd	sept-nov
'Sävstaholm'	☼ I-VI	gulvit-gulgrön med ljusröda strimmor	sept
TRANSPARENT BLANCHE ('Transparente Jaune')	☼ I-V	gul	aug-sept
TRULSA® E ('SLUBGD1458')	I-IV	gul med tegelröd-orangeröd täckfärg	aug-sept
'Åkerö'	☼ I-IV	gulvit med ljus tegelröd täckfärg	nov-feb

PÄRON, *Pyrus communis*


	Zon	Färg	Mognadstid
ALEXANDER LUCAS ('Beurré Alexandre Lucas')	I-II	gul, solsida får röd täckfärg	nov-dec
'Augustipäron'	☼ I-IV	gul, tätt med små fina grönbruna prickar	aug-sept
BONNE LOUISE ('Bonne Louise d'Avranches')	I-II	gulgrön, rödbrun på solsida	sept-okt
'Carola' E	☼ I-II	gulgrön, rödbrun på solsida, stor del täcks av rost	okt-dec
'Clapp's Favorite' E	☼ I-II	gul med kraftig karminröd täckfärg, marmorande breda strimmor	sept
'Clara Frijs' E	☼ I-III	gul med nättliknande brun rost	sept-okt
'Colorée de Juillet' E	I-III	gulgrön med brunröda strimmor	aug-sept
'Conference' E	☼ I-II	grön med fina punkter av rost	nov
'Doyenné du Comice' E	☼ I	gul med brunröd täckfärg	nov
ESPERENS HERRE ('Belle Lucrative')	☼ I-IV	gröngul-gul	sept-okt
Filip ('Doyenné Boussoch')	I-II	gulgrön-citrongul med grön skiftning	okt-nov
'Fritjof' ^{PBR} E	☼ I-III	grön med rodnad på solsida	okt
GRÅPÄRON ('Jut')	☼ I-IV	grön med med grov brun rost, mattröd solsida	sept-okt
'Göteborgs Diamant' E	☼ I-IV	grön med gröna punkter, mörk rödbrun täckfärg	sept
HOVSTA ('Hovstapäron')	I-IV	gröngul solsida, orange, runda rostprickar	sept
'Ingeborg' ^{PBR} E	☼ I-III	grön med fina punkter av rost	sept-okt
MOLTKE ('Grev Moltke')	☼ I-II	gul-orangeröd till violettröd, skiftning på solsida	okt
'Pierre Corneille'	I	gulbrun med kanelbruna rostfläckar	nov-dec
WILLIAMS E ('Williams' Bon Chrétien')	I-II	gul med många små punkter	sept

PLOMMON, *Prunus domestica*

	Zon	Färg	Mognadstid
'Allmänt Gulplommon' E	I-V	ljusbrun med vitt vaxöverdrag	senare del sept
'Allmänt Rödplommon' E	I-V	röd-gulbrun	mitten av aug
BALSGÅRD VIOLETTA® E ('Violetta')	☼ I-III	mörk blåviolett	mitten av aug
CZAR ('The Czar')	☼ I-IV	mörkblå med kraftig blåvit dagg	senare del aug
'Experimentalfältets sviskon' E	☼ I-IV	violettblå-svartblå med vitaktig dagg	mitten-slutet av sept
'Herman' E	☼ I-III	blåviolett med ljusblå tunn dagg	skiftet jul-aug
'Jefferson'	I-II	gul med små röda fläckar på solsida	skiftet sept-okt
'Jubileum' E	☼ I-III	rödviolett, bruna prickar på gul botten	mitten sept
KIRKE ('Kirke's')	I	svartblå med fläckar av brun rost	mitten av sept
'Kubanskaja Komet' E 'Komet'	I-IV	lysande röd	jul-aug
'Opal' E	☼ I-IV	gul med rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagring	senare del aug
'Reine Claude d'Althan' E	☼ I-II	violettröd	mitten-senare hälft
'Reine Claude d'Oullins' E	☼ I-IV	gul	skiftet aug-sept
REINE CLAUDE STOR GRÖN ('Reine Claude Verte')	I-III	gulgrön	sept
'Tunaplommon' E	I-V	gulgrön-gulvit	skiftet aug-sept
'Victoria' E	☼ I-III	violettröd	mitten-slutet sept





SURKÖRSBÄR, *Prunus cerasus*

Mognadstiden för körsbär beror mycket på väderleken och kan variera från år till år. Därför är det svårt att ange specifika datum. Mognadstiden brukar uttryckas i veckor av körsbärstiden. De allra tidigaste mognar under den första veckan, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadstiden infaller oftast runt midsommar i södra Sverige.

	Zon	Färg	Mognadstid
FANAL E ('Heimanns Konservenweichsel')	I-IV	mörk violettröd	6-8
OSTHEIMER ('Ostheimer Weichsel')	I-V (VI)	mörkröd till svartröd	5
SKUGGMORELL E ('Morello')	 I-VI	mörkt brunröd	7-8
STORT KLARBÄR ('Grosse Glaskirsche')	I-V	klarröd	aug

SÖTKÖRSBÄR, *Prunus avium*

Mognadstiden för körsbär beror mycket på väderleken och kan variera från år till år. Därför är det svårt att ange specifika datum. Mognadstiden brukar uttryckas i veckor av körsbärstiden. De allra tidigaste mognar under den första veckan, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadstiden infaller oftast runt midsommar i södra Sverige.

	Zon	Färg	Mognadstid
'Allmän Gulröd Bigarrå'	I-III	gul med karminröd täckfärg	4
'Almore'	I-III	mörkröd till svart	2-3
'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E	 I-III(IV)	gul med strimmig, flammig, klarröd täckfärg	6
'Knauffs Schwarze' ('Knauffs Riesenkirsche')	I-II	violett-svart	3
'Fryksås'	I-V	ljusröd	3-4
'Gårdebo' E	 I-IV	mörkröd	3-1
HEDEFINGER ('Hedefinger Riesenkirsche')	I-II	svartbrun	5-6
'Heidi' E	 I-III	ljusgul med flammig gulröd täckfärg	4-6
'Lapins' E	I-III	mörkröd-självfertil	6-7
'Merton Glory' E	I-III	ljusgul med flammig klarröd täckfärg	4
'Regina' E	I-III	mörkröd-svart	7-8
'Sam' c	I-III(IV)	violett-svartröd	5-6
'Stella' E	I-III	mörkröd-självfertil	5-6
STOR SVART BIGARRÅ (('Grosse Schwarze Knorpelkirsche'))	 I-II	mörkbrun-svartröd	3
'Sunburst'	I-III	mörkröd-självfertil	6-7
'Van' E	I-III	violettröd	6-7

	Kvalitet och storlek	Pris
Spaljerade fruktträd i sorter	C 10 I, 2-års	804
Pelarträd äpple – 'Arbat'	I-V C 10 I	740
Pelarträd äpple – BOLERO ('Tuscan')	I-III C 10 I	740
Pelarträd äpple – 'Dzin'	I-V C 10 I	740
Pelarträd äpple – FLAMENCO ('Obelisk')	I-IV C 10 I	740
Pelarträd äpple – POLKA ('Trajan')	I-IV(V) C 10 I	740
Familjeträd äpple	C 10 I	1069
Familjeträd päron	C 10 I	1069
Familjeträd plommon	C 10 I	1069
Svagväxande grundstam B9	Stam 2-års A-kv C	678

FRUKTBUSKAR	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Prunus persica 'Frost' – persika Stora frukter med gult saftigt fruktkött. Självfertil men pollinering med pensel ger högre skörd. Odlar mot södervägg.	I-III	Busk C	751
Prunus persica 'Olga' – persika Stora frukter med söt, lite syrlig smak. Självfertil men pollinering med pensel ger högre skörd. Motståndskraftig mot krussjuka.	I-IV	Busk C	751
Prunus persica 'Riga' – persika Små finludna frukter med saftigt, sött och något syrligt fruktkött. Bör kartgallras.	I-IV	Busk C	751
Prunus armeniaca 'Hargrand' – aprikos Orangeröd frukt som mognar i juli. Självfertil.	I-II	Busk C	751
Prunus armeniaca NANCY ('Aprikose von Nancy') – aprikos Orangegul frukt med röd solsida Mognar i aug.	I-II	Busk C	553
Prunus cerasus 'Berit' – surkörnbär Svagt syrligt bär. Självfertil.	I-V	Busk C	321
Prunus cerasus 'Nordia'^{PBR} E – surkörnbär 'Nordia' E Liten frukt med sur smak. Mognar i aug. Självfertil.	I-VI	Busk C	321



ALLÅKERBÄR	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Minst två sorter måste samplanteras för att få bär.			
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Anna'	I-VI	A-kval C 1,0 I	75
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Beata'	I-VI	A-kval C 1,0 I	75
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Linda'	I-VI	A-kval C 1,0 I	75
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Sofia'	I-VI	A-kval C 1,0 I	75

BJÖRNBÄR	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Rubus allegheniensis 'Sonja' – sammetsbjörnbär Smakrika söta bär, ganska små. Riklig skörd.	I-V	A-kval C	189
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Black Satin' – björnbär Stora söta bär. Riklig skörd. Mognar sent. Taggfri.	I-III	A-kval C	189
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Loch Ness' – björnbär Mycket stora söta och aromatiska bär. Taggfri.	I-II	A-kval C	189
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Loch Tay'^{PBR} E – björnbär 'Loch Tay' E Söta svarta bär. Tidig mognad. Taggfri.	I-II(III)	A-kval C	207
Rubus laciniatus 'Thornless Evergreen' – flikbjörnbär Stora svarta bär mognar i aug-sept. Starkväxande och taggfri.	I-III	A-kval C	189

BJÖRNBÄRSHYBRIDER	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Rubus (Björnbärshallon-Gruppen) 'Tayberry' – björnbärshallon Korsning mellan björnbär och hallon. Purpurfärgade bär i slutet av juli-aug.	I-II	A-kval C	189
BLÅBÄR	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Vaccinum (Angustifolium-Gruppen) BALSÅRD PUTTE® E ('Putte') – hybridblåbär BALSÅRD PUTTE® E Aromatiska, söta, mörkblå bär. Mognar i aug-sept. Självfertil men ger högre avkastning vid samplantering.	I-V	Busk C 2,0 I	246
Vaccinum (Angustifolium-Gruppen) 'Emil'^{PBR} E – hybridblåbär 'Emil' E Smaken är lik vilda svenska blåbär. Mognad i slutet av juli och pågår länge. Fantastiska	I-V	Busk C 2,0 I	246
Vaccinum (Angustifolium-Gruppen) 'Northblue' – hybridblåbär Höjd: 1-1,25 m. Hybrid mellan högväxande och lågväxande blåbär. Bären mognar i slutet av juli-aug. Blå medelstora aromatiska bär. Självfertil men ger högre avkastning vid samplantering.	I-V	Busk C 2,0 I	246
Vaccinum corymbosum ALFRED® E ('Cosmopolitan')– amerikanskt blåbär Alfred® E Höjd: 0,8-1,5m. Bredd: 0,7-0,8 m. Rikligt med extremt stora, sötsyrliga bär med frisk smak. Rikbärande. Utdragen mognad från början av augusti. Sol. Mullrik surjord.	I-IV(V)	Busk C 3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Berkeley' – amerikanskt blåbär	I-II	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Bluecrop' – amerikanskt blåbär	I-III	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Darrow' – amerikanskt blåbär	I-III	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Earliblue' – amerikanskt blåbär	I-II	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Goldtraube 71' – amerikanskt blåbär	I-III	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Olle'® ('Bva 1066') – amerikanskt blåbär	I-III	Busk C 3,0-3,5 I	274
Vaccinum corymbosum PELLE® E ('Bva 1046') – amerikanskt blåbär Pelle® E Höjd: 1,5m Bredd: 1m. Mycket stora, syrliga bär med fyllig blåbärssmak. Mognar i aug-sept. Sol. Mullrik surjord.	I-III(IV)	Busk C 3,5 I	274
Vaccinum corymbosum 'Reka' – amerikanskt blåbär Självfertil men ger större avkastning vid samplantering.	I-IV(V)	Busk C 3,0-3,5 I	274
FIKON	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Ficus carica (Adriafikon-Gruppen) 'Précore de Dalmatie' (F. c. 'Bornholms Diamant') – adriafikon Bredväxande buske med flikiga mörkgröna blad. Goda frukter. Odlas i skyddat läge.	I	Busk C 50–60 Busk C 80–100	497 615

FLÄDER, STORFRUKTIG

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Sambucus nigra 'Sampo' – fläder Höjd: 2-3 m. Höjd: 2-3 m.	I-III	Busk C 5,0 I	245

HALLON

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Glen Ample' E – hallon 'Glen Ample' E Stora lysande röda bär i juli. Ger många skott med kraftigt upprätt växtsätt.	I-III	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Golden Queen' E – hallon 'Golden Queen' E Små, runda, gula bär, söta och aromatiska. Medelstarkt växtsätt. Frisk och tålig sort. Medelstor avkastning.	I-IV	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Haida' E – hallon 'Haida' E Klarröda, runda bär. Bra bärkvalitet, men lägre avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.	I-VI	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Laszka' E – hallon 'Laszka' E Mycket stora, avlånga, aromatiska bär. Riklig skörd. Medelkraftigt, upprätt växtsätt.	I-V	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Mormorhallon' – hallon Runda söta bär i juli. Rikbärande.	I-V	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Preussen' E – hallon 'Preussen' E Söta, ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.	I-V	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Veten' E – hallon 'Veten' E Stora mörkröda kägelformade bär. Syrliga, bra till sylt. Lättplockade.	I-IV	A-kval C 2,0 I	112
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Autumn Bliss' E – hösthallon 'Autumn Bliss' E Mörkröda, stora, avlånga bär. Saftiga med syrlig smak. Mognar i sept. Utmärkt att äta direkt, bra att frysa.	I-II	A-kval C 2,0 I A-kval C 3,5 I	121 156
Rubus (Hösthallon-Gruppen) BALSÅRD ELEKTRA® E – hösthallon BALSÅRD ELEKTRA® E Stora mörka bär med mycket smak. Mognar från augusti till långt in på hösten.	I-II	A-kval C 2,0 I A-kval C 3,5 I	121 156
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Diana' E – hösthallon 'Diana' E Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre.	I-II	A-kval C 2,0 I A-kval C 3,5 I	121 156
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Polka'^{PBR} E – hösthallon 'Polka' E Stora fasta lite syrliga, ljusröda bär. Mognar från slutet av augusti tills frosten kommer.	I-II(III)	A-kval C 2,0 I A-kval C 3,5 I	121 156

HASSEL			
	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) JÄTTENÖT FRÅN HALLE ('Halle'sche Riesennuss') – hasselnöt			
Höjd: 3-5 m. Stora bruna nötter mogna i oktober. Kraftigväxande.	I-III	Busk C 5,0 I	406
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) 'Cosford' – hasselnöt			
Höjd: 3-5 m. Stora avlånga nötter. Lättodlad och självfertil.	I-III	Busk C 5,0 I	406
HAVTORN			
	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Hippophae rhamnoides BALSÅRD LOTTA® E ('BHi32415hona') – havtorn BALSÅRD LOTTA® E			
Höjd: 2.5-3 m. Honsort. Orangefärgade avlånga bär. Mer lättplockad än övriga sorter.	I-V	Busk C 3,5 I	321
Hippophae rhamnoides BALSÅRD SVENNE® E ('BHi32415hane') – havtorn BALSÅRD SVENNE® E			
Höjd: 2.5-3 m. Hansort. Är utvald ledsagare till H.r. BALSÅRD LOTTA® E.	I-V	Busk C 3,5 I	321
Hippophae rhamnoides 'Julia' E – havtorn 'Julia' E			
Höjd: ca 3 m. Apelsinfärgade bär med fin exotisk arom. Rikbärande honsort. Mognar i sept. Måttligt starkväxande. Har inte så mycket tornar som de vildväxande. H. r. 'Svenne' och 'Pollmix' fungerar som ledsagare till H. r. 'Julia' E.	I-V	Busk C 3,5 I	294
Hippophae rhamnoides 'Leikora' – havtorn			
Höjd: 3.5 m. Gulorange bär. Rikbärande honsort. Mognar tidigt. Stora bär.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I	266
Hippophae rhamnoides 'Pollmix' – havtorn			
Höjd: ca 3 m. Hansort. Är utvald ledsagare till H. r. 'Leikora'.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I	266
JORDGUBBAR, SMULTRON, SMULGUBBAR			
	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Fragaria x ananassa 'Bianca' E – jordgubbe 'Bianca' E			
Vita blommor, vita bär. Sen sort. Söt. Sort som många allergiker kan äta. Sol. Lucker, mullrik jord på varmt läge. Gärna något sandblandad jord.	I-III	A-kval 6-pack	209
Fragaria x ananassa 'Florence' E – jordgubbe 'Florence' E			
Vita blommor, röda bär. Sen sort. Balanserat söt och syrlig. Sol. Lucker, mullrik jord på varmt läge. Gärna något sandblandad jord.	I-III	A-kval 6-pack	209
Fragaria x ananassa 'Honeoye' E – jordgubbe 'Honeoye' E			
Vita blommor, röda bär. Tidig sort. Angenämt syrlig. Sol. Lucker, mullrik jord på varmt läge. Gärna något sandblandad jord.	I-V	A-kval 6-pack	209
Fragaria x ananassa 'Polka' E – jordgubbe 'Polka' E			
Vita blommor, röda bär. Medeltidig sort. Söt och kraftig arom. Sol. Lucker, mullrik jord på varmt läge. Gärna något sandblandad jord.	I-VI	A-kval 6-pack	209
Fragaria moschata 'Askungen' E – parksmultron 'Askungen' E			
Vita blommor, rosa bär, röda på solsidan. Sen sort. Söt.	I-III	A-kval 6-pack	209

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Fragaria vesca RÖDLUVAN® E ('ÅT1') – smultron RÖDLUVAN® E Vita blommor, röda bär. Sen sort. Söt.	I-V	A-kval 6-pack	209
Fragaria vesca 'Snövit' E – smultron 'Snövit' E Vita blommor, vita bär. Sen sort. Mild och söt. Sort som många allergiker kan äta.	I-V	A-kval 6-pack	209
Fragaria vesca 'Rebecka' E – smulgubbe 'Rebecka' E Korsning mellan jordgubbar och smultron. Vita blommor, röda bär. Remonterande. Smultronarom.	I-III	A-kval 6-pack	209

Se även avsnittet perenner.

KIWIFRUKT

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Actinidia deliciosa 'Jenny' – kiwi Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. Mognar i nov. Tvåkönad sort som är självfertil.	I	A-kval C	398
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) – minikiwi Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. C-vitaminrika, vindruvsstora bär utan hår. Minikiwi är skildkönade så det behövs både han- och honplantor för att få skörd. En hanplanta räcker till ungefär fem honplantor.			
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) ANNA® ('Ananasnaja') – minikiwi Mognar i aug. Pollinerar av A. 'Oskar'.	I-V	A-kval C	377
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Issai' – minikiwi Mognar i sept. Självfertil.	I-II	A-kval C	377
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Oskar' – minikiwi Pollinerar A. ANNA® och A. 'Paula'.	I-V	A-kval C	377
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Paula' – minikiwi Mognar senare än A. ANNA® Pollinerar av A. 'Oskar'	I-V	A-kval C	377
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Tage' – minikiwi Mycket kraftigväxande. Pollinerar A. 'Tina'.	I-V	A-kval C	377
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Tina' – minikiwi Mognar i slutet av sept. Pollinerar av A. 'Tage'. Gul höstfärg.	I-II	A-kval C	377

Actinidia kolomikta, se avsnittet Träd och buskar.

KRUSBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Ribes (Grossularia-Gruppen) 'Dagmar' E – krusbär 'Dagmar' E Stora, gula, välsmakande bär i juli-aug. Motståndskraftig mot mjöldagg och bladavfall. Sol. Väldränerad jord.	I-IV(V)	Busk C 3,5 I	231
Ribes (Grossularia-Gruppen) HINNONMÄKI GUL ('Hinnonmäen Keltainen') – krusbär Små gulgröna bär som mognar tidigt.	I-VI	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	207 457
Ribes (Grossularia-Gruppen) HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Punainen') – krusbär Små röda bär som mognar tidigt.	I-VI	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	207 457
Ribes (Grossularia-Gruppen) 'Invicta' E – krusbär 'Invicta' E Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Är självfertil.	I-IV	Busk C 3,5 I	219

		Kvalitet och storlek	Pris
Ribes (Grossularia-Gruppen) 'Jacob' – krusbär Stora gulgröna bär.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I	207
Ribes (Grossularia-Gruppen) 'Martlet' E – krusbär 'Martlet' E Röda bär. Annars lik R.'Invicta'.	I-III	Busk C 3,5 I	207
Ribes (Grossularia-Gruppen) TATJANA ('Uralski') – krusbär Gröna bär. Nästan taggfri. Mycket bra sort.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I	192

LINGON	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Vaccinium vitis-idaea – lingon Städsegrön marktäckare. God till sylt.	I-IV	A-kval C 0,8 I A-kval C 1,5 I	91 162
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' – lingon Stora bär. Rikliga skördar. Städsegrön. Något mindre bär än de förädlade sorterna.	I-IV	A-kval C 0,8 I A-kval C 1,5 I	91 162
Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' – lingon Stora bär. Sprider sig med utlöpare. Städsegrön.	I-IV	A-kval C 0,8 I A-kval C 1,5 I	91 162

MULLBÄR	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Morus 'Mulle' E – svart mullbär 'Mulle' E Vacker buske eller mindre träd med god fruktsättning. Svarta, söta, aromatiska bär i juli-sept. Solig växtplats.	I-II(III)	busk C 5,0 I	517
Morus nigra – svart mullbär Höjd: 6-10 m. Större buske eller mindre träd. Svartröda, syrliga bär i aug-sept. Kräver skyddad växtplats.	I-II	busk C 5,0 I	350

RABARBER	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Rheum rhabarbarum BALSÅRD BARBRO® E ('BRh F104') – rabarber BALSÅRD BARBRO® E Höjd: 0,5-0,7 m. Raka vackra stjälkar, där nedre delen är helt rödfärgad. Låg oxalsyrehalt. Tidig sort med riklig avkastning.	I-IV	A-kval C 2,0 I	152
Rheum rhabarbarum 'Canada Red' – rabarber Höjd: 0,6-0,9 m. Rikligt med röda, genomfärgade stjälkar med mild syrlig smak. Sen sort. Sol-halvskugga, näringsrik jord.	I-V	A-kval C 2,0 I	143
Rheum rhabarbarum 'Elmsblitz' – rabarber Höjd: 0,8 m. Starkväxande sort med vinröda stjälkar. Mild, syrlig smak. Låg oxalsyrehalt. Medeltidig sort. Sol-halvskugga, näringsrik jord.	I-VII	A-kval C 2,0 I	135
Rheum rhabarbarum 'Victoria' – rabarber Höjd: 0,6-0,9 m. Kraftiga rödgröna stjälkar med sur-syrlig smak. Hög oxalsyrehalt. Tidig sort. Sol-halvskugga, näringsrik jord.	I-VII	A-kval C 2,0 I	135

RÖDA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) 'Jonkheer van Teets' – röda vinbär Tidig sort. Medelstora mörkröda bär.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	151 457
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) 'Rondom' – röda vinbär Sen sort. Medelstora-stora bär.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	151 457
Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) 'Rovada' – röda vinbär Tidig sort. Röda stora goda bär.	I-IV	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	151 417

SVARTA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Ribes nigrum BALSÅRD MARTIN® E ('SLUBGD3001') – svarta vinbär BALSÅRD MARTIN® E Rikligt med medelstora bär med mild men tydlig svartvinbärssmak. Förhållandevis söta bär. Sol. Anspråkslös. Mycket frisk sort med tidig mognad och lång skördeperiod.	I-V	Busk C 3,5 I	151
Ribes nigrum BALSÅRD PETTER® E ('Bri 9508-3A') – svarta vinbär BALSÅRD PETTER® E Mycket stora, C-vitaminrika bär i glesa klasar. Riklig skörd. Frisk sort. Mognar tidigt-medeltidigt. Anspråkslös.	I-V(VI)	Busk C 3,5 I	151
Ribes nigrum 'Ben Gairn' – svarta vinbär Stora saftiga bär i klasar om 4-8. Härdig och frisk sort.	I-V	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	136 417
Ribes nigrum 'Ben Sarek' – svarta vinbär Stora bär. Kompakt växtsätt.	I-V	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	136 417
Ribes nigrum 'Intercontinental' – svarta vinbär Mycket stora bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.	I-V	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	136 417
Ribes nigrum 'Narve Viking' E – svarta vinbär 'Narve Viking' E Lätt syrliga, C-vitaminrika bär i rikligt med långa klasar. Kraftigväxande sort. Mognar något senare än andra sorter - förlänger skördesäsongen.	I-V	Busk C 3,5 I	151
Ribes nigrum 'Polar' E – svarta vinbär 'Polar' E Stora bär. Ger hög skörd. Medelkraftigt växtsätt. Mognar jämnt och tidigt. Mjöldagsresistent.	I-VI	Busk C 3,5 I	151
Ribes nigrum 'Titania' – svarta vinbär Stora, tunnskaliga bär. Hög skörd. Frisk sort.	I-V	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	136 417
Ribes nigrum 'Öjebyn' E – svarta vinbär 'Öjebyn' E Stora, tunnskaliga bär, mycket aromrik, syrlig, söt smak. Kraftigt, utbrett växtsätt, ofta överhängande. Motståndskraftig mot mjöldagg.	I-VI	Busk C 3,5 I	151

VITA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) 'Vit jätte' E – vita vinbär 'Vit jätte' E Stora bär på långa klasar. God, frisk smak. Ger hög skörd. Mognar sent.	I-IV	Busk C 3,5 I	165
Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) 'Gullan' – vita vinbär Stora gulvita bär. Ger hög skörd.	I-V	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	165 417
Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) VITA HOLLÄNSKA ('Witte Hollander') – vita vinbär Stora gulvita bär. Mild syrlig smak.	I-VI	Busk C 3,0-3,5 I Stam C	165 417

VINSTOCKAR

	Zon	Kvalitet och storlek	Pris
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Guna'® – labruskavin	I-IV	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Himrod' – grön frilandsvinran	I-II	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Nordica' – labruskavin	I-V(VI)	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Schuyler' – labruskavin	I-II	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Spulga' – labruskavin	I-V	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Sukribe' – labruskavin	I-IV(V)	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Veldze' – labruskavin	I-III	A-kval Co	250
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Zilga' E – labruskavin	I-V	A-kval Co	250
Vitis vinifera 'Boskoop Glory' – vin	I-II	A-kval Co	250
Vitis vinifera 'Pinot Noir' (Blå Burgunder) – vin	I-II	A-kval Co	250
Vitis 'Aurore' – labruskavin	I-II	A-kval Co	250
Vitis 'Solaris' – vin	I-III	A-kval Co	250

PERENNER

Perenner är fantastiska växter för varje tänkbar växtplats med sin mångfald av färg och form. Intresset för perenner till såväl offentliga som privata planteringar har kontinuerligt ökat de senaste åren. Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner varje höst (några städsegröna undantag finns), och börjar om på nytt till våren.

Bland perennerna finner man även prydnadsgräs, kryddväxter och ormbunkar.

Jorden är A och O

Jordförbättra alltid ner till ca. 30 cm djup med organiskt material som torvmull, barkmull, planteringsjord och/eller kompost. Det gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar.

Plantering

Ta bort allt rotgräs och grundgödsla jorden före plantering. Försättningsvis behöver perennerna en årlig tillskottsgödsling. Plantera de låga perennerna med ett avstånd på ca. 20-30 cm, medelhöga ca. 40-50 cm och de höga ca. 60-70 cm. Antal angivna nedan per m² är cirka. Perennerna gör sig bäst i grupper om minst 3-5 st. av varje sort. Stora, höga perenner och prydnadsgräs, s.k. solitärer, kan med fördel planteras en och en. Bästa planteringstiden är april-okt. Se till att rotklumpen är genomvattnad vid planteringen, och om så behövs vattna igenom ordentligt även några gånger efter planteringen.

Härdighet

De flesta perenner är mycket härdiga men vill inte ha våta fötter under vintern. En väl-dränerad växtplats är mycket viktig. Om dräneringen på den tänkta växtplatsen är för dålig kan en upphöjd planteringsbädd rekommenderas. De flesta perenner klarar vintern bättre om torra blad och stjälkar klipps bort först till våren. Nepeta, lavendel och prydnadsgräs ska aldrig klippas ner på hösten. Känsliga perenner kan vintertäckas med t.ex. löv och/eller granris. Från 2021 finns det ett nytt system för att ange perenners härdighet. Fokus ligger snarare på sannolikhet för lyckad övervintring än geografiskt läge. Systemet anges i övervintringsbokstäver enligt följande:

A=Övervintrar pålitligt

B=Övervintrar vanligtvis


C=Övervintrar ibland









D=Övervintrar inte

* = Kräver väl-dränerat läge

Försäljning

Perenner av A-kval saluförs i krukor om 0,5-2 liter, och ett mindre urval finns även som solitärkvalitet i 2-literkrukor eller större. Vi kan med god framförhållning ombesörja framodling av perenner i valfri solitärkvalitet. Förteckningen nedan utgör vårt standardsortiment av perenner, baserat på utbudet inom svensk odling. Marknaden erbjuder ett betydligt bredare sortiment, och vi offererar gärna sorter som saknas i katalogen. Prisuppgifter lämnas på begäran.

Perenner som saluförs under Grönt kulturvaru[®] är märkta med 

Vetenskapligt namn (ev. bladfärg)	Svenskt namn	Beskrivning (blom-/axfärg, blomtid, höjd)	Läge	Härdighet	Antal/m ²	Pris	
Perenner							
<i>Acaena microphylla</i> 'Kupfertepich'	brun taggpimpinell	Vit, juli-aug, 10 cm.	☉	A	7-9	49	
<i>Achillea</i> 'Coronation Gold'	gyllenröllika	Gul, juni-aug, 80 cm.	☉	A*	5-7	57	
<i>Achillea</i> 'Credo'	gyllenröllika	Ljusgul, juni-sept, 70 cm.	☉	A*	5-7	57	
 <i>Achillea</i> LITTLE MOONSHINE ('Aczb0002' ^{PBR})	röllika	Gul, juni-aug, 35 cm.	☉	A*	5-7	57	
<i>Achillea millefolium</i> (Galaxy-Gruppen) 'Apfelblüte'	pastellröllika	Rosa, juni-sept, 60 cm.	☉	A*	6-8	57	
<i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'	röllika	Mörkröd, juni-sept, 60 cm.	☉	A*	6-8	57	
<i>Achillea millefolium</i> 'Schneetaler'	röllika	Vit, juni-sept, 70 cm.	☉	A*	5-7	57	
<i>Achillea ptarmica</i> <i>multiflex</i> 'The Pearl'	vitpytta	Vit, juni-juli, 60 cm.	☉	A*	6-8	57	
<i>Achillea</i> 'Terracotta'	gyllenröllika	Orangegul, juni-juli, 70 cm.	☉	A*	6-8	57	
 <i>Aconitum carmichaelii</i> 'Arendsii'	amethyststormhatt	Blåviolett, sept-okt, 130 cm.	☉	A	5-7	57	
<i>Actaea racemosa</i> 2,0 l	läkesilverax	Krämvit, aug-sept, 60/140 cm.	☉	A	3	210	
<i>Actaea simplex</i> 'Brunette'	höstsilverax	Vit, sept-okt, 60/170 cm.	☉	A	3	121	
<i>Actaea simplex</i> 'Brunette' 2,0 l						210	
<i>Actaea simplex</i> 'Brunette' 3,5 l						296	
<i>Actaea simplex</i> 'Pink Spike'	höstsilverax	Ljusrosa, sept-okt, 60/170 cm.	☉	A	3	121	
<i>Actaea simplex</i> 'Pink Spike' 2,0 l						210	
<i>Actaea simplex</i> 'Pink Spike' 3,5 l						296	
 <i>Agastache</i> BEEUCIOUS PINK ('Agapk' ^{PBR})	aniisop	Rosa, juni-sept, 45 cm.	☉	B*	6-8	85	
<i>Agastache</i> 'Black Adder'	anisört	Mörkt blåviolett, juli-okt, 80 cm.	☉	B*	5-7	57	
<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'	anisört, anisop	Blåviolett, juli-sept, 80 cm.	☉	B*	5-7	57	
<i>Agastache</i> 'Blue Fortune' 2,0 l						137	
 <i>Agastache rugosa</i> 'Little Adder'	koreansk anisop	Mörkt blåviolett, juni-sept, 50 cm.	☉	B*	6-8	57	
 <i>Ageratina altissima</i> 'Chocolate' 2,0 l	rostflockel	Vit, aug-okt, 120 cm.	☉	C	6-8	184	
<i>Ajuga reptans</i> 'Braunherz'	rödbladdig revsuga	Mörkt blåviolett, juni-juli, 15 cm.	☉	A	10-12	49	
<i>Ajuga reptans</i> 'Burgundy Glow'	brokbladig revsuga	Blåviolett, maj-juni, 10 cm.	☉	A	10-12	49	
<i>Alcea rosea</i> (<i>ficifolia</i>)	stockros	Bl. färger, juli-sept, 180-200 cm.	☉	C*	3-5	57	
<i>Alcea rosea</i> 'Nigra'	stockros	Svartröd, juli-sept, 180 cm.	☉	C*	3-5	57	
<i>Alchemilla alpina</i>	fjällkäpa	Gulgrön, juni-juli, 20 cm.	☉	B	8-10	65	
<i>Alchemilla epipsila</i>	liten praktdaggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 30 cm.	☉	A	7-9	57	
<i>Alchemilla erythropoda</i>	rödskäftig daggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 20 cm.	☉	B	8-10	57	
<i>Alchemilla mollis</i>	jättedaggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 40 cm.	☉	A	5-7	49	
<i>Alchemilla mollis</i> 2,0 l						137	
 <i>Allium hollandicum</i> 'Purple Sensation'	purpurlök	Violet, maj, 100 cm.	☉	A	6-8	65	
<i>Allium</i> 'Millennium'	trädgårdskantlök	Rosa, juli-aug, 40 cm.	☉	A	7-9	85	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	klotlök	Rödviolet, juni-aug, 70 cm.	☉	A	12-15	65	
<i>Anaphalis margaritacea</i>	pärleternell	Vit, juli-sept, 60 cm.	☉	A*	5-7	57	
<i>Anaphalis triplinervis</i>	ulleternell	Vit, juli-aug, 40 cm.	☉	A*	7-10	57	
<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Sommerschnee'	ulleternell	Vit, juli-aug, 30 cm.	☉	A*	7-10	57	
<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> SNOW ANGEL ('Ifansa' ^{PBR})	fylld höstanemon	Vit, juli-sept, 40 cm.	☉	B*	7-9	104	
 <i>Anemone hupehensis</i> 'September Charm'	höstanemon	Rosa, aug-okt, 90 cm.	☉	B*	5-7	85	
<i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'	höstanemon	Rosa, aug-okt, 80 cm.	☉	B*	4-6	85	
<i>Anemone x hybrida</i> 'Honorine Jobert'	höstanemon	Vit, sept-okt, 80-100 cm.	☉	B*	4-6	85	
<i>Anemone x hybrida</i> 'Honorine Jobert' 2,0 l						182	
<i>Anemone x hybrida</i> 'Königin Charlotte'	höstanemon	Ljusrosa, sept-okt, 100 cm.	☉	B*	4-6	85	
<i>Anemone x hybrida</i> 'Serenade'	höstanemon	Rosa, aug-okt, 80-100 cm.	☉	A*	4-6	85	
<i>Anemone sylvestris</i>	tovsippa	Vit, maj-juni, 30 cm.	☉	A	6-8	57	
<i>Anemone tomentosa</i> 'Föräldrahammet'	silvrig höstanemon	Ljust rosalila, aug-okt, 120 cm.		☉	A*	4-6	85
<i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima'	höstanemon	Lilarosa, aug-okt, 80 cm.	☉	A*	4-6	85	

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
<i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima' 2,0 l						182
<i>Anemone</i> WILD SWAN ('Macane001' ^{PBR})	trädgårdsanemon	Rosa, aug-okt, 80-100 cm.	☉☉	B*	4-6	104
NY <i>Antennaria dioica</i>	kattfot	Ljusrosa, maj-juni, 10 cm.	☉	A*	10-12	49
<i>Antennaria dioica</i> 'Alba'	kattfot	Vit, maj-juni, 10 cm.	☉	A*	10-12	49
<i>Antennaria dioica</i> Rubra'	kattfot	Mörkröd, maj-juni, 10 cm.	☉	A*	10-12	49
<i>Antennaria plantaginifolia</i>	jättekattfot	Vit, juni-juli, 15 cm.	☉	A*	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i>	akleja	Blåviolett, juni-juli, 70 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i> stellata (Barlow-Serien) 'Black Barlow'	akleja	Svartviolett, juni-juli, 70 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i> stellata (Barlow-Serien) 'Blue Barlow'	akleja	Blåviolett, juni-juli, 70 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i> stellata (Barlow-Serien) 'Nora Barlow'	akleja	Rosa/vit, juni-juli, 60 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i> stellata (Barlow-Serien) 'Rose Barlow'	akleja	Rosa, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Aquilegia vulgaris</i> stellata (Barlow-Serien) 'White Barlow'	akleja	Vit, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Armeria maritima</i> 'Alba'	strandtrift	Vit, maj-juni, 15 cm.	☉	A*	9-12	49
<i>Armeria maritima</i> 'Düsseldorfer Stolz'	strandtrift	Mörkrosa, maj-juni, 15 cm.	☉	A*	9-12	49
<i>Armeria maritima</i> 'Splendens'	strandtrift	Mörkrosa, maj-juni, 15 cm.	☉	A*	9-12	49
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'	vitmalört	Krämvit, juli, 70 cm.	☉	B	7-9	57
<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana'	krypmalört	20 cm.	☉	B*	8-12	65
<i>Aruncus aethusifolius</i>	koreansk plymspirea	Vit, juni-juli, 30 cm.	☉☉	A	8-10	57
<i>Aruncus dioicus</i>	plymspirea	Vit, juni-juli, 150 cm.	☉☉	A	1-3	65
<i>Asarum europaeum</i>	hasselört	10 cm.	☉☉	A	12-15	104
NY <i>Aster x frikartii</i> 'Mönch'	kokardaster	Ljuslila, aug-okt, 70 cm.	☉	A	9-11	57
NY <i>Aster ageratoides</i> 'Harry Smith'	balsamaster	Ljusviolett, juni-sept, 60 cm.	☉☉	A	6-8	57
<i>Aster amellus</i> 'Axel Tallner'	brittsommaraster	Violett, aug-sept, 60 cm.	☉☉	A	6-8	85
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Brautschleier'	astilbe	Vit, juli-aug, 70 cm.	☉☉	A	5-7	85
NY Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Cattleya'	astilbe	Rosa, juli-aug, 100 cm.	☉☉	A	5-7	85
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Erika'	astilbe	Rosa, juli-aug, 100 cm.	☉☉	A	5-7	85
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Etna'	astilbe	Mörkröd, juli-aug, 60 cm.	☉☉	A	5-7	85
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Fanal'	astilbe	Mörkröd, juli-aug, 50 cm.	☉☉	A	5-7	85
Astilbe chinensis 'Pumila'	dvärgastilbe	Lilarosa, juli-sept, 30 cm.	☉☉	A	6-9	65
NY Astilbe 'Chocolate Shogun' ^{PBR}	plymastilbe	Ljusrosa, juli-sept, 60 cm.	☉☉	A	6-8	121
Astilbe (Simplicifolia-Gruppen) 'Sprite'	fjäderastilbe	Ljusrosa, aug-sept, 25 cm.	☉☉	A	8-12	85
<i>Astrantia major</i>	stjärnflocka	Ljusrosa, juni-aug, 60 cm.	☉☉	A	6-9	65
NY <i>Astrantia major</i> 'Buckland'	stjärnflocka	Ljusrosa, juni-aug, 60 cm.	☉☉	A	6-8	104
NY <i>Astrantia major</i> 'Claret'	stjärnflocka	Mörkt vinröd, juni-aug, 50 cm.	☉☉	A	6-8	104
<i>Astrantia major</i> 'Florence' ^{PBR}	stjärnflocka	Ljusrosa, juni-aug, 70 cm.	☉☉	A	6-9	104
<i>Astrantia major</i> ssp. involucrata 'Shaggy'	svepestjärnflocka	Krämvit, juni-aug, 50 cm.	☉☉	A	6-9	104
NY <i>Astrantia major</i> 'Lilla Mickelgårds'	stjärnflocka	Ljusrosa, juni-aug, 100 cm.	☉☉	A	5-7	85
NY <i>Astrantia</i> 'Moulin Rouge'	stjärnflocka	Svartröd, juni-aug, 50 cm.	☉☉	A	6-8	104
<i>Astrantia major</i> 'Roma' ^{PBR}	stjärnflocka	Rosa, juni-sept, 60 cm.	☉☉	A	6-9	104
<i>Astrantia major</i> 'Star of Billion' ^{PBR}	stjärnflocka	Vit, juli-aug, 60 cm.	☉☉	A	6-9	104
<i>Astrantia major</i> 'Star of Love' ^{PBR}	stjärnflocka	Mörkröd, juni-aug, 60 cm.	☉☉	A	6-9	104
<i>Astrantia major</i> 'Venice' ^{PBR}	stjärnflocka	Mörkröd, juni-aug, 60 cm.	☉☉	A	6-9	104
<i>Aubrieta cultorum</i> 'Blaumeise'	aubrietia	Violett, maj-juni, 10 cm.	☉	A*	8-12	49
NY <i>Baptisia alba</i>	vit färgväppling	Vit, juni-aug, 100 cm.	☉	A	1-3	85
NY <i>Baptisia australis</i>	färgväppling	Blåviolett, juni-aug, 120 cm.	☉	A	1-3	85
<i>Bellis perennis</i>	tusensköna	Vit, maj-juni, 10 cm.	☉☉	B*	12-14	57
<i>Bergenia</i> 'Baby Doll'	hjärtbergenia	Ljusrosa, maj-juni, 30 cm.	☉☉☉	B	6-8	104
NY <i>Bergenia</i> 'Bach'	hjärtbergenia	Rosa, maj-juni, 40 cm.	☉☉☉	B	6-8	104
<i>Bergenia</i> 'Bressingham White'	hjärtbergenia	Vit, maj-juni, 40 cm.	☉☉☉	B	6-9	85
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Möja'	hjärtbergenia	Ljusrosa, maj-juni, 50 cm.	☉☉☉	A	6-9	85
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Vinterglöd'	hjärtbergenia	Purpurrod, maj-juni, 40 cm.	☉☉☉	A	6-9	104
<i>Bergenia</i> 'Rotblum'	hjärtbergenia	Rödviolett, maj-juni, 40 cm.	☉☉☉	A	6-9	57
<i>Betonica hirsuta</i> 'Hummelo' (Stachys pradica)	axbetonica	Lilarosa, juni-juli, 50 cm.	☉☉	A	7-9	57
<i>Betonica macrantha</i> 'Superba' (Stachys)	praktbetonica	Rödviolett, juni-juli, 40 cm.	☉	A	7-9	57
<i>Bistorta affinis</i> 'Darjeeling Red' (Persicaria/Polygonum)	bergormrot	Mörkrosa, juli-okt, 20 cm.	☉☉	B*	7-12	57
<i>Bistorta affinis</i> 'Superba' (Persicaria/Polygonum)	bergormrot	Röd/vit, juli-aug, 20 cm.	☉☉	B*	7-12	57
<i>Bistorta amplexicaulis</i> 'Alba' (Persicaria/Polygonum)	blodormrot	Vit, juli-okt, 100 cm.	☉☉	C*	3-5	104
<i>Bistorta amplexicaulis</i> 'Blackfield' ^{PBR} (Bistorta affinis/Persicaria ampl.)	blodormrot	Purpurrod, aug-okt, 80 cm.	☉☉	C*	4-6	104
<i>Bistorta amplexicaulis</i> 'Rosea' (Persicaria/Polygonum)	blodormrot	Rosaröd, juli-okt, 100 cm.	☉☉	C*	3-5	104
<i>Bistorta amplexicaulis</i> 'Speciosa' (Persicaria)	blodormrot	Röd aug-okt, 60-80 cm.	☉☉	C*	3-5	104
<i>Bistorta officinalis</i> 'Superba' (Persicaria bistorta/Polygonum)	stor ormrot	Rosa, juni-aug, 70 cm.	☉☉	A	5-7	65
<i>Brunnera macrophylla</i>	kaukasisk förgätmigej	Blå, maj-juni, 30 cm.	☉☉☉	A	6-8	57
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Betty Bowring'	kaukasisk förgätmigej	Vit, maj-juni, 30 cm.	☉☉☉	B	6-8	104
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Jack Frost' ^{PBR}	kaukasisk förgätmigej	Blå, maj-juni, 40 cm.	☉☉	A	6-8	121
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Mr Morse' ^{PBR}	kaukasisk förgätmigej	Vit, maj-juni, 30 cm.	☉☉	A	6-8	121
<i>Calamintha nepeta</i>	stenkyndel	Ljusviolett, maj-okt, 25 cm.	☉	B*	5-8	57
<i>Calamintha nepeta</i> 2,0 l						137
<i>Calamintha nepeta</i> 'Blue Cloud'	stenkyndel	Violett, juli-okt, 25 cm.	☉	B*	5-8	57
<i>Calamintha nepeta</i> 'White Cloud'	stenkyndel	Vit, juli-aug, 25 cm.	☉	C*	5-8	65
<i>Campanula persicifolia</i>	stor blåklocka	Violett, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A	8-10	57
NY <i>Campanula persicifolia</i> 'Alba'	stor blåklocka	Vit, juli-aug, 80 cm.	☉☉	A	6-8	57
<i>Campanula portenschlagiana</i>	murklocka	Violett, juni-juli, 10 cm.	☉☉	A*	8-10	57
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Stella'	stjärnklocka	Violett, juni-sept, 15 cm.	☉☉	A*	8-10	57
<i>Campanula rotundifolia</i>	liten blåklocka	Blå, juli-sept, 30 cm.	☉	A	8-10	57

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
NY <i>Carlina acaulis caulescens</i>	silvertistel	Silvervit, juli-sept, 30 cm.	○	B*	10-12	57
<i>Centaurea jacea</i>	rödkiint	Rödviolett, juli-sept, 80 cm.	○●	B	5-8	57
<i>Centaurea montana</i> 'Grandiflora'	bergkiint	Blåviolett, juni-juli, 60 cm.	○	B	5-8	57
<i>Centaurea scabiosa</i>	vädckiint	Rödviolett, juli-sept, 90 cm.	○●	B*	5-8	57
<i>Centranthus ruber</i> 'Albus'	flerårig pipört	Vit, juni-aug, 60 cm.	○	B*	6-9	57
<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus'	flerårig pipört	Röd, juni-aug, 60 cm.	○	B*	6-9	57
<i>Cephalaria gigantea</i>	jättevädd	Ljusgul, juli-sept, 200 cm.	○	A*	2-3	57
<i>Cerastium tomentosum</i>	silverarv	Vit, maj-juni, 15 cm.	○	A*	6-8	49
<i>Cerastium</i> (Tomentosum-Gruppen) 'Silberteppich'	silverarv	Vit, maj-juni, 15 cm.	○	A*	6-8	49
<i>Chelone glabra</i> (Chelone obliqua 'Alba')	vit sköldpaddsort	Vit, aug-sept, 60 cm.	○●	A	6-8	57
<i>Chelone obliqua</i>	sköldpaddsort	Purpurrosa, aug-sept, 60 cm.	○●	A	6-8	57
<i>Cichorium intybus</i>	cikorja, vägvärda	Blå, juli-sept, 80 cm.	○	B*	6-8	57
<i>Convallaria majalis</i>	liljekonvalj	Vit, maj-juni, 20 cm.	●	A*	9-12	57
NY <i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	höstötga	Ljusgul, aug-sept, 40 cm.	○	C*	6-8	57
NY <i>Cymbalaria muralis</i>	murreva	Ljusviolett, maj-sept, 10 cm.	○●	A*	6-8	57
<i>Cymbalaria pallida</i> 'Alba'	storbloomig murreva	Vit, maj-sept, 5 cm.	○●	A*	6-8	57
<i>Delphinium</i> (Elatum-Gruppen) 'Astolat'	trädgårdsriddarsporre	Lilarosa, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3	57
<i>Delphinium</i> (Elatum-Gruppen) 'Black Knight'	trädgårdsriddarsporre	Mörkviolett, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3	57
<i>Delphinium</i> (Elatum-Gruppen) 'Blue Bird'	trädgårdsriddarsporre	Blå, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3	57
<i>Delphinium</i> (Elatum-Gruppen) 'Galahad'	trädgårdsriddarsporre	Vit, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3	57
<i>Dianthus deltooides</i> 'Albiflorus'	backnejlika	Vit, juni-juli, 15 cm.	○	A	8-12	49
<i>Dianthus deltooides</i> 'Brilliant'	backnejlika	Mörkröd, juni-juli, 15 cm.	○	A	8-12	49
<i>Dianthus</i> (Gratianopolitanus-Gruppen) 'Pink Jewel'	bergnejlika	Ljusrosa, juni-juli, 15 cm.	○	A*	12-14	57
NY <i>Dianthus</i> (Plumarius-Gruppen) 'Frösön'	fjärdernejlika	Vit, juni-juli, 40 cm.	●	A*	8-10	85
<i>Dianthus</i> (Plumarius-Gruppen) 'Marieberg'	fjärdernejlika	Vit/rödviolett, juni-aug, 25 cm.	●	A*	8-10	85
<i>Dicentra</i> (Rokujo-Gruppen) 'Luxuriant'	fänriskhjärta	Mörkrosa, maj-sept, 40 cm.	○●	B	8-12	85
NY <i>Digitalis ferruginea</i> 'Gigantea'	brun fingerborgslilja	Gulbrun, juni-aug, 125 cm.	○●	B*	5-7	57
<i>Echinacea</i> CHEYENNE SPIRIT MIX (Echinacea 'Cheyenne Spirit')	solhatt	Bl. färger, juli-aug, 70 cm.	○●	C*	6-9	65
<i>Echinacea</i> 'Green Jewel' ^{PBR}	solhatt	Limegrön, juli-sept,	○	C*	6-8	104
<i>Echinacea pallida</i>	läkerudbeckia	Rosa, juli-sept, 80 cm.	○●	B*	6-9	57
NY <i>Echinacea paradoxa</i>	gul läkerudbeckia	Gul, juli-okt, 80 cm.	○	C*	6-8	65
<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	solhatt	Vit, juli-sept, 100 cm.	○●	B*	6-9	57
<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba' 2,0 l						137
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	solhatt	Rosaviolett, juli-sept, 100 cm.	○●	B*	6-9	57
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus' 2,0 l						137
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rubinstern'	solhatt	Rödviolett, juli-sept, 100 cm	○●	B*	6-9	57
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan'	solhatt	Vit, juli-sept, 70 cm.	○●	B*	6-9	65
<i>Echinacea purpurea</i> 'Virgin' ^{PBR}	solhatt	Vit, juli-sept, 80 cm.	○	B*	6-9	104
<i>Echinops bannaticus</i>	blå bolltistel	Blå, aug-sept, 120 cm.	○	B*	6-9	57
<i>Echinops bannaticus</i> 'Veitch's Blue'	blå bolltistel	Mörkt blåviolett, aug-sept, 80 cm.	○	B*	4-6	65
NY <i>Epimedium grandiflorum</i>	japansk sockblomma	Vit, maj-juni, 25 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Lilafee'	japansk sockblomma	Rödviolett, maj-juni, 25 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Epimedium x perralchicum</i> 'Frohnleiten'	taggig sockblomma	Gul, maj-juni, 30 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Epimedium rubrum</i>	röd sockblomma	Röd, maj-juni, 20 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Epimedium x versicolor</i> 'Sulphureum'	blekgul sockblomma	Gul, maj-juni, 25 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum'	vit sockblomma	Vit, maj-juni, 15 cm.	●●	A	8-12	85
<i>Eryngium planum</i>	rysk marton	Ljusviolett, juli-aug, 80 cm.	○	A*	4-6	49
NY <i>Eryngium planum</i> MAGICAL WHITE LAGOON ('Kolmwhila' ^{PBR})	rysk marton	Vit, juli-aug, 70 cm.	○	A*	5-7	104
NY <i>Eryngium planum</i> 'White Glitter'	rysk marton	Vit, juli-aug, 80 cm.	○	A*	5-7	57
<i>Eryngium zabelii</i> BIG BLUE ('Myersblue' ^{PBR})	praktmartorn	Blåviolett, juli-aug, 70 cm	○	A*	4-6	104
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea'	mandeltörel	Limegul, maj-juni, 50 cm.	○●	B*	7-9	57
<i>Euphorbia amygdaloides</i> ssp. <i>robbiae</i>	turkisk mandeltörel	Limegul, maj-juni, 40 cm.	○●	B*	7-9	57
<i>Euphorbia cyparissias</i> 'Fens Ruby'	vårtörel	Gul, maj-juni, 40 cm.	○	A	6-8	85
<i>Euphorbia epithymoides</i> (Euphorbia polychroma)	gulltörel	Gul, maj-juni, 50 cm.	○●	A	6-8	57
NY <i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow'	eldtörel	Orangeröd, juli-aug, 100 cm.	○●	B	4-6	85
<i>Eurybia divaricata</i> (Aster divaricatus)	vit skogsaster	Vit, sept-okt, 50 cm.	○●●	A	4-6	57
NY <i>Eurybia divaricata</i> (Aster divaricatus) 2,0 l						137
<i>Eurybia x herveyi</i> 'Twilight' (Aster herveyi/macrophyllus)	skymningsaster	Blåviolett, aug-sept, 60 cm.	○●	A	4-6	65
<i>Eurybia radula</i> 'August Sky' (Aster radula)	raspaster	Blåviolett, juli-aug, 60 cm.	○	A	4-6	65
<i>Eutrochium maculatum</i> 'Atropurpureum' (Eupatorium)	fläckflockel	Mörkt purpurröd, aug-sept, 200 cm.	○●	A	1-3	85
NY <i>Eutrochium maculatum</i> 'Atropurpureum' (Eupatorium) 2,0 l						182
<i>Eutrochium maculatum</i> 'Purple Bush' (Eupatorium)	fläckflockel	Purpurröd, aug-sept, 140 cm.	○●	A	1-3	85
NY <i>Filipendula rubra</i> 'Venusta'	amerikanskt ålgräs	Ljusrosa, juli-aug, 150 cm.	○●	A	2-3	85
<i>Filipendula vulgaris</i>	brudbröd	Vit, juni-juli, 50 cm.	○	A	5-7	57
<i>Galium odoratum</i>	myskmdra	Vit, maj-juni, 15 cm.	●●	A	9-11	57
<i>Galium verum</i>	gulmåra	Gul, juli-aug, 30 cm.	○●	A	8-10	57
<i>Geranium</i> 'Azure Rush'	trädgårdsnäva	Ljust blåviolett/vit, juni-sept, 50 cm.	○●	B	6-8	121
<i>Geranium</i> 'Brookside'	trädgårdsnäva	Violett, juni-juli, 50 cm.	○●	A	6-8	65
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Biokovo'	liten flocknäva	Vitrosa, juni-juli, 20 cm.	○●	A*	7-10	57
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Karmina'	liten flocknäva	Mörkrosa, juni-juli, 20 cm.	○●	A*	7-10	57
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'St Ola'	liten flocknäva	Vit, juni-juli, 20 cm.	○●	A*	7-10	57
NY <i>Geranium</i> (Cinereum-Gruppen) 'Ballerina'	jordnäva, silkesnäva	Ljusrosa, juni-sept, 15 cm.	○	A*	14-16	65

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
NY Geranium clarkei 'Kashmir White'	kashmirnäva	Vit, juni-aug, 50 cm.	○●	B*	4-6	121
Geranium DRAGON HEART ('Bremdra' ^{PBR})	trädgårdsnäva	Rosa, juni-sept, 60 cm.	○●	B	5-7	104
Geranium DREAMLAND ('Bremdream' ^{PBR})	trädgårdsnäva	Ljusrosa, maj-sept, 40 cm.	○●	B	6-8	104
Geranium endressii	spansknäva	Rosa, juli-sept, 30 cm.	○●	A	6-9	57
Geranium 'Femme Fatale', röd	trädgårdsnäva	Violett, maj-juli, 40 cm.	○●	B	6-9	121
Geranium himalayense 'Gravetye'	praktnäva	Violett, juni-juli, 40 cm.	○●	A	6-9	65
NY Geranium himalayense 'Sörmjöle'	praktnäva	Blåviolett, maj-juni, 40 cm.	●○	A	5-7	85
NY Geranium 'Johnson's Blue'	trädgårdsnäva, blånäva	Blåviolett, juni-juli, 50 cm.	○●	A	6-8	65
Geranium macrorrhizum	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 30 cm.	○●●	A	6-8	57
Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 40 cm.	○●●	A	6-8	57
Geranium macrorrhizum 'Czakor'	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 40 cm.	○●●	A	6-8	57
NY Geranium macrorrhizum 'Geranimo White'	flocknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	○●●	A	6-8	65
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'	flocknäva	Ljusviolett, juni-juli, 40 cm.	○●●	A	6-8	57
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	flocknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	○●●	A	6-8	65
NY Geranium macrorrhizum 'White Ness'	flocknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	○●●	A*	6-8	104
Geranium magnificum	kungsnäva	Violett, juli-aug, 60 cm.	○●	A	6-9	57
Geranium magnificum 'Rosemoor'	kungsnäva	Violett, juli-aug, 50 cm.	○●	A	6-9	57
NY Geranium MIDNIGHT GHOST ('Midnightlyona' ^{PBR}), röd	ängsnäva	Vit, juni-juli, 50 cm.	○●	B	6-8	121
Geranium nodosum	blanknäva	Ljusviolett, juni-okt, 40 cm.	●●	A	6-8	57
Geranium nodosum 'Silverwood'	blanknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	●●	A	6-8	104
Geranium oxonianum 'Rose Clair'	kronnäva	Rosa, juli-aug, 40 cm.	○●	A*	6-8	57
Geranium phaeum	brunnäva	Mörkt rödviolett, juni-juli, 60 cm.	○●●	A	6-8	57
Geranium phaeum 'Album'	brunnäva	Vit, juni-juli, 60 cm.	○●●	A	6-8	57
Geranium phaeum 'Samobor'	brunnäva	Mörkt rödviolett, juni-juli, 60 cm.	○●●	A	6-8	65
Geranium 'Philippe Vapelle'	nätinäva	Violett, juni-juli, 25 cm.	○	A	7-9	65
NY Geranium pratense 'Cloud Nine' ^{PBR}	ängsnäva	Ljuslila, maj-juli, 50 cm.	○●	B	9-11	121
Geranium renardii	nätinäva	Vit/violett, juni-juli, 25 cm.	○	A	6-8	104
Geranium ROZANNE® ('Gerwat' ^{PBR})	trädgårdsnäva	Blåviolett, juni-sept, 60 cm.	○●	B	5-7	121
Geranium sanguineum	blodnäva	Rödviolett, juni-juli, 30 cm.	○●	A*	7-9	57
Geranium sanguineum 'Album'	blodnäva	Vit, juli-aug, 20 cm.	○●	A*	7-9	57
Geranium sanguineum 'Apfelblüte'	blodnäva	Ljusrosa, juni-sept, 25 cm.	○●	A*	7-9	57
Geranium sanguineum 'Max Frei'	blodnäva	Rödviolett, juni-juli, 15 cm.	○●	A*	7-9	57
Geranium sanguineum var. striatum	jungfrunäva	Ljusrosa, juni-juli, 10 cm.	○●	A*	7-9	57
NY Geranium SUMMER SKIES ('Gernic')	ängsnäva	Ljusviolett, juni-juli, 60 cm.	○●	A	6-8	121
Geranium wlassovianum	mongolisk näva	Mörkviolett, juli-sept, 50 cm.	○●●	A	6-8	65
NY Geum 'Banana Daiquiri'	trädgårdsnejlikrot	Ljusgul, maj-juli, 45 cm.	○●	B	7-9	85
NY Geum FIRESTARTER ('Stocrgœu' ^{PBR})	trädgårdsnejlikrot	Röd, maj-sept, 50 cm.	○●	A	7-9	85
Geum 'Lemon Drops'	trädgårdsnejlikrot	Ljusgul, maj-juni, 30 cm.	○●	B	7-9	65
Geum 'Mai Tai' ^{PBR}	trädgårdsnejlikrot	Aprikosrosa, juni-juli, 40 cm.	○●	B	7-9	65
NY Geum PRETTICOATS PEACH ('Tngeupp' ^{PBR})	trädgårdsnejlikrot	Rosa/aprikosgul, maj-sept, 40 cm.	○●	B	7-9	85
Geum SCARLET TEMPEST ('Macgeu001' ^{PBR})	trädgårdsnejlikrot	Aprikosröd, maj-sept, 45 cm.	○●	A	7-9	65
NY Geum TEMPO ROSE ('Tngeutr')	trädgårdsnejlikrot	Rosa, maj-juli, 40 cm.	○●	B	8-10	85
Geum 'Totally Tangerine' ^{PBR}	trädgårdsnejlikrot	Orange, juni-juli, 60 cm.	○●	A	7-9	65
Gillenia trifoliata	gillenia, trebladspira	Vit, juli-aug, 80 cm.	○●	A	3-5	85
Gillenia trifoliata 2,0 l						182
NY Gillenia trifoliata 'Pink Profusion'	gillenia, trebladspira	Ljusrosa, juli-aug, 80 cm.	○●	C	3-5	121
Gypsophila paniculata	brudslöja	Vit, juli-aug, 80 cm.	○	B*	2-3	49
Gypsophila 'Rosenschleier'	brudslöja	Ljusrosa, juli-sept, 40 cm.	○	B*	4-6	57
Helenium (Autumnale-Gruppen) 'Moerheim Beauty'	solbrud	Mörkröd, juli-aug, 90 cm.	○	A	4-5	57
Helenium (Autumnale-Gruppen) 'The Bishop'	solbrud	Mörkgul/brun, juli-aug, 70 cm.	○	A	5-6	57
Helleborus x ericsmithii 'Pirouette' ^{PBR}	föränderlig julros	Vitrosa, dec-april, 40 cm.	●	A	6-8	137
Helleborus niger	julros	Vit, dec-april, 30 cm.	●●	B*	6-8	104
Hemerocallis 'Arctic Snow'	daglilija	Gulvit, juli-aug, 70 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis citrina	blekgul daglilija	Ljusgul, juli-aug, 80 cm.	○●	A	3-5	104
NY Hemerocallis 'Frans Hals'	daglilija	Röd/gul, juli-aug, 70 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis fulva 'Frösvidal'	brunnöd daglilija	Orange, juli-aug, 120 cm.	●○	A	3-5	85
Hemerocallis 'Happy Returns'	daglilija	Gul, maj-sept, 30 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis 'Joan Senior'	daglilija	Vit, juli-aug, 60 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis lilioasphodelus (Hemerocallis flava)	klargul daglilija	Gul, juni-juli, 80 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis 'Pandora's Box'	daglilija	Krämvit, röd mitt, juli-aug, 50 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis 'Pardon Me'	daglilija	Mörkröd, juli-sept, 50 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis 'Sammy Russel'	daglilija	Rödbrun, juli-aug, 60 cm.	○●	A	3-5	85
Hemerocallis 'Stella de Oro'	daglilija	Mörkgul, maj-sept, 40 cm.	○●	A	4-6	104
Hemerocallis 'Strawberry Candy'	daglilija	Laxrosa, juli-aug, 65 cm.	○●	A	3-5	104
Hemerocallis 'Summer Wine'	daglilija	Mörkt purpurröd, juli-aug, 60 cm.	○●	A	3-5	104

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
Heuchera 'Black Pearl', mörkröd	alunrot	Vit, juni-aug, 30/60 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera 'Frosted Violet', mörkviolett	alunrot	Ljusrosa, juni-juli, 20/40 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera 'Green Spice', grönsilvrig	alunrot	Ljusrosa, maj-juni, 30-60 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera 'Lime Marmalade', limegul	alunrot	Vit, juni-juli, 25 cm.	☉☉	B*	7-9	104
Heuchera 'Marmalade' ^{PBR} , orangegul	alunrot	Ljusrosa, juni-juli, 25/40 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera 'Obsidian' ^{PBR} , mörkröd	alunrot	Krämvit, juni-juli, 20/50 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera 'Paris' ^{PBR} , silvergrön	alunrot	Mörkrosa, juni-sept, 20/40 cm.	☉☉	B*	7-9	104
Heuchera 'Plum Pudding', röd	alunrot	Krämvit, juni-juli, 25/50 cm.	☉☉	B*	7-9	104
Heuchera 'Rachel', röd	alunrot	Rosa, juni-aug, 30/50 cm.	☉☉	B*	6-8	57
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', grön	blodalunrot	Röd, juni-sept, 40/60 cm.	☉☉	A*	7-9	49
Heuchera sanguinea 'Smedsberget', grön	blodalunrot	Mörkrosa, juni-juli, 20/60 cm.	☉☉	A*	7-9	85
Heuchera 'Shanghai' ^{PBR} , silvermarmorerad	alunrot	Krämvit, juni-aug, 25/45 cm.	☉☉	B*	7-8	104
Heuchera 'Silver Scrolls' ^{PBR} , silvermarmorerad	alunrot	Vit, juni-juli, 30/50 cm.	☉☉	B*	6-8	104
Heuchera villosa, grön	lönnalunrot	Vit, juni-juli, 30/50 cm.	☉☉	A*	6-8	57
Heuchera villosa 'Palace Purple', röd	rödbladig alunrot	Vit, juni-sept, 40/60 cm.	☉☉	B*	6-8	57
Hosta 'Big Daddy', blågrå	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/90 cm.	☉☉	A	3-5	104
Hosta 'Blue Mouse Ears', blågrå	funkia	Ljusviolett, juli-sept, 10/15 cm.	☉☉	A	6-8	104
Hosta 'Empress Wu', grön	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 110/130 cm.	☉☉	A	1-3	104
NY Hosta 'Fire and Ice', krämvit m. grön kant	blomsterfunkia	Ljuslila, juli-aug, 35/50 cm	☉☉	A	4-6	104
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Albopicta', ljusgrön m. mörkgrön kant						
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Aureomarginata', grön m. gul kant	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	☉☉	A	4-6	65
	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	☉☉	A	4-6	65
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Hyacinthina', grågrön	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	☉☉	A	4-6	65
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Francee', mörkgrön med vit kant	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Gold Standard', gul med grön kant	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta (Fortunei-gruppen) 'Patriot', mörkgrön med vit kant	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/70 cm.	☉☉	A	4-6	104
NY Hosta 'Guacamole', limegrön	funkia	Vit, juli-aug, 45/90 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta lancifolia, blågrön	höstfunkia	Ljusviolett, aug-sept, 30/50 cm.	☉☉	A	5-7	104
Hosta 'Krossa Regal', blågrön	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 80/120 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta 'Purple Heart', grön	funkia	Violett, juli-aug, 35/60 cm.	☉☉	A	5-7	104
Hosta 'Royal Standard', grön	doftfunkia	Vit, aug-sept, 40/60 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta sieboldiana, grågrön	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	☉☉	A	3-5	65
Hosta sieboldiana 'Elegans', grågrön	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	☉☉	A	3-5	85
Hosta sieboldiana 'Frances Williams', gråblå med gul kant	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	☉☉	A	3-5	104
Hosta sieboldiana 'Great Expectations', gul med blågrön kant	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	☉☉	A	4-6	104
NY Hosta 'Sum and Substance', limegrön	funkia	Ljuslila, juli-aug, 60/90 cm.	☉☉	A	3-5	104
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'Devon Green', mörkgrön	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 20/50 cm.	☉☉	A	5-7	85
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'Halcyon', blågrå	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 30/80 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'June', gul med grön kant	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 40/60 cm.	☉☉	A	6-8	104
Hosta (Undulata-Gruppen) 'Mediovariegata', grön med ljus mitt	brokfunkia	Ljuslila, juli-sept, 30/50 cm.	☉☉	A	5-7	65
Hosta 'Wide Brim', blågrön med krämfärgad kant	funkia	Lila, juli-aug, 60/90 cm.	☉☉	A	4-6	104
Hylotelephium cauticola 'Lidakense' (Sedum)	liten kärleksört	Röd, aug-sept, 15 cm.	☉	A*	8-12	57
Hylotelephium 'Herbstfreude' (Sedum)	kärleksört	Mörkrosa, aug-okt, 50 cm.	☉☉	A*	6-8	57
Hylotelephium 'Matrona' (Sedum), grönröd	kärleksört	Rosa, aug-okt, 60 cm.	☉	A*	6-8	57
Hylotelephium spectabile 'Brilliant' (Sedum)	kinesisk kärleksört	Mörkt purpurröd, aug-sept, 30 cm	☉☉	B*	7-9	57
Hylotelephium spectabile 'Granolunda',	kinesisk kärleksört	Ljusrosa, aug-okt, 40 cm.	☉☉	A*	6-8	85
Hylotelephium spectabile 'Iceberg' (Sedum)	kinesisk kärleksört	Vit, aug-okt, 35 cm.	☉☉	B*	6-8	65
NY Hylotelephium spectabile 'Stardust'	kinesisk kärleksört	Vit, aug-okt, 40 cm.	☉☉	B*	6-8	65
Hylotelephium telephium (Atropurpureum-Gruppen) 'Purple Emperor' (Sedum), röd	rödbladig kärleksört	Rosa, aug-sept, 40 cm.	☉	B*	6-8	65
Hylotelephium telephium (Atropurpureum-Gruppen) 'Xenox' (Sedum), röd						
	kärleksört	Purpurröd, aug-okt, 40 cm.	☉	B*	6-8	85
Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii 'Hab Gray' (Sedum), grönröd	kärleksört	Krämvit, juli-sept, 30 cm.	☉	B*	7-9	65
Hylotelephium 'Thunderhead' ^{PBR} , grönröd	kärleksört	Mörkrosa, aug-sept, 60 cm.	☉☉	B*	5-7	85
Iberis sempervirens 'Appen-Etz'	vinteriberis	Vit, maj-juni, 15 cm.	☉☉	A*	7-9	57
Iberis sempervirens 'Schneeflocke'	vinteriberis	Vit, maj-juni, 25 cm.	☉☉	A*	7-9	57
Iris chrysographes 'Black Form'	sammetsiris	Svart, juni-juli, 50 cm.	☉☉	B	6-8	104
Iris pseudacorus	svärdsliilja	Gul, juni-juli, 80 cm.	☉	A	6-8	65
Iris sanguinea 'Snow Queen'	violiris	Vit, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A*	6-8	65
Iris (Sibirica-Gruppen) 'Blue King'	rabattiris	Mörkblå, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A	4-5	65
Iris (Sibirica-Gruppen) 'Butter and Sugar'	rabattiris	Vit/gul, juni-juli, 80 cm.	☉☉	A	4-5	65
Iris (Sibirica-Gruppen) Silver Edge'	rabattiris	Blåviolett, juni-juli, 70 cm.	☉☉	A	4-5	65
Kalimeris incisa 'Blue Star'	fjäderaster	Blåviolett, aug-okt, 70 cm.	☉☉	A	8-10	65
Kalimeris incisa 'Madiva'	fjäderaster	Ljusviolett, aug-okt, 80 cm.	☉☉	A	8-10	65
Knautia arvensis	åkervädd	Ljuslila, maj-aug, 50 cm.	☉	B*	5-7	57
Knautia macedonica	grekisk vädd	Mörkröd, juli-sept, 70 cm.	☉	B*	5-7	57
Knautia macedonica 'Mars Midget'	grekisk vädd	Röd, juni-sept, 40 cm.	☉	B*	5-7	57
Lamium maculatum 'Beacon Silver'	rosenplister	Mörkt rödviolett, maj-juli, 15 cm.	☉☉	A	8-12	57
Lamium maculatum 'White Nancy'	rosenplister	Vit, maj-juli, 15 cm.	☉☉	A	8-12	57

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
Lamprocapnos spectabilis (Dicentra)	lötjantshjärta	Purpurrosa/vit, maj-juni, 80 cm.	○●	A	4-6	65
Lamprocapnos spectabilis 2,0 l						137
Lamprocapnos spectabilis 'Alba' (Dicentra)	lötjantshjärta	Vit, maj-juni, 80 cm.	○●	A	4-6	65
Lamprocapnos spectabilis 'Alba' 2,0 l						137
Lamprocapnos spectabilis 'Cupid' ^{PBR}	lötjantshjärta	Virosa, maj-juni, 60 cm.	○●	A	4-6	104
Lavandula angustifolia 'Edelweiss'	lavendel	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	B*	8-10	57
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	lavendel	Mörkviolett, juli-aug, 35 cm.	○	B*	8-10	57
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 2,0 l						137
Lavandula angustifolia 'Munstead'	lavendel	Violett, juli-aug, 40 cm.	○	B*	8-10	49
Lavandula angustifolia 'Munstead' 2,0 l						137
Lavandula angustifolia 'Rosea'	lavendel	Ljusrosa, juli-aug, 40 cm.	○	C*	8-10	57
Leptinella pusilla (Cotula potentillina)	bronskotula	Gulgrön, juli, 5 cm.	○●	A*	15-20	49
Leptinella squalida (Cotula)	krypkotula	Gulgrön, juli-aug, 5 cm.	○●	A*	8-12	49
Leucanthemum x superbum 'Beauté Nivelloise'	jättepärstkrage	Vit, juli-sept, 70 cm.	○	A	4-6	65
Leucanthemum x superbum 'Bröllopsgåvan'	jättepärstkrage	Vit, juni-aug, 30/100 cm.	●	A	6-8	85
Leucanthemum vulgare	pärstkrage	Vit, juni-aug, 70 cm.	○	A	4-6	57
Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' ('Majdrottningen')	pärstkrage	Vit, maj-juni, 70 cm.	○	A	4-6	57
NY Liatris spicata	rosenstav	Rosaviolett, juli-sept, 90 cm.	○	A	7-9	49
Liatris spicata 'Alba'	rosenstav	Vit, juli-aug, 70 cm.	○	A	7-9	49
Liatris spicata 'Kobold'	rosenstav	Lilarosa, juli-aug, 40 cm.	○	A	7-9	49
Limonium platyphyllum	silverrisp	Ljust blåviolett, juli-aug, 50 cm.	○	B*	4-6	57
Linum perenne	berglin	Blå, juni-aug, 40 cm.	○	C*	8-10	49
Lychnis flos-cuculi	gökbloster	Rosa, juni-juli, 40 cm.	○●	C	7-9	57
Lysimachia clethroides	viltysing	Vit, juli-sept, 70 cm.	○●	B*	5-7	65
Lysimachia fortunei 'Autumn Snow'	bäcklysing	Vit, juli-okt, 40 cm.	○	A	6-8	57
Lythrum salicaria	fackelblomster	Rödviolett, juli-aug, 120 cm.	○	A	5-7	57
Lythrum salicaria 'Blush'	fackelblomster	Rosa, juli-aug, 90 cm.	○	A	5-7	57
NY Lythrum salicaria 'Robert'	fackelblomster	Rödviolett, juli-aug, 80 cm.	○	A	6-8	57
Lythrum virgatum 'Dropmore Purple'	smalt fackelblomster	Purpurröd, juli-aug, 90 cm.	○	A	5-7	57
Malva moschata	myskmalva	Rosa, juli-sept, 50 cm.	○●	B	6-8	57
Malva moschata 'Alba'	myskmalva	Vit, juli-sept, 50 cm.	○●	B	6-8	57
Monarda 'Beauty of Cobham'	temynta	Ljusrosa, juli-aug, 80 cm.	○●	B	5-7	65
Monarda 'Bee-Happy'	temynta	Mörkrosa, juli-aug, 60 cm.	○●	B	5-7	65
Nepeta x faassenii	kantnepeta	Violett, maj-sept, 30 cm.	○	A*	6-8	49
Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'	kantnepeta	Blåviolett, juni-aug, 30 cm.	○	A*	6-8	57
NY Nepeta x faassenii 'Gletscheris'	kantnepeta	Ljust blåviolett, juni-aug, 45 cm.	○	A*	6-8	57
Nepeta x faassenii JUNIOR WALKER® ('Novanepjun' ^{PBR})	kantnepeta	Blåviolett, juni-sept, 30 cm.	○	A*	7-9	65
Nepeta x faassenii 'Kit Cat'	kantnepeta	Blåviolett, juni-aug, 30 cm.	○	A*	7-9	57
Nepeta x faassenii 'Purrsian Blue' ^{PBR}	kantnepeta	Blå, maj-sept, 30 cm.	○	A*	7-9	57
Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	kantnepeta	Blåviolett, maj-sept, 50 cm.	○	A*	5-7	57
NY Nepeta x faassenii 'Sylvester Blue'	kantnepeta	Blåviolett, maj-sept, 30 cm.	○	A*	6-8	57
Nepeta x faassenii 'Walker's Low'	kantnepeta	Blåviolett, maj-sept, 50 cm.	○	A*	5-7	57
Nepeta racemosa 'Amelia'	bergnepeta	Ljusrosa, juni-sept, 60 cm.	○	A*	5-7	57
Nepeta racemosa 'Linghem'	bergnepeta	Blåviolett, maj-juni, 30 cm.	●	A*	7-9	85
Nepeta racemosa 'Snowflake'	bergnepeta	Vit, juni-sept, 40 cm.	○	B*	7-9	57
Nepeta racemosa 'Superba'	bergnepeta	Mörkt blåviolett, maj-sept, 25 cm.	○	A*	7-9	57
Omphalodes verna	ormöga	Blå, maj, 15 cm.	●●	A	7-9	65
Omphalodes verna 'Alba'	ormöga	Vit, maj, 15 cm.	●●	A	7-9	104
NY Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	mörkt ormskäg	Ljusrosa, juli-aug, 15 cm.	○●	C*	20-24	85
Origanum (Laevigatum-Gruppen) 'Herrenhausen'	purpurmejram	Mörkt rödviolett, aug-sept, 40 cm.	○	B*	8-10	65
NY Pachyphragma macrophylla	jätteskävrfrö	Vit, mars-maj, 40 cm.	●●	A	6-8	104
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'	skugggröna	Gulvit, maj, 15 cm.	●●	A	8-10	65
Paeonia 'Buckeye Belle' (Paeonia lactiflora) 2,0 l	luktpion	Mörkröd, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	296
Paeonia 'Claire de Lune' (Paeonia lactiflora) 2,0 l	luktpion	Ljusgul/gul, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	296
Paeonia 'Coral Charm' (Paeonia lactiflora) 2,0 l	luktpion	Laxrosa, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Alexander Fleming' 2,0 l	luktpion	Rosa, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty' 2,0 l	luktpion	Rosa/krämgul, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' 2,0 l	luktpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima' 2,0 l	luktpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' 2,0 l	luktpion	Mörkröd, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt' 2,0 l	luktpion	Rosa, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Shirley Temple' 2,0 l	luktpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'Sorbet' 2,0 l	luktpion	Rosa/krämvit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Paeonia lactiflora 'White Wings' 2,0 l	luktpion	Vit/gul, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3	210
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' ^{PBR}	afghanperovskia	Blåviolett, aug-sept, 60 cm.	○	C*	1-3	104
Perovskia 'Blue Spire'	perovskia	Blåviolett, aug-sept, 100 cm.	○	C*	1-2	104
Perovskia 'Blue Spire' 2,0 l						210
NY Papaver croceum GARTENZWERG MIX	sibirisk vallmo	Bl. färger, juni-sept, 25 cm.	○	A	10-14	57
NY Papaver (Orientale-Gruppen) 'Prinzessin Viktoria Louise'	jättevallmo	Laxrosa, juni-juli, 80 cm.	○	B*	9-11	57
NY Papaver (Orientale-Gruppen) 'Royal Wedding'	jättevallmo	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	B*	9-11	57
Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold' (Sedum)	smaragdftblad	Gul, juli-aug, 15 cm.	○	A*	8-10	49
Phlomis russeliana	gul lejonsvans	Gul, juli-aug, 70 cm.	○	A	3-5	57
NY Phlomis russeliana 2,0 l						137
Phlomis tuberosa 'Amazone'	röd lejonsvans	Lilarosa, juli-aug, 130 cm.	○	A	3-5	85

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	blåflox	Ljust blåviolett, maj-juni, 30 cm.	☉	A	7-9	57
NY Phlox paniculata 'Alma Jansson'	höstflox	Ljuslila/vit, juli-aug, 80 cm.	☉	A	6-8	57
Phlox paniculata 'Ingeborg från Nybro'	höstflox	Vit/ljusviolett, juni-juli, 90 cm.	☉	A	5-6	85
Phlox paniculata 'Morfar Albert'	höstflox	Rosa/ljusröd, juli-aug, 90 cm.	☉	A	5-6	85
Phlox paniculata SWEET SUMMER [®] CANDY ('Ditosdre' ^{PBR})	höstflox	Rosa/vit, juni-sept, 30 cm.	☉	A	6-8	65
Phlox paniculata SWEET SUMMER [®] SENSATION ('Ditosse' ^{PBR})	höstflox	Ljusrosa/mörkröd, juni-sept, 70 cm.	☉	A	6-8	65
Phlox paniculata SWEET SUMMER [®] SNOW ('Ditosnow' ^{PBR})	höstflox	Vit, juni-aug, 60 cm.	☉	A	6-8	65
Phlox paniculata SWEET SUMMER [®] SURPRISE ('Ditomsur' ^{PBR})	höstflox	Violett/vit, juni-aug, 80 cm.	☉	A	6-8	65
Phlox paniculata SWEET SUMMER [®] WINE ('Ditowine' ^{PBR})	höstflox	Rödviolett, juni-sept, 70 cm.	☉	A	6-8	65
Phlox stolonifera 'Alba'	krypflox	Vit, maj-juni, 15 cm.	☉	A	7-9	57
NY Phlox stolonifera 'Blue Ridge'	krypflox	Blåviolett, maj-juni, 15 cm.	☉	A	7-9	57
Phlox stolonifera 'Home Fires'	krypflox	Purpurrosa, maj-juni, 15 cm.	☉	A	7-9	57
Phlox stolonifera 'Purpurea'	krypflox	Rödviolett, maj-juni, 15 cm.	☉	A	7-9	57
Phlox subulata 'Amazing Grace'	mossflox	Vit/rosa, maj-juni, 15 cm.	○	A*	7-9	49
Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'	mossflox	Ljusviolett, maj-juni, 15 cm.	○	A*	7-9	49
NY Phlox subulata 'Maischnee'	mossflox	Vit, maj-juni, 10 cm.	○	A*	7-9	49
Phlox subulata 'McDaniel's Cushion'	mossflox	Mörkrosa, maj-juni, 10 cm.	○	A*	7-9	49
Phlox subulata 'Tamaongalei' ('Candy Stripes'/'Mikado')	mossflox	Rosa/vit, maj-juni, 10 cm.	○	A*	7-9	49
Polemonium 'Humile'	blågull	Ljust blåviolett, maj-aug, 50 cm.	☉	A	6-8	57
Polygonatum multiflorum	storrans	Grönvit, maj-juni, 80 cm.	☉	A	5-7	85
Potentilla atrosanguinea	blodfingerört	Röd, juni-aug, 40 cm.	○	A	7-9	57
Potentilla tridentata 'Nuuk'	tretandsfingerört	Vit, juni-aug, 15 cm.	☉	A*	14-16	57
NY Primula elatior	lundviva	Ljusgul, maj-juni, 20 cm.	☉	B*	8-10	57
NY Primula x pubescens 'Krusenstiernska'	trädgårdsaurikel	Ljuslila, maj, 20 cm.	☉	A*	8-10	85
Primula veris	gullviva	Gul, maj, 15 cm.	☉	A	8-10	57
NY Primula vulgaris 'Rut'	jordviva	Ljusgul, april-maj, 10 cm.	☉	A	10-14	85
Pulmonaria OPAL ('Ocupol')	brokbladig lungört	Ljusblå, april-maj, 25 cm.	☉	A	7-9	85
Pulmonaria 'Sissinghurst White'	fläckig lungört	Vit, mars-maj, 30 cm.	☉	A	7-9	65
Pulsatilla vulgaris	backsippa	Mörkviolett, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10	57
Pulsatilla vulgaris 'Alba'	backsippa	Vit, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10	57
Pulsatilla vulgaris 'Röde Klokke'	backsippa	Mörkt purpurrod, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10	57
Ranunculus aconitifolius 'Flore Pleno'	stormhattsrunkel	Vit, maj-juni, 50 cm.	☉	A	8-10	121
Rodgersia aesculifolia	kastanjerodgersia	Gulvit, juni-juli, 100 cm.	☉	A	2-3	65
Rodgersia pinnata	fingerrodgersia	Ljusrosa, juli-aug, 100 cm.	☉	A	3-5	65
Rodgersia podophylla 'Braunlaub'	bronsrodgersia	Gulvit, juli-aug, 120 cm.	☉	A	2-3	104
NY Rudbeckia fulgida var. deamii	stjärnrudbeckia	Gul, juli-sept, 70 cm.	○	A	5-7	57
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	strålrudbeckia	Orangegul, juli-sept, 60 cm.	○	A	4-6	57
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Little Goldstar' ^{PBR}	strålrudbeckia	Orangegul, juli-sept, 50 cm.	○	A	4-6	104
NY Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers'	prärierudbeckia	Gul, juli-sept, 100 cm.	○	A	4-6	85
Salvia nemorosa 'Amethyst'	stärpsalvia	Lilarosa, juni-aug, 60 cm.	○	B*	6-8	57
NY Salvia nemorosa 'Bumblesky'	stärpsalvia	Ljusblå, juni-aug, 40 cm.	○	B*	6-8	85
Salvia nemorosa 'Caradonna'	stärpsalvia	Mörkviolett, juni-sept, 60 cm.	○	B*	6-8	57
Salvia nemorosa 'Caradonna' 2,0 l						137
Salvia nemorosa CARADONNA PINK ('Tuitsalv')	stärpsalvia	Rosa, juni-sept, 50 cm.	○	B*	5-7	65
Salvia nemorosa 'Caramia'	stärpsalvia	Mörkviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	10-12	57
Salvia nemorosa 'Caramia Rose'	stärpsalvia	Rosa, juni-aug, 40 cm.	○	B*	10-12	57
Salvia nemorosa MARCUS [®] ('Haeumanarc' ^{PBR})	stärpsalvia	Mörkt blåviolett, juni-aug, 25 cm.	○	B*	7-9	85
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	stärpsalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	6-8	57
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 2,0 l						137
NY Salvia nemorosa (Salute-Serien) 'Salute Ice Blue'	stärpsalvia	Ljust blåviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	8-10	65
NY Salvia nemorosa (Salute-Serien) 'Salute Light Pink'	stärpsalvia	Ljusrosa, juni-sept, 40 cm.	○	B*	8-10	65
Salvia pratensis	ängssalvia	Blåviolett, juni-juli, 60 cm.	○	A	9-11	57
Salvia x sylvestris 'Blauhügel' (Salvia nemorosa)	skogssalvia	Blåviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	6-8	57
Salvia x sylvestris 'Blaukönigin' (Salvia nemorosa)	skogssalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 50 cm.	○	B*	6-8	49
Salvia x sylvestris 'Mainacht' (Salvia nemorosa)	skogssalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 30 cm.	○	B*	6-8	65
Salvia x sylvestris 'Rose Queen' (Salvia nemorosa 'Rosakönigin')	skogssalvia	Lilarosa, juni-sept, 60 cm.	○	B*	6-8	49
Salvia x sylvestris 'Schneehügel' (Salvia nemorosa)	skogssalvia	Vit, juni-sept, 50 cm.	○	B*	6-8	57
Sanguinaria canadensis	blodört	Vit, april-maj, 15 cm.	☉	B	22-25	182
Sanguisorba officinalis	blodtopp	Mörkröd, juni-aug, 90 cm.	☉	A	3-5	57
Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna'	blodtopp	Rosa, juni-aug, 80 cm.	☉	A	3-5	65
Sanguisorba officinalis 'Tanna' Årets perenn 2025	blodtopp	Mörkröd, juni-aug, 80 cm.	☉	A	3-5	65
NY Sanguisorba officinalis 'Tanna' 2,0 l Årets perenn 2025						137
Sanguisorba 'Pink Brushes'	pimpinell	Rosa, juli-sept, 150 cm.	☉	A	3-5	104
Saxifraga (Arendsii-Gruppen) 'Peter Pan'	rosenbräcka	Mörkrosa, maj-juni, 10 cm.	☉	B*	8-10	49
Saxifraga petraschii 'White Star'	bräcka	Vit, maj-juni, 10 cm.	☉	B*	8-10	49
NY Scabiosa 'Butterfly Blue'	fältvädd	Ljust blålila, maj-sept, 30 cm.	○	C*	8-10	57
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'	höstväd	Vit, juli-okt, 70 cm.	○	B*	6-8	57
Scabiosa caucasica 'Perfecta Blue'	höstväd	Blå, juli-okt, 70 cm.	○	B*	6-8	57
Scabiosa columbaria	fältvädd	Rosalila, juli-sept, 60 cm.	○	B*	6-8	57
Sedum album 'Coral Carpet'	vit fetknopp	Vit, juni-juli, 10 cm.	○	A*	8-12	57
Sedum album 'Murale'	vit fetknopp	Vit, juni-juli, 10 cm.	○	A*	8-12	57
Sempervivum, blandade sorter	taklök	Rosa, juli-aug, 5 cm.	○	A*	16-18	57
Silene dioica	rödblåra	Mörkrosa, maj-juli, 60 cm.	○	A	6-8	57

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Härdighet	Antal/m2	Pris
Stachys byzantina	lammörön	Lilarosa, juli-aug, 20/40 cm.	○	A*	6-8	49
Stachys byzantina 'Big Ears'	lammörön	30 cm.	○	A*	7-9	65
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	lammörön	20 cm.	○	A*	7-9	57
Symphotrichum lateriflorum 'Horizontale' (Aster)	grenaster	Krämvit/rosa, sept-okt, 80 cm.	○	A	5-7	57
Symphotrichum 'Little Carlow' (Aster)	hjärtaster	Blåviolett, aug-sept, 80 cm.	○●	A	5-7	57
Symphotrichum novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Early Blue' (Aster novi-belgii/dumosus)	oktoberaster	Blåviolett, juli-sept, 30 cm.	○	A	6-9	57
Symphotrichum novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Jenny' (Aster novi-belgii/dumosus)	oktoberaster	Rödviolett, sept-okt, 50 cm.	○	A	6-9	57
Teucrium lucidrys	trädgårdsgamander	Lilarosa, juli-aug, 30 cm.	○	A*	8-10	57
NY Teucrium lucidrys 'Album'	trädgårdsgamander	Vit, juli-aug, 30 cm.	○	A*	8-10	57
Thalictrum 'Black Stockings'	trädgårdsruta	Violett, juni-juli, 170 cm.	○●	A	4-6	104
Thalictrum delavayi 'Splendide'	violruta	Lilarosa, juli-aug, 150 cm.	○●	A	4-6	104
Thalictrum delavayi SPLENDIDE WHITE ('FR21034' ^{PBR})	violruta	Vit, juni-juli, 150 cm.	○●	A	4-6	104
Thalictrum rochebruneanum	skuggviolruta	Rödviolett, juli-aug, 150 cm.	○●	A	3-5	57
Thymus (Coccineus-gruppen) 'Coccineus' (Thymus serpyllum)	purpurtimjan	Rödviolett, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10	49
Thymus longicaulis 'Odoratus'	kaskadtimjan	Lilarosa, juni-juli, 10 cm.	○	A*	14-16	57
Thymus pseudolanuginosus	gråtimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10	49
Thymus pulegioides	stortimjan	Purpurrosa, juli-aug, 20 cm.	○	C*	7-9	49
Thymus serpyllum	backtimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10	49
Thymus serpyllum 'Albus'	backtimjan	Vit, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10	49
Thymus serpyllum 'Pink Chintz'	backtimjan	Rosa, juni-juli, 10 cm.	○	A*	8-10	49
Tiarella cordifolia	spetsmossa	Vit, maj-juni, 20 cm.	●●	A	6-8	57
Tiarella cordifolia 'Moorgrün'	spetsmossa	Vit, maj-juni, 20 cm.	●●	A	6-8	57
Tiarella 'Iron Butterfly'	spetsmossa	Vit, maj-juni, 20/40 cm.	●●	A	6-8	85
Tiarella 'Pink Skyrocket' ^{PBR}	spetsmossa	Ljusrosa, maj-juni, 15/30 cm.	●●	A	6-8	85
Tiarella 'Spring Symphony' ^{PBR}	spetsmossa	Blekrosa, maj-juni, 20/30	●●	A	6-8	85
Tiarella 'Sugar and Spice' ^{PBR}	spetsmossa	Ljusrosa, maj-juni, 20/30 cm.	●●	A	6-8	85
Tiarella wherryi	skär spetsmossa	Krämvit, maj-aug, 30 cm.	●●	A	6-8	57
Trollius chinensis 'Golden Queen'	kinesiska smörbollar	Orangegul, juni-juli, 70 cm.	○●	A	6-8	57
Trollius cultorum 'Alabaster'	trädgårdsmörbollar	Ljusgul, maj-juni, 60 cm.	○●	A	6-8	85
Trollius europaeus	smörboll	Gul, maj-juni, 50 cm.	○●	A	6-8	57
Verbascum chaixii 'Album'	franskt kungsljus	Vit, juli-aug, 100 cm.	○	B*	6-8	57
Verbena bonariensis	jätteverbena	Violett, juli-okt, 100 cm.	○	C*	6-8	49
NY Verbena hastata	blåverbena	Violett, juli-sept, 120 cm.	○	B*	6-8	57
Verbena officinalis 'Bampton'	järnört	Rosa, juli-sept, 80 cm.	○	C*	6-8	85
NY Veronica longifolia FIRST GLORY ('Alllord' ^{PBR})	strandveronika	Blå, juli-sept, 40 cm.	○	A	8-10	85
Veronica longifolia FIRST LADY ('Alllady' ^{PBR})	strandveronika	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	A	8-10	85
Veronica media FIRST LOVE ('Alllove' ^{PBR})	hällveronika	Rosa, juni-aug, 30 cm.	○	A	8-10	85
NY Veronica media FIRST MATCH ('Allvglove' ^{PBR})	hällveronika	Violett, juli-aug, 50 cm.	○	A	8-10	85
Veronica spicata	axveronika	Blåviolett, juni-juli, 40 cm.	○	A	8-10	57
Veronicastrum virginicum 'Album'	kransveronika	Vit, juli-sept, 160 cm.	○●	A	6-8	65
Veronicastrum virginicum 'Erica'	kransveronika	Röd/ljusrosa, juli-sept, 100 cm.	○●	A	6-8	65
Veronicastrum virginicum 'Fascination'	kransveronika	Violett, juli-sept, 150 cm.	○●	A	6-8	65
NY Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'	kransveronika	Ljusrosa, juli-sept, 120 cm.	○●	A	6-8	65
Vinca major	stor vintergröna	Blåviolett, maj-juni, 40 cm.	●●	C	6-8	57
NY Vinca major 'Alba'	stor vintergröna	Vit, maj-juni, 30 cm.	●●	C	6-8	57
Vinca minor	vintergröna	Blåviolett, maj-juni, 10 cm.	●●	A	7-9	57
Vinca minor f. alba	vit vintergröna	Vit, maj-juni, 10 cm.	●●	A	7-9	57
Vinca minor 'Elisa' (Elise)	vit vintergröna	Vit, maj-juni, 10 cm.	●●	A	7-9	57
Viola (Cornuta-Gruppen) 'Ullas Favorit'	bukettviol	Ljust lilavit, maj-okt, 20 cm.	●●	B	8-10	85
Viola odorata 'Königin Charlotte'	luktviol	Violett, april-maj, 10 cm.	○●	A	8-10	57
Waldsteinia ternata	waldsteinia/gullgröna	Gul, maj-juni, 20 cm.	○●●	A	8-10	49
Yucca filamentosa	fiberpalmilja	Krämvit, juli-aug, 50/150 cm.	○	C*	3	104
Yucca filamentosa 2,0 l						182

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Hårdighet	Antal/m2	Pris
Kryddväxter						
<i>Allium schoenoprasum</i>	gräslök	Lilarosa, juni-aug, 25 cm.	○●	A	9-12	49
<i>Allium tuberosum</i>	kinesisk gräslök	Vit, juni-aug, 25 cm.	○	A*	8-10	49
<i>Allium ursinum</i>	ramslök	Vit, maj-juni, 30 cm.	●●	A*	9-12	65
<i>Angelica gigas</i>	purpurkvanne	Mörkt rödviolett, juli-sept, 140 cm.	○●	A	2-3	85
<i>Artemisia abrotanum</i> 'Prediköväcka'	åbrodd	100 cm.	●	A*	3-5	85
<i>Artemisia absinthium</i>	äka malört	70 cm.	○	B*	3-5	49
<i>Artemisia dracunculus</i>	fransk dragon	50 cm.	○	C*	4-6	65
<i>Fragaria x ananassa</i> , i sorter	jordgubbar	15-30 cm.	○●	A	6-8	53
<i>Fragaria vesca</i> , i sorter	smultron	Revbildande, 15-20 cm.	○●	A	10-12	53
<i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens</i> 'Rügen'	månadssmultron	Ej revbildande, 20 cm.	○	A	10-15	53
<i>Hyssopus officinalis</i>	isop	Mörkt blåviolett, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Albus'	isop	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Roseus'	isop	Rosa, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Levisticum officinale</i>	libbsticka	Ljusgul, juni-juli, 150 cm.	○	A	1-2	49
<i>Melissa officinalis</i>	citronmeliss	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	B	4-6	49
<i>Mentha spicata</i> 'Fägre'	grönmynta	Violett, juli-aug, 70 cm.	●	A	5-7	85
<i>Mentha suaveolens</i> 'Variegata'	ananasmynta	Violett, juli-aug, 30 cm.	○	B*	6-8	57
<i>Mentha villosa</i> MAROCKANSK MYNTA	marockansk mynta	Vit, juli-aug, 50 cm.	○	A	5-7	57
<i>Origanum vulgare</i>	kungsmynta, oregano	Lilarosa, aug-sept, 40 cm.	○	A	5-7	49
<i>Origanum vulgare</i> 'Compactum'	kungsmynta, oregano	Lilarosa, aug-sept, 15 cm.	○	B*	5-7	57
<i>Origanum vulgare</i> 'Thumble's Variety', gul	gulbladig kungsmynta, oregano	Lilarosa, juli-aug, 15 cm.	○	B*	5-7	57
<i>Petroselinum crispum</i>	persilja	Vit, juni-juli, 30 cm.	○●	D	6-8	49
<i>Petroselinum crispum</i> (Foliosum-Gruppen) 'Crispa'	krusbladig persilja	Vit, juni-juli, 30 cm.	○●	D	6-8	49
<i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarin	Ljusblå, juni-juli, 60 cm.	○	C*	3-4	85
<i>Salvia officinalis</i>	kryddsalvia	Violett, juni-juli, 50 cm.	○	C*	5-7	57
<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'	kryddsalvia	Ljusviolett, juni-juli, 40 cm.	○	B*	5-7	65
NY <i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens', rödviolett	kryddsalvia	Violett, juni-juli, 50 cm.	○	C*	5-7	65
<i>Thymus citriodorus</i>	citrontimjan	Rödviolett, juli-aug, 20 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Thymus citriodorus</i> 'Aureus', gulbrokig	citrontimjan	Lilarosa, juni-juli, 15 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Thymus</i> 'Doone Valley', gulbrokig	gulbrokig citrontimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	B*	6-8	49
<i>Thymus vulgaris</i>	kryddtimjan	Lilarosa, juli-sept, 25 cm.	○	C*	6-8	49
<i>Thymus vulgaris</i> 'Compactus'	kryddtimjan	Lilarosa, juli-aug, 15 cm.	○	C*	7-9	57
Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Hårdighet	Antal/m2	Pris
Ormbunkar						
<i>Asplenium scolopendrium</i>	hjorttunga	40 cm.	●●	A*	6-8	85
<i>Athyrium filix-femina</i>	majbräken	80 cm.	○●●	A	6-8	85
NY <i>Athyrium filix-femina</i> var. <i>angustum</i> 'Lady in Red'	majbräken	60 cm.	○●●	A	6-8	85
<i>Athyrium niponicum</i> 'Pictum'	regnbågsbräken	40 cm.	●●	B*	6-8	85
<i>Blechnum spicant</i>	kambräken	30 cm.	●●	B*	6-8	85
<i>Dryopteris affinis</i>	raggträjon	80 cm.	●●	A	4-6	85
NY <i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	raggträjon	50 cm.	●●	A	5-7	85
<i>Dryopteris cycadina</i>	lurvbräken	70 cm.	●●	A	5-7	85
<i>Dryopteris cycadina</i> 2,0 l						182
<i>Dryopteris erythrosora</i>	blodbräken	40 cm.	●●	B	4-6	85
<i>Dryopteris filix-mas</i>	träjon	80 cm.	○●●	A	4-6	85
<i>Dryopteris filix-mas</i> 2,0 l						182
NY <i>Dryopteris wallichiana</i>	svansbräken	100 cm.	●●	B	3-4	85
<i>Matteuccia orientalis</i>	japansk strutbräken	70 cm.	○●	B	3-5	85
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	strutbräken	100 cm.	○●●	A	5-7	85
<i>Matteuccia struthiopteris</i> 2,0 l						182
<i>Osmunda regalis</i>	safsa, kungsbräken	100 cm.	●●	A	5-7	85
<i>Polypodium vulgare</i>	stensöta	30 cm.	○●	A	8-10	85
<i>Polystichum setiferum</i>	spetsbräken	70 cm.	●●	A	5-7	85
NY <i>Polystichum setiferum</i> 'Herrenhausen'	spetsbräken	45 cm.	●●	A	5-7	85

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskrivning	Läge	Hårdighet	Antal/m2	Pris
Prydnadsgräs						
<i>Achnatherum calamagrostis</i> 'Algäu', grön	silvergräs	Silvergrön, juni-sept, 50/70 cm.	○	A*	3-4	85
<i>Briza media</i> , blågrön	darrgräs	Brunviolett, juni-juli, 20/40 cm.	○●	A	8-10	65
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster', grön	tuvrör	Brun, juli-aug, 150/180 cm.	○●	A	2-3	85
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster' 2,0 l						182
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster' 5,0 l						330
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Overdam', grön med vit rand	brokbladigt tuvrör	Brun, juli-aug, 140/160 cm.	○●	A	3-4	85
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Overdam' 2,0 l						182
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Overdam' 5,0 l						330
<i>Calamagrostis brachytricha</i> , grön	diamantrör	Ljusrosa, aug-nov, 80/140 cm.	○●	A	3-4	85
<i>Calamagrostis brachytricha</i> 2,0 l						182
<i>Carex grayi</i> , grön	spikklubbstarr	Ljusgrön, juni-sept, 60 cm.	○●●	A	7-9	65
<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance', grön med vit rand	japansk starr	40 cm.	●●	B	6-8	85
<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance' 2,0 l						182
<i>Carex morrowii</i> 'Irish Green', grön	japansk starr	30 cm.	●●	B	6-8	85
<i>Carex muskingumensis</i> , ljusgrön	palmstarr	Brun, juli-aug, 60 cm.	●●	A	5-7	65
<i>Cortaderia selloana</i> 'Pumila' 2,0 l, grön	pampasgräs	Vit, sep-okt, 120/150 cm.	○	D	1	210
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldschleier', grön	tuvtåtel	Gul, juli-aug, 40/80 cm.	○●	A	3-4	85
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldschleier' 2,0 l						182
<i>Festuca gautieri</i> , grön	björnsvingel	Gulgrön, juni-juli, 15/25 cm.	○	B*	8-10	49
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue', blågrå	blåsvingel	Silvergrå, juni-juli, 30/50 cm.	○	B*	7-9	49
<i>Festuca mairei</i> , grågrön	atlassvingel	Gröngul, juni-juli, 40/120 cm.	○	A	3-5	65
<i>Hakonechloa macra</i> , grön	hakonegräs	Rödbrun, aug-sept, 30/40 cm.	○●	B*	6-8	104
<i>Hakonechloa macra</i> 2,0 l						210
<i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola', grön med gul rand	gulbrokigt hakonegräs	Rödbrun, aug-sept, 30/40 cm.	●	B*	6-8	104
<i>Helictotrichon sempervirens</i> , blågrå	silverhavre	Halmgul, juni-juli, 40/80 cm.	○	A*	2-4	85
<i>Imperata cylindrica</i> 'Rubra', grönröd	blodgräs	40 cm.	○●	C*	6-8	104
<i>Leymus arenarius</i> , blågrå	strandråg	Gul, juli-aug, 80/120 cm.	○	A	3-4	85
<i>Luzula nivea</i> , grön	silverfryle	Vit, juni-juli, 20/40 cm.	○●●	A	6-8	57
<i>Luzula sylvatica</i> , grön	storfryle	Brun, juni-juli, 20/60.	○●●	A	6-8	57
<i>Melica ciliata</i> , blågrön	grusslok	Brunvit, juni-aug, 10/40 cm.	○	A	7-9	65
<i>Miscanthus giganteus</i> 2,0 l (<i>Miscanthus floridulus</i>), grön	elefantmiskantus	250 cm.	○	B	1-2	210
<i>Miscanthus giganteus</i> 5,0 l						330
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Dronning Ingrid' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Rödbrun, sept-okt, 110/140 cm.	○●	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Ferner Osten' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Rödbrunsilvrig, aug-okt, 100/160 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus' 2,0 l, grön	glansmiskantus	150 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Hermann Müssel' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Gräddvit, sept-okt, 130/180 cm.	○●	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Fontäne' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Brunsilvrig, aug-okt, 150 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Silberspinne' 2,0 l, grågrön	glansmiskantus	Silvervit, sept-okt, 100/150 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Rödbrunsilvrig, sept-okt, 120/200 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' 2,0 l, grön med vit kant	glansmiskantus	100 cm.	○	C	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Red Chief' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Brunröd, sept-okt, 120 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder' 2,0 l, grön	glansmiskantus	Silvrig, sept-okt, 180/210 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus' 2,0 l, grön med gult tvärstreck	zebragräs,					
	glansmiskantus	160 cm.	○	B	1-3	210
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Yaku-jima' 2,0 l, grågrön	glansmiskantus	Silvrig, 100/120 cm.	○	B	1-3	210
<i>Molinia caerulea arundinacea</i> 'Karl Foerster' 2,0 l, grön	jättetåtel	Brun, aug-sept, 80/200 cm.	○●	A	2-4	182
<i>Molinia caerulea arundinacea</i> 'Transparent' 2,0 l, grön	jättetåtel	Skir, aug-sept, 60/180 cm.	○●	A	4-6	182
<i>Molinia caerulea</i> 'Edith Dudzszus', grön	blåtåtel	Brunviolett, aug-sept, 30/80 cm.	○●	A	4-6	85
<i>Molinia caerulea</i> 'Edith Dudzszus' 2,0 l	blåtåtel					182
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe', grön	blåtåtel	Brungul, aug-sept, 30/50 cm.	○●	A	4-6	85
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe' 2,0 l	blåtåtel					182
IV <i>Nassella tenuissima</i> 'Pony Tails' (<i>Stipa</i>), grön	svansfjädergräs	Silvrig, juli-aug, 60 cm.	○	D	5-7	85
<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal' 2,0 l, grön	jungfruhirs	Silvrig, aug-sept, 100/130 cm.	○●	B	4-5	182
<i>Panicum virgatum</i> 'Squaw' 2,0 l, grön	jungfruhirs	Rosa, aug-okt, 100/120 cm.	○●	B	4-5	182
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln', grön	lampborstgräs	Rödbrun, aug-okt, 30/50 cm.	○	C	5-6	85
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln' 2,0 l						182
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Picta', grön med vit rand	randgräs	Gulvit, juni-juli, 100/150 cm.	○●	A	3-5	65
<i>Sesleria autumnalis</i> , grön	höstälväxing	Gulgrön, aug-okt, 30/40 cm.	○●	A	6-8	65
<i>Sesleria autumnalis</i> 2,0 l						182
<i>Sesleria heufleriana</i> , grön	vårälväxing	Svart, april-maj, 30/50 cm.	○●	A	6-8	65
<i>Sesleria heufleriana</i> 2,0 l						182
<i>Sesleria nitida</i> , grågrön	glansälväxing	Grågrön, maj-juni, 40/60 cm.	○●	A	3-4	104
<i>Sesleria nitida</i> 2,0 l						182
IV <i>Sporobolus heterolepis</i> , grön	präriddroppgräs	Skir, aug-sept, 40/80 cm.	○	A	6-8	85
IV <i>Stipa capillata</i> , grågrön	finbladigt fjädergräs	Silvrig, aug, 50/80 cm.	○	D	6-8	85

TILLBEHÖR

Vi erbjuder ett stort sortiment av diverse tillbehör som underlättar vid plantering och anläggning av gröna miljöer. Detta hjälper dig som kund då du kan få allt du behöver tillsammans med växterna. Produkterna på följande sida är ett urval av vårt sortiment.

TILLBEHÖR

TRÄSTÖR

	Längd	Ø
Trästör - tryckimpregnerad NTR-A	150 cm	5 cm
	150 cm	7 cm
	200 cm	5 cm
	200 cm	7 cm
	250 cm	5 cm
	250 cm	7 cm
	300 cm	7 cm
Halvpallisad - tryckimpregnerad NTR-A	300 cm	7 cm
Trästör - natur	150 cm	7 cm
	200 cm	7 cm
	250 cm	7 cm
	300 cm	7 cm
Halvpallisad - natur	300 cm	7 cm

FIXERINGSTRIANGEL

	Längd
Galvaniserad metall	45 cm
	70 cm

UPPBINDNING

	Längd	Bredd
Sadelgjord av juteväv	25 m	6 cm
	10 m	6 cm
Rainbow EasyFix, hålad med soljor	35 m	2,5 cm
Bilbälte	50 m	5 cm

GNAGSKYDD

Antiknabb	80 cm
	100 cm
	120 cm
Plastspiral	100 cm
Svart nät	80 x 6 cm
	110 x 6 cm

BEVATTNINGSSÄCK

TreeGator, Kon	60 l
TreeGator, Ring	55 l

DROPPSLANG GARDENA


Start-set (inkl. tryckutjämnare, T-koppling och plugg)	50 m
Förlängning	50 m

BAMBUKÄPPAR

	Längd	Ø
	122 cm	10-12 mm
	152 cm	12-14 mm
	183 cm	12-14 mm
	213 cm	15-17 mm

BINDSLANG	Längd	Ø
	200 m	3 mm
	100 m	4 mm

MARKTÄCKNING & FÖRANKRING	Längd	Bredd
Träspik & platta		
Ogräsduk Terminator (120g/m ²)	100 m	1,6 m
Brun, UV-stabiliserad	100 m	2,4 m
	100 m	4,8 m
Ogräsduk BioWeedStop	100 m	2 m
100% biologiskt nedbrytningsbar	100 m	4 m
Kokosdiskar		100 cm
Enkel marktäckning till träd och solitärer		80 cm



Årets Perenn 2025


Blodtopp, *Sanguisorba officinalis* 'Tanna'

- Blommar i juni till augusti
- Mörkröda blomax i stora skyar
- 70 cm hög
- Sol till halvskugga i normalfuktig till fuktig, mullrik, väl-dränerad jord. I rätt läge övervintrar 'Tanna' i hela landet.
- Skapar såväl spänning som harmoni i planteringar av vitt skilda slag.



Välkommen till ett riktigt Gardencenter!

Här finner du det mesta för att få en vacker trädgård och vår kunniga personal ger dig svar på dina frågor. Vi kan det här med växter och vi levererar Kunskap, Kvalitet och Service!



Café Smedjan ger dig som kund en möjlighet att ta en paus och fylla på depåerna när du besöker vårt stora GardenCenter.

Här serverar vi lättare luncher samt hembakade kakor, glass och såklart riktigt gott kaffe, som vid vackert väder kan avnjutas på vår uteservering. Vi har även en lekplats för de yngre besökarna.

CAFÉ SMEDJAN
FLYINGE



Flyinge Plantshop

Holmbyvägen 57, 247 47 Flyinge

www.flyingeplantshop.se · info@flyingeplantshop.se

046-642 10