

Vi reserverar oss för att en del sorter och storlekar inte alltid finns tillgängliga i vårt Gardencenter.

Ring eller maila oss om det är något speciellt ni hittat i vårt sortiment som ni är intresserade av, så kan vi kolla upp om detta finns hemma eller ev. kan beställa hem det till er.

Om ni inte hittar vad ni söker i vårt sortiment, skicka då gärna en prisförfrågan eller beställning, så återkommer vi så fort vi kan med besked.

| Sort | | Zon | Förs.storl. |
|---|---|--------|-------------|
| Allåkerbär | Rubus articus x ssp. Stellarcticus två sorter måste samplanteras för att få skörd | | |
| - - - 'Anna' | ljusröda bär. Bästa marktäckaren | 1-5 | 10 cm co |
| - - - 'Beata' | hög avkastning, goda bär | 1-6 | 10 cm co |
| - - - 'Linda' | tidigaste sorten, mörkaste o mest aromatiska bären | 1-5 | 10 cm co |
| - - - 'Sofia' | ger god skörd av välsmakande bär | 1-6 | 10 cm co |
| Aronia | Aronia | | |
| - x prunifolia 'Viking' | svarta bär, goda till gele, C-vitaminrika | 1-5 | 3,5 l co |
| - - - | | | 5,0 l co |
| Björnbär | Rubus laciniatus | | |
| - - 'Loch Tay' | svarta, fasta, söta bär. Mognar i juli, riklig skörd, taggfri | 1-2 | busk co |
| - - 'Navaho Big and Early' | stora aromatiska bär, juli till oktober, taggfri | 1-2 | 2 l co |
| - - - | | | 5 l co |
| - - 'Thornless Evergreen' | svarta, söta, fasta bär, aug-sept, taggfri | 1-3 | busk co |
| - lowberr 'Little Black Prince' | höjd 70-100 cm, behöver ej bindas upp, taggfri | 1-3 | 5 l co |
| Björnbärshallon | Rubus (Björnbärshallon-Gruppen) | | |
| - - 'Tayberry' | korsning björnbär och hallon, stora avlånga mörkröda bär | 1-2 | busk co |
| Blåbär | Vaccinium | | |
| (Angustifolium-Gruppen) | hybridblåbär | | |
| - - 'Emil' E | söta bär, lågväxande 60-80 cm, juli-aug | 1-5 | 2,0 l co |
| - - 'Northblue' | söta bär, riklig skörd i augusti, lågväxande 50-70. Självfertil. | 1-5 | 2,0 l co |
| - - - | | | 3,5 l co |
| - - 'Putte' E | söta bär, juli-aug, lågväxande 50-70 cm. Självfertil | 1-5(6) | 2,0 l co |
| - corymbosum | amerikanskt blåbär | | |
| - - 'Bluecrop' | stora goda bär, ca 1.5 meter, aug-sept | 1-3(4) | 3,5 l co |
| - - - | | | 5,0 l co |
| - - 'Darrow' | självfertil, mörkblå bär, juli-aug, smakar som vilda bär, ca 1.3 m | 1-3 | 3,5 l co |
| - - - | | | 5,0 l co |
| - - 'Duke' | rikbärande, stora blå bär, mognar tidigt i slutet av juli | 1-2 | 3,5 l co |
| - - Elizabeth' | medelstora, fasta bär med god smak i aug-sept. Höjd ca 1,5 meter. | | 3,5 l co |
| - - 'Goldtraube 71' | stora goda bär, ca 1.5 meter, aug-sept | 1-4 | 3,5 l co |
| - - - | | | 5,0 l co |
| - - OLLE | rikligt med stora bär, ca 1,5-2 meter, aug-sept | 1-3 | 3,5 l co |
| - - PELLE E | Frisk sort, stora bär, aug-sept | 1-4 | 3,5 l co |
| - - 'Reka' | självfertil, tidig, stora mycket goda bär, ca 1.5 meter, juli-aug | 1-5 | 3,5 l co |
| - - - | | | 5 l co |
| Blåbärstry | | | |
| Lonicera caerulea var. kamschatica | självfertil, mörkblå bär, juli | 1-5 | busk co |
| - - - 'Aurora' | bären är goda, lagom söta med syrlighet, juni | 1-6 | 3,5 l co |
| - - - - | | | 5,0 l co |
| - - - 'Blue Velvet' | storfruktig med god smak, 1,2 m, juni-juli | 1-4 | 3,5 l co |
| - - - 'Eisbär' | stora mörkblå bär, sursöt blåbärs smak, 1-1,5 m, juni-juli | 1-4 | 3,5 l co |
| - - - 'Honey Bee' | bären är medelstora och sötsyrliga, juni-juli | 1-6 | 5,0 l co |
| - - - 'Indigo Gem' | bra balans mellan sötma och syrlighet, juli, goda att äta från buske | 1-6 | 5,0 l co |
| - - - 'Kalinka' | mörkblå bär, hög halt av C-vitaminer-antioxidanter, höjd 1-1,5 m | 1-3 | 3,5 l co |

| Sort | | Zon | Förs.storl. |
|------------------------------|---|--------|-------------|
| Bocktörne (Gojibär) | Lycium | | |
| - barbarum 'Sweet lifeberry' | rödorange bär, rik på C-vitaminer o antioxidanter, juni-aug | 1-5 | busk co |
| Fikon | Ficus carica | | |
| - - 'Bornholm' | päronformade goda frukter, skyddat läge | 0-(1) | 5,0 l co |
| - - - | | 0-(1) | stam 60 |
| - - 'Brown Turkey' | medelstora frukter med god smak, odlas i skyddat läge. | 0-(1) | 5,0 l co |
| - - 'Rösnäs' | stora gröna frukter, Skyddat läge. Aug-okt | 0-(1) | 5,0 l co |
| - - 'Smyrna' | stora gröna senare violetta frukter, odlas i skyddat läge | 0-(1) | 5,0 l co |
| Hallon | Rubus | | |
| (Hallon-Gruppen) | sommarhallon | | |
| - - 'Glen Ample' | bästa sommarhallonet, stora röda bär, många nya skott, juli-aug | 1-4 | 2 l co |
| - - 'Glen Coe' | blållila hallon, god smak. Växer upp i buskform. | 1-4 | 3,5 l co |
| - - 'Golden Queen' E | gula, runda söta bär, juli-aug | 1-4 | 2 l co |
| - - 'Haida' E | klarröda, runda bär, kompakt växtsätt, aug | 1-5(6) | 2 l co |
| - - 'Mormorhallon' | medelstora, runda, söta och goda bär, rikbärande, juli-aug | | 2 l co |
| - - 'Preussen' E | söta, aromatisk ljusröda bär, juli-aug | 1-5 | 2 l co |
| (Hösthallon-Gruppen) | hösthallon | | |
| - - 'Autumn Bliss' E | stora röda, saftiga bär med syrlig smak, sept-okt | 1-3 | 2 l co |
| - - - | | | 3,5 l co |
| - - 'Bohémé' | runda, syrliga bär sept-okt | 1-3 | 2 l co |
| - - 'Diana' E | gula, söta bär, sept-okt | 1-2 | 2 l co |
| - - 'Elektra' E | större, mörkare och kraftigare smak än A.Bliss, sept-okt | 1-2 | 2 l co |
| - - 'Polka' E | stora röda bär, sept-okt | 1-2 | 2 l co |
| Hassel | | | |
| Corylus avellana | ätliga nötter | 1-5 | 5,0 l co |
| Hasselnöt | Corylus (Hasselnöt-Gruppen), storfuktiga | | busk co |
| - - 'Cosford' | stora avlånga nötter. Lättodlad och självbefruktad, okt-dec | 1-3 | busk co |
| - - JÄTTENÖT FRÅN HALLE | stora bruna, Tålig mot nötvivel, okt-dec | 1-3 | busk co |
| - - 'Nottinghamn' | stora nötter, okt-dec | 1-3 | busk co |
| - - 'Röd Zellernöt' | rödblåg, stora avlånga nötter, sept-dec | 1-2 | busk co |
| Havtorn | Hippophae | | |
| - rhamnoides 'Hikul' | hanplanta, silverfärgade smala blad | 1-4 | busk co |
| - - 'Hillevi' | orange bär, mycket C-vitamin rika | 1-4 | busk co |
| - - 'Leikora' | orange stora bär, mycket C-vitamin rika | 1-4 | busk co |
| - - 'Ljubitelstskaja' | ljusorange bär, mycket C-vitamin rika, bästa honsorten | 1-5 | busk co |
| - - 'Lotta' E | rikligt med orange bär, mycket C-vitamin rika | 1-4 | busk co |
| - - 'Pollmix' | hanplanta som pollinerar Leikora | 1-4 | busk co |
| - - 'Svenne' E | hanplanta som pollinerar alla honplantor, frisk sort | 1-4 | busk co |
| Jordgubbar | Fragaria x ananassa | | |
| - - | 11,5 cm kruka finns av vissa sorter under delar av säsongen | | |
| | 6-pack & 10-pack finns under delar av säsongen | | |
| Krusbär | Ribes (Grossularia-Gruppen) | | |
| - - 'Dagmar' | stora gula bär, frisk sort | 1-5 | busk co |
| - - HINNONMÄKI GUL | gulgröna bär | 1-6 | busk co |
| - - HINNONMÄKI RÖD | röda bär | 1-6 | busk co |
| - - 'Invicta' E | ljus gulgröna goda bär | 1-4 | busk co |
| - - 'Larell' | röda bär, taggfri | 1-5 | busk co |
| - - 'Martlet' E | röda bär, hårdig, frist och rikbärande sort | 1-4 | busk co |
| - - TATJANA | grön, nästan taggfri, mycket bra sort | 1-4 | busk co |

| Sort | | Zon | Förs.storl. |
|--|---|-------|---------------|
| Lingon | Vaccinium vitis-idaea - krävs 2 sorter för pollinering | | |
| - - 'Koralle' | städsegrön, höjd ca 25 cm, riklig bärsättning | 1-5 | co |
| - - 'Red Pearl' | städsegrön, höjd ca 35 cm, Krävs 2 sorter för pollinering | 1-5 | co |
| Minikiwi - Actinidia (Minikiwi-Gruppen) | C-vitaminrika, vindruvsstora bär. Söta och goda, blir 3-4 m, redan 2 års gamla plantor kan ge frukt | | |
| - - ANNA | honplanta, mognar i augusti | 1-5 | busk co |
| - - 'Oskar' | hanplanta som pollinerar Anna och Paula | 1-5 | busk co |
| - arguta | (större sorter), kan bli 10 meter, kan ta 4-6 år innan den ger skörd | | |
| - - 'Tage' | hanplanta, som pollinerar Tina | 1-3 | busk co |
| - - 'Tina' | honplanta, mycket god smak, mognar i september | 1-3 | busk co |
| - - deliciosa 'Jenny' | självfertil, mognar nov-dec, höjd 3-5 m, hjärtlika blad | 1 (2) | busk co |
| Mullbär | Morus | | |
| - - 'Mulle' | svarta, söta bär, kräver soligt och väldrenerad växtplats | 1-3 | 5,0 l co |
| Rabarber | Rheum rhabarbarum | | |
| - - 'Barbro' E | röda stjälkar nertill, oxalsyra medel | 1-4 | busk co |
| - - Berit | gröna stjälkar, låg oxalsyra, | 1-7 | busk co |
| - - 'Elmsblitz' | röda stjälkar, oxalsyrefattig, tidig sort | 1-7 | busk co |
| - - 'Victoria' | rödgröna stjälkar, får många stjälkar, låg oxalsyra | 1-7 | busk co |
| Smultron | Fragaria vesca | | styck |
| - - 'Rügen' | röda bär (månadssmultron), icke revande | 1-6 | 11,5 cm kruka |
| - - 'Rödluvan' | röda bär, revbildande | 1-5 | 11,5 cm kruka |
| - - 'Snövit' | vita bär, revbildande | 1-5 | 11,5 cm kruka |
| - - moschata 'Askungen' | parksmultron, vita/röda bär, revbildande | 1-3 | 11,5 cm kruka |
| Surkörsbär | Prunus cerasus | | |
| - - 'Berit' | sötsyrligt bär, självfertil | 1-5 | busk co |
| - - CHOKLADKÖRSBÄR | mörkbruna bär, sötsyrliga med eftersmak av mandel, självfertil | 1-6 | busk co |
| - - LETTISK LÅG | mognar tidigt, större och sötare än övriga surkörsbär | 1-7 | busk co |
| Tranbär, amerikanskt | Vaccinium macrocarpon | | |
| - - 'Big Pearl' | mörkröda bär, perfekt till gelé, rik på C-vitaminer | 1-5 | co |
| - - 'Stevens' | mycket stora mörkröda bär, rik på C-vitaminer | 1-3 | co |
| Vinbär, röda, | Ribes (Röda Vinbär-Gruppen) | | |
| - - 'Jonkheer van Teets' | mörkröda bär, tidig sort, god avkastning | 1-5 | busk co |
| - - 'Rovada' | röda stora goda bär | 1-4 | busk co |
| - - Röda Holländska | röda medelstora bär. Bra till sylt och saft | 1,6 | busk co |
| Vinbär, svarta | Ribes nigrum | | |
| - - 'Ben Gairn' | svarta, motståndskraftig mot gallkvalster | 1-6 | busk co |
| - - 'Petter' E | svarta lättplockade bär, mycket frisk sort | 1-4 | busk co |
| - - 'Titania' | stora, svarta, söta bär, relativt motst. mot gallkvalster, | 1-5 | busk co |
| - - 'Öjebyn' E | kraftigt växtsätt, stora tunnskaliga bär, syrliga och söta | 1-6 | busk co |
| Vinbär, vita | Ribes (Vita Vinbär-Gruppen) | | |
| - - 'Gullan' | stora gulvita bär med god smak | 1-5 | busk co |
| - - 'Vit Jätte' | stora bär, mycket hög avkastning | 1-3 | busk co |
| Vindruvor | Vitis kalkrikt ca 7 ph | | |
| - - 'Muscat Bleu' | stora blåsvarta druvor, växthus eller friland | 1(2) | co |
| - - 'Phoenix' (syn. 'Phönix') | stora gröna druvor, växthus eller friland | | co |
| - - 'Rondo' | stora blå druvor, mognar tidigt, friland | 1(2) | co |
| - - 'Solaris' | gröngula druvor, muscotsmak, friland | 1-3 | co |
| - - (Labrusca-Gruppen) | ca 5-6 ph | | |
| - - 'Einset' | rödvioletta, söt smak, nästan kärnfria, växthus eller skyddat läge | 1(2) | co |
| - - 'Himrod' | gulgröna, nästan kärnfria med fin och söt smak, friland | 1(2) | co |
| - - 'Spulga' | rödvioletta, medelstora druvor, rikbärande, tjockare skal, friland | 1-4 | co |
| - - 'Sukribe' | bra till vin, gulgröna medelstora druvor med god smak | 1-4 | co |
| - - 'Zilga' E | små blå medelsöta druvor, kraftigväxande, tjockare skal, friland | 1-5 | co |
| Vindruvor i sorter | | | 5 l co |