

Vi reserverar oss för att en del sorter och storlekar inte alltid finns tillgängliga i vårt Gardencenter.

Ring eller maila oss om det är något speciellt ni hittat i vårt sortiment som ni är intresserade av, så kan vi kolla upp om detta finns hemma eller ev. beställa hem det till er.

Om ni inte hittar vad ni söker i vårt sortiment, skicka då gärna en prisförfrågan eller beställning, så återkommer vi så fort vi kan med besked.

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskr.	Egen-sk:	Blomning	Färg	Höjd	Zon	
Actinidia kolomikta	kameleontbuske		D	juni-juli	vit/rosa bladspets	2-3 m	1-5	A-kv Co
Akebia quinata	fembladig akebia		D	maj	blåviolett	3-5 m	1-2	A-kv Co
- - alba'	fembladig akebia vit		D	maj	vita	3-5 m	1,2	A-kv Co
Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata - glaspärlevin				vita blommor,	vitblå bär		1-2	A-kv Co
Aristolochia macrophylla	pipranka		Sk	juni-juli	brungröna pipor	6-10 m	1-5	A-kv Co
- manshuriensis E	koreansk pipranka		Sk	juni-juli	gula pipor	4-6 m	1-4(5)	A-kv Co
Campsis radicans	trumpetranka			aug-sept	orangeröd	6-8 m	1	A-kv Co
Småblommiga klematis								
Clematis alpina	alpklematis	I	M Sk	maj-juni	blåviolett	3-5 m	1-6	A-kv Co
- (armandii) 'Apple Blossom'	vintergrön	INGEN VÄXTGARANTI	D	mars	vitrosa	2-4 m	0-1	A-kv Co
- (Atragene-Gruppen)	atragene-klematis							
- - 'Albina Plena' E		I	Sk R	maj	vit, fylld	3-4 m	1-5	A-kv Co
- - AMBER		I	R	maj-juni	ljusgul	2-2,5 m	1-3	A-kv Co
- - 'Clochette Pride' E ('Campanulina Plena')		I	M Sk R	juni	blåviolett/rosa	3 m	1-4	A-kv Co
- - 'Columella'		I	D M Sk	maj-juni	vit-rosa	2-3 m	1-4	A-kv Co
- - 'Georg' E		I	Sk R	maj-okt	blålila	2-3 m	1-5	A-kv Co
- - 'Helsingborg'		I	Sk	maj	blåviolett	2-3 m	1-5	A-kv Co
- - I AM RED ROBIN		I	R	april-aug	mörkrosa, inslag av v	2,5 m	1-4	A-kv Co
- - 'Kajsa' E		I	D M Sk	maj-juni	violettröd	0,5 m	1-4(5)	A-kv Co
- - 'Love Child' E		I	D M	juni-aug	limegul	2-3 m	1-4	A-kv Co
- - 'Pointy'		I	M	maj	gul	3 m	1-5	A-kv Co
- - 'Propertius'		I	M R Sk	maj-aug	vit-rosa	3 m	1-4(5)	A-kv Co
- - 'Riga' E		I	M Sk	april-maj	vit	2 m	1-6	A-kv Co
- - 'Tage Lundell' E		I	M Sk	april-maj	violett	2,5-3 m	1-5(6)	A-kv Co
- - TINDRA E		I	R	maj-aug	blå/blåviolet	0,5-1 m	1-3(4)	A-kv Co
- - TUVA E		I	M	april-maj	vita	0,3 m	1-4	A-kv Co
- (Flammula-Gruppen)	flammula-klematis							
- - 'Rubromarginata'		III	D Sk	juli-sept	vit-violett	2,5-4 m	1-5	A-kv Co
- (Heracleifolia-Gruppen)	heracleifolia-klematis							
- - 'Praecox'		III	M Sk	juli-okt	ljusblå	2 m	1-4	A-kv Co
- (Integrifolia-Gruppen)	integrifolia-klematis							
- - 'Arabella'		III	Ek M	juni-sept	blå	1,5 m	1-5	A-kv Co
- - 'Fascination'		III		juli-sept	mörkt blålila	1,5-2 m	1-4	A-kv Co
- - HEDDA E		III	Sk M	juli-aug	blå	0,5-0,7 m	1-4	A-kv Co
- - HEDVIG E		III	D M	juni-aug	rosa	0,8-1,2 m	1-4	A-kv Co
- - 'Hendryetta'		III		juli-sept	rosa	1-1,5 m	1-4	A-kv Co
- montana var. rubens	bergklematis	I		maj-juni	ljus rosa	5-8 m	1-3	A-kv Co
- (Montana-Gruppen)	montana-klematis							
- - 'Marjorie'		I	Sk	maj-juni	rosa-vita	5-7 m	1-2	A-kv Co
- - 'Tetrarose'		I	D	maj-juni	rosa	3-5 m	1-2	A-kv Co
- (Tangutica-Gruppen)	tangutica-klematis							
- - 'Golden Tiara'		III	D R	juli-okt	gul	2-3 m	1-4	A-kv Co
- - 'My Angel'		I		juni-sept	gul, rödbrun utsida	2-3 m	1-4	A-kv Co
- - 'Orange Peel'		I		juli-sept	gul	5 m	1-4	A-kv Co
- (Texensis-Gruppen)	texensis-klematis							
- - 'Gravetye Beauty'		III		juli-okt	rubinröd m. vit spets	2-3 m	1-3	A-kv Co
- - 'Miene Belle'		III		juni-sept	rosa	1,5-2 m	1-4	

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskr.	Egen-sk:	Blomning	Färg	Höjd	Zon	
-- 'Mienie belle'				juni-sept	rosa vita klockform.	2 m	1-4	A-kv Co
-- 'Princess Diana'		III		juli-sept	rosa		1-3	A-kv Co
-- PRINCESS KATE		III		juli-okt	vitrosa	3-4 m	1-3(4)	A-kv Co
- vitalba	skogsklematis	I	Sk D	juli-okt	vit	8-10 m	1-4	A-kv Co
- (Vitalba-Gruppen)		vitalba-klematis						
-- 'Paul Farges' (Summersnow)		I	Sk D	juli-sept	vit	5-7 m	1-4	A-kv Co
- viticella	italiensk klematis	III	Sk	juli-sept	blåviolett	3 m	1-5	A-kv Co
- (Viticella-Guppen)		viticella-klematis						
-- 'Alba Luxurians'		III	Sk	juli-sept	vit	3 m	1-5	A-kv Co
-- 'Betty Corning'		III	D Sk	juli-sept	ljusviolett	2,5-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Black Prince'		III		juli-sept	mörkt purpurröd	3-4 m	1-4	A-kv Co
-- 'Blue Belle'		III	Sk	juli-sept	mörkt sammetsblå	3 m	1-5	A-kv Co
-- 'Carmencita' E		III	Sk	juli-okt	röd	3-3,5 m	1-5	A-kv Co
-- 'Etoile Violette'		III	Sk	juli-sept	blåviolett	3-4 m	1-4(5)	A-kv Co
-- 'Hågelby White'		III		juli-sept	vit	2,5-3 m	1-4	A-kv Co
-- I AM LADY Q ('Zoiamladyq')		III		juli-sept	vit m.rosa	3 m	1-3	A-kv Co
-- 'Madame Julia Correvon'		III	Sk	juli-sept	rubinröd	4 m	1-5	A-kv Co
-- 'Maria Cornelia'		III	R	juli-sept	vit/lime	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Mrs T. Lundell' E		III	Sk	juli-sept	rosalila	2-3 m	1-5	A-kv Co
-- PERNILLE		II	R	juli-sept	lila/vit	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- Purpurea Plena Elegans'		III	Sk	juni-sept	röd	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- QUEEN MOTHER		III		juli-sept	mörkrosa, vit kant	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Royal Velours'		III	Sk	juli-sept	purpurviolett	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Södertälje' E		III	Sk	juli-okt	mörkröd	3-4 m	1-5	A-kv Co
-- 'Venosa Violacea'		III	Sk	juli-aug	violett	2,5 m	1-4	A-kv Co
Storblommiga klematis		Clematis (Tidiga och Sena Storblommiga)						
-- 'Baby Star'		II	R	aug-sept	vit	1,5 m	1-3	A-kv Co
-- 'Comtesse de Bouchard'		III		juni, sept	rosa	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Daniel Deronda'		II	R	juni,sept	blåviolett	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Ernest Markham		III		aug-okt	röd	3-4 m	1-5	A-kv Co
-- 'Fujimusume'		I		juni-juli	himmelsblå	2 m	1-3(4)	A-kv Co
-- 'Guernsey Cream'		III		juni, aug	cremevit	2,5-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Hagley Hybrid'		III		juli-sept	rosa	2-2,5 m	1-5	A-kv Co
-- 'Huldine'		III		juli-sept	vit	4 m	1-4(5)	A-kv Co
-- 'Jackmanii'		III		juli-okt	blåviolett	3 m	1-5	A-kv Co
-- 'Maria Sklodowska Curie'		II		juni-juli	vit/lime	2 m	1-4	A-kv Co
-- 'Mevrouw Le Coultre'		II		juni-aug	vit	2-3 m	1-3(4)	A-kv Co
-- 'Mrs Cholmondeley'		II	V R	jun-sept	ljus lavendelblå	2-3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Multi Blue'		II	V R	juni-juli	blåviolett	2-2,5 m	1-4	A-kv Co
-- 'Nelly Moser'		II	R	juni-juli	vit/rosa	3-4 m	1-4	A-kv Co
-- 'Ninon'		III	R	maj-juni	vit, röda ståndare	1 m	1-3	A-kv Co
-- 'Niobe'		III	R	juni-sept	sammetsröd	2,5 m	1-4	A-kv Co
-- NUBIA		III	R	juni-sept	djupt röda	1,5 m	1-4	A-kv Co
-- 'Omoshiro'		II		juni-aug/sept	vitrosa, rosaröd kant	2 m	1,4	A-kv Co
-- 'Prince Charles'		III		juli-sept	blå	2 m	1-4	A-kv Co
-- 'Piilu'		II	R	juni-juli	rosalila, halvfylld	1,5-2 m	1-4	A-kv Co
-- 'Pink Fantasy'		III		juli-sept	ljusrosa	2-2,5 m	1-4	A-kv Co
-- 'Polish Spirit'		III		juli-sept	lila/purpurblå	2 m	1,4	A-kv Co
-- REBECCA ('Evipo016')		II	R	juni-sept	röd	2-2,5 m	1-4	A-kv Co
-- 'Romantika'		III		juli-sept	purpurviolett	2,5 m	1-4	A-kv Co
-- 'Rouge Cardinal'		III		juli-sept	purpurröd	3 m	1-4	A-kv Co
-- SAMARITAN JO		III	R M	juni-sept	vit/silver/lila	1,2 m	1-4	A-kv Co
-- 'Sarah Elizabeth'		III	R	maj + juli-ε		1,5 m	1-3	A-kv Co
-- 'Snow Queen'		II	R V	juni-sept	vit	2-2,5 m	1-3	A-kv Co
-- 'The President'		II	R	juni, sept	blåviolett	3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Ville de Lyon'		III		juli-sept	karminröd	3-4 m	1-4	A-kv Co
-- 'Warszawska Nike'		III		juli-sept	purpurviolett	3-4 m	1-4	A-kv Co
-- 'Westerplatte'		II		juni, sept	röda	2 m	1-4	A-kv Co

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskär.	Egen-sk:	Blomning	Färg	Höjd	Zon	
Fallopia baldschuanica	bokharabinda	Sk	juli-okt	vitrosa		7-9 m	1-3	A-kv Co
Hedera helix	murgröna	Sk				10-15 m	1-2	A-kv Co
-- 'Baltica'	baltisk murgröna	Sk				4-8 m	1-3	A-kv Co
-- GRAFIK E ('Edvin')	murgröna, småbladig	Sk					1-4	A-kv Co
-- HULDRA E ('Edvard')		Sk					1-4	A-kv Co
- hibernica	storbladig murgröna	Sk				5 m	1-2	A-kv Co
--								125-150 Co
--							från	Sol 150-175 Co
--							från	Sol 175-200 Co
Humulus lupulus	humle		juli-aug			4-6 m	1-6	A-kv Co
-- 'Aureus'	guldhumle		juli-aug			3-5 m	1-5	A-kv Co
-- Hulla Norrgård'	humle		aug			6-7 m	1-5	A-kv Co
-- 'Korsta'	humle		aug			6-7 m	1-5	A-kv Co
-- 'Magnum'	humle		aug			3 m	1,5	A-kv Co
-- 'Nordbrau'	humle (honkloner)		juli-aug			4-6 m	1-6	A-kv Co
Hydrangea anomala ssp. petiolaris - klätterhortensia		Sk	juni-juli	vit		4-7 m	1-5	30-40 Co
---								40-50 Co
---								50-60 Co
---								60-80 Co
---								80-100 Co
Jasminum nudiflorum	vinterjasmin		nov-april	gul		2-3 m	1-(2)	A-kv Co
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' - eldkaprifol			juni	orangeröd		3-4 m	1-4	A-kv Co
- caprifolium 'Inga'	kaprifol (äkta kaprifol)	M D Sk	maj-juni	ljusgul		4-5 m	1-5	A-kv Co
- x heckrottii	blomsterkaprifol		juli-sept	karminröd/gul		3-4 m	1-5	A-kv Co
-- 'Goldflame'	blomsterkaprifol	D	juli-sept	orange-rosa		3-4 m	1-3	A-kv Co
- henryi delvis vintergrön	vintertry	Sk V	juli-aug	gulrosa		1-2 m	1-2	A-kv Co
-- 'Copper Beauty'	vintertry	D	juli-aug	gulröd		2-3 m	1-2	A-kv Co
- x heckrottii 'American Beauty'	rosenkaprifol		juli-sept	orangeröd		4-5 m	1-4	A-kv Co
- japonica 'Aureoreticulata'	nätslingetry		juli-aug	(gulvita)		2-3 m	1-2(3)	A-kv Co
- periclymenum	vildkaprifol	D	juli-aug	rosagul		3-5 m	1-6	A-kv Co
-- 'Belgica'	vildkaprifol	D	juni-juli	gul-röda		5-6 m	1-5	A-kv Co
-- CHIC ET CHOC	vildkaprifol	D	juli-sept	rosa-lila/rosa-vit		0,6-1 m	1-2	A-kv Co
-- 'Scentsation'	vildkaprifol	D	juni-sept	gul		3 m	1-4	A-kv Co
-- 'Serotina'	vildkaprifol	D	juli-sept	purpurröd-rosa		3-5 m	1-4	A-kv Co
- x tellmanniana	tellmannskaprifol		juni-juli	orangegula		4-5 m	1-4	A-kv Co
Menispermum dauricum	asiatisk månfröranka					3-5 m	1-5	A-kv Co
Parthenocissus quinquefolia - klättevildvin				vacker höstfärg		6-10 m	1-4	A-kv Co
-- 'Star Shower'				vit broliga blad		3-5 m	1-3(4)	A-kv Co
-- 'Troki'				vacker höstfärg		7-10 m	1-4	A-kv Co
-- var. engelmannii	engelmansvin (självklättrande)	Sk		vacker höstfärg		6-10 m	1-5	A-kv Co
- tricuspidata 'Fenway Park'	rådhusvin,(självklättrande)			vacker höstfärg		8-10 m	1-3	A-kv Co
-- 'Veitchii'	rådhusvin,(självklättrande)	Sk		vacker höstfärg		9-12 m	1-4	A-kv Co
- inserta	klättevildvin	Sk		vacker höstfärg		5-10 m	1-4	A-kv Co
Schizophragma hydr. 'Moonlig skenhortensia		Sk	juni-juli	krämvita		5 m	1-3	A-kv Co
-- 'Rosea'	skenhortensia	Sk	juli	rosa		7-8 m	1-3	A-kv Co
Vitis coignetiae EMINENS E	rostvin			vacker höstfärg		20-30 m	1-3	A-kv Co
Wisteria frutescens 'Amethyst Falls'		D V	juni	lavendelblå		3-5 m	1-3	A-kv Co
-- var. macrostachya 'Blue Moon' - amerikanskt blåregn		D V	juni	blålila		4-5 m	1-3(4)	A-kv Co
--- 'Clara Mack'	amerikanskt blåregn	D V	maj-juni	Vit		4-5 m	1-3	A-kv Co
- sinensis	blåregn	D V	maj-juni	blålila		5-10 m	1-2	A-kv Co
-- 'Alba'	blåregn	D V	maj-juni	vit		5-10 m	1-2	A-kv Co
-- 'Prolific'	blåregn	D V	maj-juni	blålila		2-4 m	1-2	A-kv Co